

WIRELI

KATALOG VYBAVENÍ KUCHYNÍ A ŠATEN





VYBAVENÍ KUCHYNÍ 7

DOLNÍ SKŘÍŇKY	8
POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ	22
VÝSUVNÉ BOXY	24
ODPADKOVÉ KOŠE	33
MULTIFUNKČNÍ SLOUP	43
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	47
DOPLŇKY	52



VYBAVENÍ ŠATEN A KOUPELEN 53

ŘADA ELEGANCE	54
VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE	58
PRÁDELNÍ KOŠE	60
DOPLŇKY	62
ŠATNÍ TYČE	63
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY DO ŠATEN A KOUPELEN	65



NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ 67

PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE	68
VÝKLOPNÉ A SKLOPNÉ SYSTÉMY	70
NOŽKY	74
ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY	75
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	80



SPOLEČNOST

Společnost **IDEAL TRADE** patří do silné skupiny obchodně výrobních firem vlastněných českým kapitálem. Společnost má **3 sekce, specializující se na jednotlivé obory podnikání** a jednu dceřinou společnost zabývající se sériovou kovovýrobou.

V oboru nábytkových doplňků pracujeme od roku 1999 a po celou dobu jsme se úzce specializovali na přípravu výroby a obchod s drátěným programem. Díky této specializaci, kvalitnímu zázemí a trvalému zlepšování kvality se nám podařilo vytvořit **ucelenou nabídku drátěného programu s tlumeným dovřením. Naši nabídku dále rozšiřujeme do dalších oblastí, jako jsou výsuvné boxy s tlumeným dovřením, odpadové hospodářství, program pro šatnu, ložiskové výsuvy, úchytky a LED osvětlení.**

Jako distributoři zásobujeme většinu českých velkoobchodů v oblasti potřeb pro stolaře a podniky vyrábějící nábytek. Exportujeme také do dalších zemí EU.

V rámci programu trvalého zlepšování služeb pro zákazníky a vnitřního chodu společnosti, zavádíme postupy a systémy principů kontroly řízení kvality TQM (Total Quality Management).

SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADŮ A OBCHODOVÁNÍ

Naše sklady jsou vybaveny a řízeny **systémem čárových kódů**. Celá expedice je postupně zdokonalována, automatizována a to počínaje **elektronickou objednávkou až po elektronickou fakturaci**.

Program řízení založený na elektronické výměně dat odstraňuje chybovost, **snižuje náklady, zvyšuje rychlost**. Zapojte se i vy do systému elektronické objednávky a systému elektronické fakturace.

Informace na tel. 577 609 222.



VLASTNÍ VÝVOJ

Investujeme prostředky do testování a vývoje nových produktů. Pečlivě vybíráme, které komponenty a technologie budou u daného výrobku využity a sledujeme jejich kvalitu. **Vlastní formy, vlastní patenty a průmyslové vzory** jsou základem našich výrobků.

Katalog je nejen nejucelenější obchodní nabídkou sortimentu drátěného programu vybaveného plnovýsuvy s tlumeným dovřením a řadou dalšího doplňkového sortimentu na trhu, ale také kvalitní pracovní pomůckou s řadou názorných a pro klienta inspirativních fotografií.

Katalog je výrazně specializován na **drátěný program pro kuchyň a šatnu, výsuvné boxy, ložiskové plnovýsuvy, odpadové hospodářství a multifunkční sloup**.

Nedílnou součástí nabídky je samostatný katalog osvětlení **WIRELI LED**. Obsahuje kompletní sortiment komponentů a služeb pro výrobu nábytkového osvětlení. Katalog žadejte na:
naší infolince **+420 577 609 222**
e-mailem na **info@idealtrade.cz**
nebo stahujte na **www.wireliled.cz**.

Katalog je rozdělen na část informační a produktovou. **S ceníkem je katalog provázán** tradičně ověřeným způsobem **podle stran v katalogu**. V ceníku jsou uvedeny maloobchodní ceny bez DPH.



O KATALOGU

KDE NAKUPOVAT

Nakupovat můžete přímo u nás a také v široké síti našich obchodních partnerů, mezi které patří všechny nejvýznamnější **velkoobchodní řetězce s potřebami pro stolaře a většina místních velkoobchodů a obchodníků**. Detailní informaci o možnosti nákupu ve vašem okolí dostanete na infolince +420 577 609 222. Nakupovat můžete také z pohodlí vašeho domova či dílny prostřednictvím internetového objednávkového systému IDEAL NONSTOP na **www.idealnonstop.cz**.

JAK NAKUPOVAT - ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem objednání u nás je využití objednávkového systému **IDEAL NONSTOP** na **www.idealnonstop.cz**.

Objednávky můžete posílat:
e-mailem na **objednavky@idealtrade.cz**

Podrobné informace k objednávkám a objednávkovému systému Vám rádi podáme na:
infolince **+420 577 609 222**
případně nás kontaktujte e-mailem na **info@idealtrade.cz**.
Obratem vaše požadavky vyřídíme.

PRÁCE S KATALOGEM

Katalog začíná informační částí. Zde naleznete na straně 5 obsah členění produktových sekcí a to vždy název sekce a číslo strany na které daná sekce začíná.

POJMY V KATALOGU

Pro snadnou orientaci v katalogu jsme pro Vás připravili několik značek, které Vám usnadní orientaci.

NOVINKA

Novinky v našem sortimentu

TIP

Žádaný výrobek

VERZE KATALOGU



Tento katalog bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni na **www.wireliled.cz** a e-mail zpravodajem. Pokud se v katalogu vyskytne chyba, nebo bude doplněn či zrušen výrobek, bude oprava uvedena v jeho PDF verzi na stránkách **www.wireliled.cz** v sekci ke stažení. Verze katalogu je označena datem vydání. Aktuální verze **09/2020**.

DISTRIBUCE ZBOŽÍ

Je zajišťována prostřednictvím sítě velkoobchodních partnerů nebo při přímých objednávkách z vlastního centrálního skladu ve Zlíně s kapacitou téměř 3000 paletových míst. Objednané zboží je doručeno do 2 pracovních dnů. V případě objednávky nad 7500 Kč bez DPH je doprava zdarma.

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Jednotlivé návody standardně naleznete v obchodních baleních jednotlivých výrobků. Pro potřeby Vaší výroby Vám jako podporu poskytujeme na našich stránkách **www.wireli.cz** soubor montážních návodů v elektronické podobě. Montážní návody jsou na základě technologických zlepšení a inovací průběžně aktualizovány.



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

INFORMAČNÍ SERVIS

O prodejních akcích, novinkách, technologických zlepšeních jste informováni pravidelným informačním servisem. Jedná se o důležitou službu, která Vám zajistí nejen **příslun informací**, ale také upozorní na **možnost získat slevy**. Zkontrolujte, zda pravidelně dostáváte e-mailem tyto informace. V případě potíží kontaktujte:

infolinku **+420 577 609 222**

nebo žádost o zaslání vyžádejte na e-mail **info@idealtrade.cz**.

E-mailová komunikace je důležitá také pro zajištění informovanosti o **přijetí a zpracování objednávky**. Po přijetí objednávky do našeho informačního systému je na vámi určený e-mail **odesláno potvrzení o jejím přijetí a zpracování** spolu se seznamem a počtem objednaného zboží, které bude dodáno. Pokud potvrzení objednávek nedostáváte, kontaktujte:

infolinku **+420 577 609 222**

nebo žádost o zaslání potvrzení zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.

ZAVÁDĚNÍ NOVINEK

Je kontinuální proces, který se vydáním katalogu nezastaví. Do vydání nového katalogu jsou k novinkám v sortimentu vydávány **produktové letáky**. Všechny novinky jsou také na našich internetových stránkách **www.wireli.cz**, a v objednávkovém systému na **www.idealnonstop.cz**.

Nejsnadnější cestou zajistit si informace o novinkách je **využívání naší služby Informační servis**.

OBCHODNÍ SLUŽBA

Pravidelný kontakt s některým z našich obchodních zástupců Vám zajistí informace z „první ruky“. Přehled a kontakty na obchodní zástupce naleznete na stránkách **www.wireli.cz**.

MARKETING

Marketingová podpora je určena všem, kteří s námi spolupracují. V rámci této podpory máte možnost získat **katalogy, propagační, prodejní a akční letáky**. V režijní ceně pak vzorkovny nebo za dotované ceny vzorky pro expozice.

IDEAL INFO

Jedna ze služeb informačního servisu je **e-mailem odesílaná informace o novinkách v sortimentu, technologických změnách a slevách** v rámci podpory prodeje.

ODBĚROVÝ BONUS

Pro velkoobchodatele, po dohodě a na základě dosažených cílů, jsme připraveni poskytnout, nad rámec slevových skupin, také odběrové bonusy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aktuální verzi obchodních podmínek najdete na **www.wireli.cz**. Můžete si ji vyžádat také přes naši:

infolinku **+420 577 609 222**

nebo e-mailem **info@idealtrade.cz**.

KATALOGY A LETÁKY

Tento a další produktové katalogy, propagační a prodejní letáky jsou v základním množství distribuovány zdarma. Katalogy nad základní množství, stanovené podle vašeho obrátu, pak můžete za režijní cenu objednat standardní cestou.

Aktuální nabídku naleznete na **www.idealtrade.cz**, **www.wireli.cz** nebo si ji vyžádejte na obchodním oddělení.

VZORKY A VZORKOVNY

Projednání této podpory je ve většině případů v kompetenci obchodních zástupců. S konkrétními dotazy a žádostmi se můžete obrátit přímo na jednotlivé obchodní zástupce nebo na infolinku **+420 577 609 222**.

NAŠE WEBY - PODPORA NA INTERNETU

V rámci podpory prodeje jsme připravili několik informačních webů:

WWW.IDEALTRADE.CZ

- rozcestník s celou naší nabídkou a službami

WWW.WIRELI.CZ

- kompletní nabídka a služby nábytkářské sekce

WWW.WIRELILED.CZ

- kompletní nabídka LED osvětlení

WWW.IDEALNONSTOP.CZ

- vstup do objednávkového a informačního systému

IDEAL NONSTOP

Snadné a pohodlné objednávání vám umožní náš objednávkový a informační systém na **www.idealnonstop.cz**.

V systému se zobrazují vaše konkrétní nákupní ceny, seznam všech objednávek se stavem zpracování, seznamem zboží, cenami. S požadavkem na **vstup do systému** se můžete obrátit na naši:

infolinku **+420 577 609 222**

nebo na e-mail **info@idealtrade.cz**.

The screenshot shows the Wireli website interface. At the top, there's a navigation bar with 'PŘEHLED', 'O NÁS', and 'VŠE O NÁKUPU'. Below this is a search bar and a shopping cart icon. The main content area features a large banner for 'Aktuality' and 'Nový Showroom'. To the left, there's a sidebar with a menu: 'LED OSVĚTLENÍ', 'VYBAVENÍ MUKYNNÉ A SATEN', 'AKCE', 'DOPORUČUJEME', 'NOVINKY', and 'DOPRODEJ'. The main area displays a list of products, including 'Držák rolí Titane', 'Háček Titane', and 'Indukční nabíječka'. Each product has a price, a discount percentage, and a 'Přidat do košíku' button. At the bottom, there's a 'KONTAKT' section with contact details for 'IDEAL TRADE spol. s r.o.' and a 'PŘIHLÁŠENÍ' section with a login form.



DOLNÍ SKŘÍŇKY	8
KOŠE S BOČNÍM VEDENÍM	9
KOŠE SE SPODNÍM VEDENÍM	15
KARUSELY	16
SLEPÉ ROHY	19
VÝSUVNÉ ROHOVÉ POLICE	21
POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ	22
VÝSUVNÉ BOXY	24
VÝSUVNÉ BOXY WIRELI ELEGANCE	24
DOPLŇKY	29
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY	30
ODPADKOVÉ KOŠE	33
ŘADA ELEGANCE	33
ŘADA KOMFORT	35
ŘADA KLASIK	37
DO ZÁSUVKY	40
MULTIFUNKČNÍ SLOUP	43
MULTIFUNKČNÍ SLOUP	44
KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU	46
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	47
DOPLŇKY KUCHYNĚ	52



NAŠE VÝROBKY PRO VYBAVENÍ KUCHYNÍ

ŘADA KOMFORT

Klasická řada drátěných košů pro vybavení spodních skříněk, rohových skříněk nebo vysokých skříní. V sortimentu jsou zahrnuty výsuvné koše s bočním vedením, výsuvné koše se spodním vedením, karusely a slepé rohy. Všechny výsuvné koše jsou vybaveny výsuvy s funkcí tlumeného dovření, které zajišťují lehký chod výsuvných systémů, vysokou pevnost, stabilitu košů a zvyšující komfort při manipulaci s uloženými zásobami ve všech prostorách. Široká nabídka rozměrů a verzí poskytuje řadu možností kombinací pro maximální využití úložných prostor, jak v klasických, tak i v úzkých, nebo rohových skříních.




ŘADA WIRELI ELEGANCE

Nově vyvinutá řada výsuvných košů Elegance s plnými dny z hladkého bílého lamina s chromovou lištou a oválným drátem propůjčuje výrobkům luxusní vzhled. Novinkou v naší nabídce jsou koše řady Elegance v žádaném a moderním provedení antracit. Elegantní vzhled košů bude krásným doplňkem každé moderní kuchyně. Lišty jsou připevněny tak, že nevycházejí nad laminátové dno, což usnadňuje případnou manipulaci při běžné údržbě. Výsuvné systémy řady Elegance zajišťují lehký pohyb a bezhlučné otevírání, a také zaručující tiché a plynulé dovření. Výsuvy jsou opatřeny novými synchronizovanými tlumenými plnovýsuvy, fungujícími na bázi válečkových ložisek, které zajišťují lehký chod výsuvných systémů, vysokou pevnost a stabilitu košů.

ODPADKOVÉ KOŠE

Nabízíme mnoho typů odpadkových košů, které jsou rozděleny do řad Elegance, Komfort a Klasik. Kromě toho máme také v nabídce koše do zásuvek. Odpadkové koše řady Elegance charakterizuje jednoduchá montáž do výsuvného boxu. Doporučujeme instalaci do našich výsuvných boxů, které zaručují spolehlivost a tichý hod. Řada Komfort sebou přináší nejnovější typ výsuvů, které disponují speciálními válečkovými ložisky, zabudovaným tlumením a velice přesnou synchronizací. To vše Vám zaručuje velmi ladnou a elegantní manipulaci. Řada Klasik nabízí klasické pojezdy v podobě ložiskových plnovýsuvů s tlumeným dotahem. Odpadkové koše do šuplíku je možné použít pro libovolný typ zásuvky, kromě košů určených pro zásuvky typu Legrabox.





PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ KOMFORT BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM



	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002220001 Pravý	110 × 470 × 570	150
1002247001 Levý	110 × 470 × 570	150
1002221001 Pravý	160 × 470 × 570	200
1002248001 Levý	160 × 470 × 570	200

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× drátěný dvojkoš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boku korpusu

Uchycení koše: pomocí šroubků s podložkami

Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 a 200 mm poskytuje v úzkých skříňkách přehledné uspořádání věcí s pohodlným přístupem.

Dveřní kování umožňuje nastavení dveří ve všech směrech.





TIP



levý koš



antracit, levý

**PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ ELEGANCE BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM**

POVRCH. ÚPRAVA CHROM	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002812001 Pravý	110 × 470 × 570 mm	150
1002813001 Levý	110 × 470 × 570 mm	150
1002814001 Pravý	160 × 470 × 570 mm	200
1002815001 Levý	160 × 470 × 570 mm	200

POVRCH. ÚPRAVA ANTRACIT	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002812202 Pravý	110 × 470 × 570 mm	150
1002813202 Levý	110 × 470 × 570 mm	150
1002814202 Pravý	160 × 470 × 570 mm	200
1002815202 Levý	160 × 470 × 570 mm	200

Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 30 kg**Složení setu:**

- 1× dvojkoš s plným dnem
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boku korpusu**Minimální vnitřní hloubka korpusu:** 490 mm

Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 a 200 mm poskytuje v úzkých skříňkách přehledné uspořádání věcí s pohodlným přístupem.

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



★ NOVINKA



levý koš

**PLNOVÝSUVNÝ KOŠ ELEGANCE BOČNÍ S DRŽÁKY UTĚREK** ★ NOVINKA

		š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
1002251001	Pravý	110 × 470 × 570	150
1002249001	Levý	110 × 470 × 570	150


Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 30 kg**Složení setu:**

- 1× koš s plným dnem
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boku korpusu**Minimální vnitřní hloubka korpusu:** 490 mm

Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 poskytuje v úzkých skříňkách přehledné uspořádání věcí s pohodlným přístupem.

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.





pravý rám s koši

PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ KOMFORT BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka dvířek
1002234001 Levý	250 × 485 × 572	300
1002235001 Pravý	250 × 485 × 572	300
1002236001 Levý	350 × 485 × 572	400
1002237001 Pravý	350 × 485 × 572	400

Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 12 kg/koš**Složení setu:**

- 1× nosný rám – antracit
- 2× drátěný koš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením


Montáž: do boků korpusu**Provedení:** levý nebo pravý

Levý dvojkoš – montáž výsuvů na pravou vnitřní stranu skříňky, koše se zavěšují vlevo.

Pravý dvojkoš – montáž výsuvů na levou vnitřní stranu skříňky, koše se zavěšují vpravo.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



pravý rám s koši

PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ ELEGANCE BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002816001 Pravý	240 × 485 × 572 mm	300
1002817001 Levý	240 × 485 × 572 mm	300
1002818001 Pravý	340 × 485 × 572 mm	400
1002819001 Levý	340 × 485 × 572 mm	400

Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 12 kg/koš**Složení setu:**

- 1× nosný rám – antracit
- 2× koš s plným dnem
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením


Montáž: do boků korpusu**Provedení:** levý nebo pravý




Levý dvojkoš – montáž výsuvů na pravou vnitřní stranu skříňky, koše se zavěšují vlevo.

Pravý dvojkoš – montáž výsuvů na levou vnitřní stranu skříňky, koše se zavěšují vpravo.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.





PLNOVÝSUVNÝ KOŠ KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002213001	340–380 × 460 × 178	400
1002215001	440–480 × 460 × 178	500
1002216001	540–580 × 460 × 178	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg na jeden vnitřní koš

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami, umožňuje rovnoběžné seřízení výsuvů s košem.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Koš je určen pro montáž bez čelních dvířek i s čelními dvířky. Pro montáž čelních dvířek je potřeba objednat ke koši příslušné úchyty.



ÚCHYT DVÍŘEK (PÁR)

	š × h × v (mm)
1002246001	22,5 × 25 × 130

Materiál: ocel

Povrchová úprava: antracit





PLNOVÝSUVNÝ KOŠ ELEGANCE S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002806001	330 × 460 × 165	400
1002808001	430 × 460 × 165	500
1002809001	530 × 460 × 165	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× koš s plným dnem
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Koš je určen pro montáž bez čelních dvířek i s čelními dvířky.


Pro montáž čelních dvířek je potřeba objednat ke koši příslušné úchyty.

ÚCHYT DVÍŘEK (PÁR)

	š × h × v (mm)
1002246001	22,5 × 25 × 130

Materiál: ocel

Povrchová úprava: antracit



PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ KOMFORT SPODNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM



	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002219001	108 × 465 × 522	150
1002222001	158 × 465 × 522	200
1002223001	258 × 465 × 522	300
1002224001	358 × 465 × 522	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše: chrom
nosný rám: antracit

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× drátěný dvojkoš
- 1× nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu

Uchytení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



KARUSEL 180°

	průměr koše	š × h × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002244001	740	740 × 394 × 600–750	800	520

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg / koš

Složení setu:


- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set


Montáž: do půdy a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 520 mm

Minimální šířka dvířek: 400 mm (doporučujeme 450 mm)

Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.



**KARUSEL ELEGANCE 180°**

	průměr koše	š × h × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002805001	750	750 × 400 × 600–750	800	500

Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 10 kg / police**Složení setu:**

- 2× otočný koš s plným dnem
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu**Minimální hloubka korpusu:** 500 mm**Minimální šířka dvířek:** 400 mm (doporučujeme 450 mm)

Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.

Variabilní výška od 600 do 750 mm.



KARUSEL 270°

	průměr koše	v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002228001	740 / 710	600–750	800	520
1002229001	820 / 790	600–750	900	530

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg


Složení setu:

- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná stavitelná tyč
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 520 / 530 mm

Variabilní světlá výška od 600 do 750 mm pomocí stavitelné nosné tyče.





slepý roh ELEGANCE antracit






drátěný koš Komfort



koš s plným dnem
Elegance chrom



koš s plným dnem
Elegance antracit



SLEPÝ ROH ELEGANCE / KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

			š × h × v (mm)	šířka korpusu	koše
Komfort	1002991001	L/P	670 × 460 × 590	800	drátěné
	1002992001	L/P	670 × 460 × 590	800	plná dna chrom
Elegance	1002824001	L/P	670 × 460 × 590	800	plná dna antracit

Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše: chrom, chrom / bílé lamino, antracit
nosné rámy: antracit

Maximální zatížení: 5 kg / koš

Složení setu:

- 1× nosný rám horizontální
- 1× nosný rám vertikální
- 4× koš (drátěný nebo s plným dnem)
- 1× montážní set

Montáž: do dna korpusu

Minimální šířka korpusu: 800 mm

Minimální vnější hloubka korpusu: 550 mm

Minimální šířka dvířek: 450 mm

Provedení: instalace do levé nebo pravé rohové skříňky

Drátěné koše nebo koše s plnými dny (lamino).


Tlumený dotah výsuvů.




slepý roh ELEGANCE levý



drátěný koš Komfort

koš s plným dnem
Elegance chromkoš s plným dnem
Elegance antracit

SLEPÝ ROH ELEGANCE / KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

			š × h × v (mm)	šířka korpusu	koše
Komfort	1002993001	Levý	850 × 490 × 520	900	drátěné
	1002994001	Pravý	850 × 490 × 520	900	drátěné
Elegance	1002995001	Levý	850 × 490 × 520	900	plná dna chrom
	1002996001	Pravý	850 × 490 × 520	900	plná dna chrom
Elegance	1002822001	Levý	850 × 490 × 520	900	plná dna antracit
	1002823001	Pravý	850 × 490 × 520	900	plná dna antracit


Materiál: ocel**Povrchová úprava:** koše: chrom, chrom / bílé lamino, antracit
nosné rámy: antracit**Maximální zatížení:** 5 kg / koš**Složení setu:**

- 1× posuvný nosný rám
- 1× nosný rám s výsuvným mechanismem a kapalinovým pístem
- 4× koš (drátěný nebo s plným dnem)
- 1× montážní set

Montáž: do dna, zad a boku korpusu**Minimální vnější šířka korpusu:** 900 mm**Minimální vnitřní hloubka korpusu:** 500 mm**Minimální šířka dveří:** 450 mm**Provedení:** instalace do levé nebo pravé rohové skříňky

Drátěné koše nebo koše s plnými dny (lamino).

Tlumený dotah výsuvů.

**ROHOVÁ VÝSUVNÁ POLICE ELEGANCE
S TLUMENÝM DOVŘENÍM**

	š × h × v (mm)	šířka korpusu	šířka dvířek	koše
1002801001 Levá	810 × 500 × 570-710	900	450	plná dna chrom
1002802001 Pravá	810 × 500 × 570-710	900	450	plná dna chrom
1002820001 Levá	810 × 500 × 570-710	900	450	plná dna antracit
1002821001 Pravá	810 × 500 × 570-710	900	450	plná dna antracit


Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 20 kg na jednu polici**Složení setu:**

- 2× výsuvná police s plným dnem
- 1× nosná tyč
- montážní set

Variabilní světlá výška 570-710 mm.**Plné dno – hladké lamino.**



potravinová skříň s koši Elegance



6 košů: 1870-2170
5 košů: 1570-1870
4 koše: 1270-1570



drátěný koš Komfort



koš s plným dnem
Elegance antracit



koš s plným dnem
Elegance chrom



výsuvy k potravinové skříni



držák dvířek

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ WIRELI ELEGANCE/ KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM



TIP

VÝŠKOVÉ STAVITELNÝ RÁM

	v (vč. výsuvů) × h (mm)	počet košů
1001045202	1270-1570 × 500	4
1001046202	1570-1870 × 500	5
1001047202	1870-2170 × 500	6

Materiál: ocel

Povrchová úprava: antracit

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 520 mm

Součástí rámu jsou pomocné pásy k uchycení dvířek a plastové úchyty košů.

KOŠ DRÁTĚNÝ KOMFORT K POTRAVINOVÉ SKŘÍŇI

	š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
1001007001	255 × 460 × 95	300
1001008001	340 × 460 × 95	400
1001009001	390 × 460 × 95	450
1001010001	440 × 460 × 95	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 12 kg/koš

KOŠ S PLNÝM DNEM ELEGANCE K POTRAVINOVÉ SKŘÍŇI

		š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
100117001	chrom/bílá	255 × 460 × 95	300
100118001	chrom/bílá	340 × 460 × 95	400
100119001	chrom/bílá	390 × 460 × 95	450
100120001	chrom/bílá	440 × 460 × 95	500
1001121001	antracit	255 × 460 × 95	300
1001122001	antracit	340 × 460 × 95	400
1001123001	antracit	390 × 460 × 95	450
1001124001	antracit	440 × 460 × 95	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom/bílá, antracit

Maximální zatížení: 12 kg/koš

VÝSUVY K POTRAVINOVÉ SKŘÍŇI

1001082001

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 120 kg

Nový zátěžový výsuv s tlumením k potravinové skříni, je vybavený dvěma tlumicími písty a zaručuje jemný, tichý a plynulý pohyb při zavírání.

DRŽÁK DVÍŘEK

	šířka korpusu (mm)
1001034202	300
1001035202	400
1001036202	450
1001037202	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: antracit

K 4 košové potravinové skříni je nutno objednat 2 držáky, k 5 a 6 košové 3 držáky

Poznámka: pro vytvoření potravinové skříně WIRELI je nutné objednat:

*výškové stavitelný rám dle výšky skříně (rám je dodáván včetně horního výsuvu a pomocných pásů k uchycení dvířek)

*požadovaný počet košů drátěných, anebo s plnými dny (možno kombinovat)

*spodní výsuv s tlumeným dovřením

*držáky dvířek dle šíře skříně v počtu: 2 ks pro 4 košovou skříň, 3 ks pro 5 a 6 košovou skříň



VÝSUVNÉ BOXY ŘADA ELEGANCE

WIRELI


Přinášíme novou řadu výsuvných boxů WIRELI Elegance, která nabízí moderní design v podobě antracitových nebo bílých hranatých bočnic a také špičkovou kvalitu pojezdů, které zaručují jemný, tichý a plynulý pohyb při zavírání.

Udělejte díky těmto výrobkům svůj byt či dům daleko větší. Nabízíme vám překvapující využití prostoru, navýšení úložných kapacit a zejména moderní a stylový design.

- Inovativní a spolehlivé tlumicí píсты.
- Nová konstrukce pojezdů přináší stabilitu a velmi tiché dovírání i při plném zatížení.
- Silikonová válečková ložiska zaručují jemnější a plynulejší pohyb.

Povrchová úprava: antracit komaxit, bílý komaxit

Pro hloubky skříněk: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Materiál: ocel

Barva: antracit, bílá



Montáž: do boku korpusu

Maximální zatížení: 40 kg



Složení základního výsuvného boxu Elegance:

plnovýsuv L/P, bočnice L/P, držák zadního panelu L/P, přední úchyt čílk L/P, krytky




Doživotní záruka řady WIRELI

Doživotní zárukou se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na produkt jako takový, náklady spojené s montáží a demontáží nejsou součástí záručního plnění. Záruka se vztahuje na výrobky řádně odborně zamontované, užívané v souladu s určením a váhově nepřetěžované. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideál Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ní spojené.

**Složení výsuvného boxu:**

- 1) Plnovýsuv L/P
- 2) Bočnice L/P
- 3) Přední úchyt čílka L/P
- 4) Držák zadního panelu L/P

**VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE****BÍLÝ**

		hloubka korpusu v mm
3101493342	Výsuvný box ELEGANCE 300 - bílý	300
3101494342	Výsuvný box ELEGANCE 350 - bílý	350
3101495342	Výsuvný box ELEGANCE 400 - bílý	400
3101496342	Výsuvný box ELEGANCE 450 - bílý	450
3101497342	Výsuvný box ELEGANCE 500 - bílý	500
3101498342	Výsuvný box ELEGANCE 550 - bílý	550

ANTRACIT

		hloubka korpusu v mm
3101499342	Výsuvný box Elegance 300	300
3101500342	Výsuvný box Elegance 350	350
3101501342	Výsuvný box Elegance 400	400
3101502342	Výsuvný box Elegance 450	450
3101503342	Výsuvný box Elegance 500	500
3101504342	Výsuvný box Elegance 550	550

Výška bočnice: 86 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 105 mm.





VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE S RELINGEM A SE ZVÝŠENÝM RELINGEM


Pro vytvoření výsuvného boxu Elegance se zvýšeným relingem je nutné objednat:

- **Výsuvný box Elegance** v žádané délce
- **Držák zadního panelu** pro výsuvný box s relingem / se zvýšeným relingem
- **Podélný reling** v žádané délce

Minimální instalační výška pro výsuvný box s relingem je 185 mm
a pro výsuvný box se zvýšeným relingem je 225 mm.

Složení výsuvného boxu s relingem / se zvýšeným relingem:

- 1) Plnovýsuv L/P
- 2) Bočnice L/P
- 3) Přední úchyt čílk L/P
- 4) Držák zadního panelu pro výs. box s relingem / se zvýšeným relingem L/P
- 5) Podélný reling L/P




PODÉLNÝ RELING L/P

BÍLÝ

3101485342	Podélný reling ELEGANCE 300 L/P
3101486342	Podélný reling ELEGANCE 350 L/P
3101487342	Podélný reling ELEGANCE 400 L/P
3101488342	Podélný reling ELEGANCE 450 L/P
3101489342	Podélný reling ELEGANCE 500 L/P
3101490342	Podélný reling ELEGANCE 550 L/P

ANTRACIT

3101518342	Podélný reling ELEGANCE 300 L/P
3101517342	Podélný reling ELEGANCE 350 L/P
3101513342	Podélný reling ELEGANCE 400 L/P
3101514342	Podélný reling ELEGANCE 450 L/P
3101515342	Podélný reling ELEGANCE 500 L/P
3101516342	Podélný reling ELEGANCE 550 L/P

**DRŽÁK ZADNÍHO PANELU L/P****STŘEDNÍ**

3101505342 Držák zadního panelu pro box s relingem - antracit

3101491342 Držák zadního panelu pro box s relingem - bílý

ZVÝŠENÝ


3101506342 Držák zadního panelu pro box se zvýšeným relingem - antracit

3101492342 Držák zadního panelu pro box se zvýšeným relingem - bílý

**VNITŘNÍ VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE**

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu Elegance je nutné objednat:



- **Výsuvný box Elegance** v žádané délce
- **Úchyt** vnitřního předního plátu pro výsuvný box
- **Vnitřní přední plát**



Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box je 135 mm.

Složení vnitřního výsuvného boxu:

- 1) Plnovýsuv L/P
- 2) Bočnice L/P
- 3) Držák zadního panelu L/P
- 4) Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box L/P
- 5) Vnitřní přední plát



VNITŘNÍ VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE SE ZVÝŠENÝM RELINGEM

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu Elegance se zvýšeným relingem je nutné objednat:

- **Výsuvný box Elegance** v žádané délce
- **Držák zadního panelu** pro výsuvný box se zvýšeným relingem
- **Podélný reling** v žádané délce
- **Úchyt vnitřního předního plátu** pro výsuvný box se zvýšeným relingem
- **Vnitřní přední plát**
- **Příčný reling**

Volitelně je možné k zásuvkám **450 a 500 mm** přidat skleněnou bočnici, k tomu je nutné objednat:

- Skleněnou bočnici Elegance
- Plastový úchyt skleněné bočnice ELEGANCE

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem je 235 mm.

Složení vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným relingem:

- 1) Pinovýsuv L/P
- 2) Bočnice L/P
- 3) Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
- 4) Podélný reling L/P
- 5) Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
- 6) Vnitřní přední plát
- 7) Příčný reling


ÚCHYT VNITŘNÍHO PŘEDNÍHO PLÁTU PRO VÝSUVNÝ BOX L/P

NÍZKÝ

- | | |
|-------------------|--|
| 3101507342 | Úchyt předního plátu pro základní box - antracit |
| 3101481342 | Úchyt předního plátu pro základní box - bílý |

ZVÝŠENÝ

- | | |
|-------------------|--|
| 3101508342 | Úchyt předního plátu pro box se zvýšeným relingem - antracit |
| 3101482342 | Úchyt předního plátu pro box se zvýšeným relingem - bílý |



VNITŘNÍ PŘEDNÍ PLÁT ELEGANCE

3101510342	Vnitřní přední plát ELEGANCE L-1200 mm - antracit
3101483342	Vnitřní přední plát ELEGANCE L-1200 mm - bílý

PŘÍČNÝ RELING ELEGANCE

3101512342	Příčný reling ELEGANCE 1200 mm - antracit
3101484342	Příčný reling ELEGANCE 1200 mm - bílý

SKLENĚNÁ BOČNICE

3101132603	Skleněná bočnice ELEGANCE 450
3101133603	Skleněná bočnice ELEGANCE 500

PLASTOVÝ ÚCHYT SKLENĚNÉ BOČNICE

3101131603	Plastový úchyt skleněné bočnice ELEGANCE
3101130603	Plastový úchyt skleněné bočnice ELEGANCE, bílý

DOPLŇKY PRO VÝSUVNÉ BOXY

DRŽÁK NA TALÍŘE

	š × v (mm)	průměr talířů (mm)
3108014602	200–340 × 170	180–320

Talíře lze naskládat na výšku 145 mm.

MĚKKÁ PROTISKLUZOVÁ VLOŽKA DO ŠUPLÍKU

	š × h	
2002099602	1 bm × 473 mm	antracit

Měkká vložka na dno šuplíku, lze prát v pračce nebo v myčce.

Poznámka: Prodáváme metráž.



ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY FLEX

★ NOVINKA

V případě potřeby rozdělení prostoru v zásuvce doporučujeme využít kombinaci rozdělovníků Flex, která umožňuje přehledné a snadné ukládání příborů, kuchyňského nářadí a jiných kuchyňských doplňků.

Jejich použití je snadné a jejich údržba velmi jednoduchá.

Využití rozdělovníků umožňuje maximální a efektivní využití prostoru a jejich kombinace závisí pouze na šířce zásuvky.

Materiál: hliník, plast

Provedení: antracit, bílá



ROZDĚLOVNÍK NA PŘÍBORY FLEX

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)	barva
3108001120	278 × 473 × 60	500	antracit
3108001130	278 × 473 × 60	500	bílá



ROZDĚLOVNÍK NA NOŽE FLEX

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)	barva
3108002120	200 × 473 × 60	500	antracit
3108002130	200 × 473 × 60	500	bílá




ROZDĚLOVNÍK NA FÓLIE FLEX

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)	barva
3108003120	200 × 473 × 60	500	antracit
3108003130	200 × 473 × 60	500	bílá



ROZDĚLOVNÍK NA KOŘENKY FLEX

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)	barva
3108004120	200 × 473 × 60	500	antracit
3108004130	200 × 473 × 60	500	bílá



ROZDĚLOVNÍK DO ŠUPLÍKU FLEX

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)	barva
3108006120	278 × 473 × 130	500	antracit
3108007120	278 × 473 × 130	500	bílá



ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY

Díky kombinaci základních stavebních prvků rozdělovníku, lze sestavit téměř jakékoli rozložení. V případě potřeby si můžete dle svých vlastních představ složit rozdělovník z již zmiňovaných základních stavebních prvků.

Materiál: nerez (podélný panel), plast (spojka, příčka)

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY ROZDĚLOVNÍKŮ

Materiál: ocel, nerez, plast

PODÉLNÝ PANEL

	d × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101180101	373 × 64	400
3101181101	423 × 64	450
3101176101	473 × 64	500
3101182101	523 × 64	550

PŘÍČNÁ SPOJKA ROZDĚLOVNÍKŮ

		š × v (mm)
3101178603	malá	88 × 64
3101177603	velká	176 × 64

PŘÍČKA DO ROZDĚLOVNÍKŮ

		š × v (mm)
3101174603	malá	88 × 64
3101175603	velká	176 × 64

PŘÍKLADOVÉ SETY

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 600

š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
388 × 423 × 64	450
388 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 600–700 mm.

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 800




š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
589 × 423 × 64	450
589 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 800–900 mm.


MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 900

š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
689 × 423 × 64	450
689 × 473 × 64	500


Pro výsuvné boxy šířky 900–1000 mm.



Složení setu:
4× podélný panel
2× příčná spojka velká
4× příčná spojka malá
2× příčka velká
4× příčka malá



Složení setu:
5× podélný panel
4× příčná spojka velká
4× příčná spojka malá
4× příčka velká
4× příčka malá



Složení setu:
6× podélný panel
4× příčná spojka velká
6× příčná spojka malá
4× příčka velká
6× příčka malá



PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY PRO ZÁSUVKY

Plastové rozdělovníky jsou vyrobeny tak, že jejich rozměr lze jednoduše upravit krácením, aby přesně vyplnily prostor uvnitř zásuvky.

Materiál: šedý plast

Vyrobeno v EU.

Možnost upravení rozdělovníků pro boxy o hloubce 450 a 500 mm. Hloubku lze krátit max. o 60 mm a šířku o 15 mm z každé strany.

ŠEDÉ

š × h × v (mm)

3108015602	336 × 482 × 45
3108016602	386 × 482 × 45
3108017602	436 × 482 × 45
3108018602	536 × 482 × 45
3108019602	636 × 482 × 45
3108020602	736 × 482 × 45
3108021602	836 × 482 × 45
3108022602	936 × 482 × 45
3108023602	1136 × 482 × 45

BÍLÉ

š × h × v (mm)

3108015601	322 × 474 × 45
3108016601	372 × 474 × 45
3108017601	422 × 474 × 45
3108018601	522 × 474 × 45
3108019601	622 × 474 × 45
3108020601	722 × 474 × 45
3108021601	822 × 474 × 45
3108022601	922 × 474 × 45
3108023601	1122 × 474 × 45

ANTRACIT

š × h × v (mm)

3108015342	336 × 482 × 45
3108016342	386 × 482 × 45
3108017342	436 × 482 × 45
3108018342	536 × 482 × 45
3108019342	636 × 482 × 45
3108020342	736 × 482 × 45
3108021342	836 × 482 × 45
3108022342	936 × 482 × 45
3108023342	1136 × 482 × 45




ODPADKOVÉ KOŠE **WIRELI**

ŘADA ELEGANCE

★ NOVINKA


Místa v kuchyni není nikdy dost a většina z nás má ráda věci pěkně na svém místě, aniž by nám překážely. Nabízíme moderní řešení v podobě montáží na výsuvný box, které elegantně skryje odpadkový koš do kuchyňské linky či jakékoli skříně dle vašeho výběru. Stačí si zvolit typ dle šířky skříně a počtu nádob.

Odpadkové koše Elegance jsou určeny do zásuvek hlubokých 500 mm. Koše jsou dodávány bez výsuvného boxu, to znamená že není součástí balení. Doporučujeme použít výsuvný box WIRELI s tlumeným dovřením v délce 500 mm v barvě **antracit 3101503342** anebo **bílé 3101497342**. Instalace na výsuvný box WIRELI garantuje spolehlivost a spokojenost.

Materiál: plast**Maximální zatížení:** dle maximálního zatížení zásuvky**Jednoduchá montáž do boků a čela zásuvky.**


ODPADKOVÝ 2KOŠ ELEGANCE, 2×13 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skřínky (mm)
1007113602	362-368 × 506 × 340	400

Objem: 2×13 l**Složení kompletu:** 2× plastová nádoba, plastový rám, montážní set

ODPADKOVÝ 2KOŠ ELEGANCE, 2×18 L, ŠEDÝ PLAST


	š × h × v (mm)	vnější šířka skřínky (mm)
1007114602	362-368 × 506 × 470	400

Objem: 2×18 l**Složení kompletu:** 2× plastová nádoba, plastový rám, montážní set

ODPADKOVÝ KOŠ ELEGANCE, 1×35 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skřínky (mm)
1007115602	362-368 × 506 × 570	400

Objem: 1×35 l**Složení kompletu:** 1× plastová nádoba, plastový rám, montážní set




ODPADKOVÝ 2KOŠ ELEGANCE, 2×21 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007116602	412-418 × 506 × 470	450

Objem: 2×21 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, plastový rám, montážní set




ODPADKOVÝ 2KOŠ ELEGANCE, 2×27 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007117602	412-418 × 506 × 570	450

Objem: 2×27 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, plastový rám, montážní set




ODPADKOVÝ 2KOŠ ELEGANCE, 2×35 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007118602	562-568 × 506 × 570	600

Objem: 2×35 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, plastový rám, montážní set




ODPADKOVÝ 4KOŠ ELEGANCE, 2×21 L + 2×9 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007119602	562-568 × 506 × 470	600

Objem: 2×21 l + 2×9 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, plastový rám, montážní set



ODPADKOVÝ 4KOŠ ELEGANCE, 2×27 L + 2×9 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007120602	562-568 × 506 × 570	600

Objem: 2×27 l + 2×9 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, plastový rám, montážní set



ŘADA KOMFORT

WIRELI



Výsuvné odpadkové koše řady Komfort sebou přináší nejnovější typy výsuvů, které disponují speciálními válečkovými ložisky, zabudovaným tlumením a vysoce přesnou synchronizací. To vše vám zaručuje velmi ladnou a elegantní manipulaci.

Materiál a barva:

rám lakovaná ocel, barva šedá


koše plast, barva šedá

víko plast, barva šedá

Maximální zatížení košů: až 25 kg

Typ výsuvu: plnovýsuv typu tandem, pozinkovaná ocel

- Dvě varianty – s úchyty dvířek nebo bez úchyty.
- Výsuvný rám s plnovýsuvem.
- Výsuvný systém lze zcela vytáhnout ze skříňky, otvory pro plnění jsou zcela přístupné.
- Zadní nádoba lze vyjmout ve svislé poloze.
- Kompletní vrchní kryt lze odstranit.



ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, 1×15 L, L / P, ŠEDÝ PLAST, NEREZ

	š × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007145602	340 × 365	400

Objem: 1×15 l

Složení kompletu: plast. nádoba, nerez tělo, plast. kryt, mont. šablona


Materiál: plast, nerez

Maximální zatížení: 5 kg

Montáž: do boku korpusu a na dvířka

Volitelná varianta, levý nebo pravý.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT, 2×15 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007140602	412 × 498 × 314	450


Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez úchyty dvířek.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT, 2×20 L, ŠEDÝ PLAST


	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007139602	412 × 498 × 415	450

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez úchyty dvířek.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ KOMFORT, 1×20 L + 2×10 L, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm)


vnější šířka skříňky (mm)

1007137602 412 × 498 × 415

450

Objem: 1×20 l + 2×10 l**Složení kompletu:** 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Varianta bez úchyty dvířek



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×15 L, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm)

vnější šířka skříňky (mm)


1007141602 412 × 498 × 314

450

Objem: 2×15 l**Složení kompletu:** 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×20 L, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm)


vnější šířka skříňky (mm)

1007138602 412 × 498 × 415

450

Objem: 2×20 l**Složení kompletu:** 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ KOMFORT S ÚCHYTY DVÍŘEK, 1×20 L + 2×10 L, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm)


vnější šířka skříňky (mm)

1007136602 412 × 498 × 415

450

Objem: 1×20 l + 2×10 l**Složení kompletu:** 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ KOMFORT + MONTÁŽNÍ SET PRO ÚCHYT DVÍŘEK, 1×34 L + 2×17 L, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm)

vnější šířka skříňky (mm)

1007135602 545 × 498 × 540

600

Objem: 1×34 l + 2×17 l**Složení kompletu:** 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce, montážní set pro úchyt dvířek**Montáž:** na dno korpusu

Varianta s volitelnými úchyty dvířek.



ŘADA KLASIK

WIRELI



Maximální zatížení košů: až 25 kg

ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, 1×12 L, L/P, PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007173602 šedý	287 × 292 × 311	350
1007174602 bílý	287 × 292 × 311	350

Objem: 1× 12 l


Složení kompletu: plastová nádoba, kryt, držáky

Maximální zatížení: 5 kg

Montáž: do boku korpusu a na dvířka

Volitelná varianta, levý nebo pravý.

Tento druh odpadkového koše je možno umístit pod dřez.




VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×11 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007168602	264–268 × 403 × 358	300

Objem: 2×11 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: do boku korpusu




VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×16 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007169602	362–368 × 403 × 358	400

Objem: 2×16 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: do boku korpusu




VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×27 L, ŠEDÝ PLAST


	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007170602	562–568 × 403 × 358	600

Objem: 2×27 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: do boku korpusu





VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×15 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007107602	347 × 480 × 314	400


Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 1×20 L + 1×10 L, ŠEDÝ PLAST


	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007109602	265 × 480 × 415	300

Objem: 1×20 l + 1×10 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×20 L, ŠEDÝ PLAST


	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007111602	345 × 480 × 415	400

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ, 2×10 L + 1×20 L, ŠEDÝ PLAST


	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007121602	345 × 480 × 415	400

Objem: 2×10 l + 1×20 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.


**VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×15 L, ŠEDÝ PLAST**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007108602	347 × 480 × 314	400

Objem: 2×15 l**Složení kompletu:** 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.


Varianta s úchyty dvířek na koši.

**VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 1×20 L + 1×10 L, ŠEDÝ PLAST**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007110602	265 × 480 × 415	300

Objem: 1×20 l + 1×10 l**Složení kompletu:** 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu


Varianta s úchyty dvířek na koši.

**VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×20 L, ŠEDÝ PLAST**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007112602	345 × 480 × 415	400

Objem: 2×20 l**Složení kompletu:** 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.

**VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×10 L + 1×20 L, ŠEDÝ PLAST**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007122602	345 × 480 × 415	400

Objem: 2×10 l + 1×20 l**Složení kompletu:** 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce**Montáž:** na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



ODPADKOVÉ KOŠE PRO ZÁSUVKY WIRELI

Nabízíme moderní řešení, které elegantně skryje odpadkový koš do zásuvky v kuchyňské lince.

Maximální zatížení košů: dle max. zatížení zásuvky

Montáž: na dno zásuvky, do čela zásuvky

Vyrobeno v EU.

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 600, 2×15 L, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm) vnější šířka skříňky (mm)

1007171602 537 × 480 × 310 600

Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, 2× víko, 2× plastová miska, plastový rám

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 600, 1×15 L + 2×7 L, K60, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm) vnější šířka skříňky (mm)

1007172602 537 × 480 × 310 600

Objem: 1×15 l + 2×7 l

Složení kompletu: 3× plastová nádoba, 3× víko, 2× plastová miska, plastový rám

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 800, 3×15 L, K80, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm) vnější šířka skříňky (mm)

1007177602 700 × 480 × 310 800

Objem: 3×15 l

Složení kompletu: 3× plastová nádoba, 3× víko, 3× plastová miska, plastový rám

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 800, 2×15 L + 2×7 L, K80, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm) vnější šířka skříňky (mm)

1007176602 700 × 480 × 310 800

Objem: 2×15 l + 2×7 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, 4× víko, 3× plastová miska, plastový rám

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 900, 3×15 L, K90, ŠEDÝ PLAST

š × h × v (mm) vnější šířka skříňky (mm)

1007178602 800 × 480 × 310 900


Objem: 3×15 l

Složení kompletu: 3× plastová nádoba, 3× víko, 3× plastová miska, plastový rám

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

**ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 900, 2×15 L + 2×7 L, K90, ŠEDÝ PLAST**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007179602	800 × 480 × 310	900


Objem: : 2×15 l + 2×7 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, 4× víko, 3× plastová miska, plastový rám

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

**ODPADKOVÝ KOŠ TREND 600, 3×12 L + 1×2,8 L, ANTRACIT**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007180602	555 × 404 × 300	600

Objem: 3×12 l + 1×2,8 l


Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Odpadkový koš určený do zásuvek typu Legrabox (Blum), výška C.

Jednoduchá montáž do boků a čela zásuvky.

**ODPADKOVÝ KOŠ HIDE 400, 2×12 L, ANTRACIT**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007185602	350 × 404 × 305	400

Objem: 2×12 l


Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Odpadkový koš určený do zásuvek typu Legrabox (Blum), výška F.

Jednoduchá montáž do boků a čela zásuvky.

**ODPADKOVÝ KOŠ HIDE 600, 3×12 L + 1×2,8 L, ANTRACIT**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007186602	550 × 404 × 305	600

Objem: 3×12 l + 1×2,8 l


Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Odpadkový koš určený do zásuvek typu Legrabox (Blum), výška F.

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.

**ODPADKOVÝ KOŠ HIDE 600, 3×12 L + 1×2,8 L, BÍLÁ**

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007188602	550 × 404 × 305	600

Objem: 3×12 l + 1×2,8 l


Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Odpadkový koš určený do zásuvek typu Legrabox (Blum), výška F.

Jednoduchá montáž do boků a čela zásuvky.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE SMART 400, 2×8 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007183602	335 × 470 × 210	400


Objem: 2×8 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž: na reling, bočnici, do čela a do zad zásuvky.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE SMART 600, 3×8 L + 1×2,8 L, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007184602	555 × 470 × 210	600


Objem: 3×8 l + 1×2,8 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž: na reling, bočnici, do čela a do zad zásuvky.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE 400, 2×12 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007148602	318 × 416 × 286	400


Objem: 2×12 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE 600, 3×12 L + 1×3,3 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007149602	518 × 416 × 286	600


Objem: 3×12 l + 1×3,3 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE BASIC 600, 3×12 L + 1×3,3 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007147602	555 × 400 × 295	600

Objem: 3×12 l + 1×3,3 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.





ilustrační foto

MULTIFUNKČNÍ SLOUP



Multifunkční sloup umožňuje kreativní a funkční zařízení kuchyně a obývacího pokoje pomocí ocelových sloupů v kombinaci s praktickými držáky a poličkami. Sloup o průměru 45 mm nabízíme ve dvou povrchových úpravách – chrom, chrom mat.

Snadná montáž a široká škála funkčních komponentů, stává tento systém do popředí obliby při zařizování obytných prostor.

Příklady montážních variant



uchycení podlaha - strop

uchycení podlaha - strop
procházející pracovní
deskouuchycení pracovní deska -
rampa



MULTIFUNKČNÍ SLOUP

SLOUP Ø 45 × 900 MM

	průměr × délka (mm)	
1004007001	Ø 45 × 900	chrom
1004006002	Ø 45 × 900	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1000 MM

	průměr × délka (mm)	
1004004001	Ø 45 × 1000	chrom
1004003002	Ø 45 × 1000	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1200 MM

	průměr × délka (mm)	
1004005001	Ø 45 × 1200	chrom
1004004002	Ø 45 × 1200	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1300 MM

	průměr × délka (mm)	
1004002001	Ø 45 × 1300	chrom
1004001002	Ø 45 × 1300	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1400 MM

	průměr × délka (mm)	
1004008001	Ø 45 × 1400	chrom
1004007002	Ø 45 × 1400	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1500 MM


	průměr × délka (mm)	
1004003001	Ø 45 × 1500	chrom
1004002002	Ø 45 × 1500	chrom mat

Materiál: ocel


SLOUP Ø 45 × 1800 MM

	průměr × délka (mm)	
1004006001	Ø 45 × 1800	chrom
1004005002	Ø 45 × 1800	chrom mat

Materiál: ocel



povrchová úprava chrom mat



povrchová úprava chrom



SPOJKA SLOUPU

1004001004

Materiál: zinek

Sloup v povrchové úpravě „chrom matný“ je možno napojovat od 1800 mm do větších délek pomocí vnitřní spojky sloupu **1004001004**.

Pokud budete mít zájem o delší sloup než je uveden v katalogu, uveďte prosím požadované délky sloupů dle příkladu + spojka.

Příklad: $1200 + 1300 = 2500 + 1$ spojka nebo
 $900 + 1800 = 2700 + 1$ spojka apod.



ZÁTKA SLOUPU

	průměr (mm)	
1004025001	ø 45	chrom
1004019002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel



KOTEVNÍ DÍL HORNÍ

	průměr (mm)	
1004014001	ø 45	chrom
1004008002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel



KOTEVNÍ DÍL HORNÍ ROZPÍNACÍ

	průměr (mm)	
1004015001	ø 45	chrom
1004009002	ø 45	chrom mat



Materiál: ocel



KOTEVNÍ DÍL SPODNÍ

	průměr (mm)	
1004016001	ø 45	chrom
1004010002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel



PŘÍRUBA

	průměr (mm)	
1004040001	ø 45	chrom
1004033002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel

OBJÍMKA SLOUPU S ČERVÍKY

	průměr (mm)	
1004018001	ø 45	chrom
1004012002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel, plast

OBJÍMKA SLOUPU KRYCÍ

	průměr (mm)	
1004019001	ø 45	chrom
1004013002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel, plast

KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU

KOŠ NA SLOUP

	průměr (mm)	
1004032001	ø 340	chrom
1004026002	ø 340	chrom mat
1004033001	ø 450	chrom
1004027002	ø 450	chrom mat

Materiál: ocel

KOŠ NA SLOUP TROJÚHELNÍKOVÝ

	poloměr × výška (mm)	
1004042001	300 × 80	chrom
1004035002	300 × 80	chrom mat

Materiál: ocel

DRŽÁK SKLENIC

	průměr (mm)	
1004041001	ø 400	chrom
1004034002	ø 400	chrom mat

Materiál: ocel, černý plast





ZAVĚSNÝ SYSTÉM TITANE

★ NOVINKA


Nový moderní relingový systém TITANE v moderním designovém provedení bude ozdobou každé kuchyně. Jednotlivé tyče lze spojovat pomocí držáku na stěnu. Díky tomu můžete vytvořit žádanou délku. Tyč lze taky zkrátit řezáním.

Materiál: hliník, ocel, plast, nerez

Montáž: do zdi nebo zástěny

Provedení: antracit

Vyrobena v EU.





MADLO TITANE

š × h × v (mm)

1005000602

1100 × 18 × 20





POLIČKA TITANE

š × h × v (mm)

1005001602

326 × 129 × 280




POLIČKA TITANE DVOUSTUPŇOVÁ

š × h × v (mm)

1005002602


216 × 87 × 250

**DRŽÁK ROLÍ TITANE TŘÍSTUPŇOVÝ**

š × h × v (mm)

1005003602


325 × 159 × 278

**ZÁVĚSNÝ DRŽÁK TITANE NA NOŽE**

š × h × v (mm)

1005004602


104 × 173 × 336

**ZÁVĚSNÝ DRŽÁK DOPLŇKŮ TITANE**

š × h × v (mm)

1005005602


132 × 127 × 267

**ZÁVĚSNÁ POLICE TITANE NA TABLET / KNIHU**

š × h × v (mm)

1005006602


222 × 102 × 280

**HÁČEK TITANE**

š × h × v (mm)

1005007602

6 × 27 × 68



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Závěsný systém je nejen funkčním, ale i dekorativním prvkem kuchyně, umožňující praktické a přehledné uložení kuchyňských potřeb.

Jde o velmi jednoduchý systém tyčí, úchytek, háčků a praktických závěsných polic, který lze v kuchyni využívat mnoha způsoby. Výhodou je velmi snadná montáž. Další nespornou výhodou závěsného systému je možnost doplnit jím již vybavenou kuchyň.

Komponenty závěsného systému nabízíme ve dvou povrchových úpravách – chrom, chrom mat.



MADLO – CHROM

	průměr × délka (mm)
1005049001	ø16 × 450 mm
1005050001	ø16 × 600 mm
1005051001	ø16 × 900 mm
1005052001	ø16 × 1200 mm

MADLO – CHROM MAT

	průměr × délka (mm)
1005001002	ø16 × 450 mm
1005002002	ø16 × 600 mm
1005003002	ø16 × 900 mm
1005004002	ø16 × 1200 mm



ÚCHYTKA MADLA – VÝŠKA 47 MM

1005053001	chrom
1005005002	chrom mat



ÚCHYTKA MADLA – VÝŠKA 70 MM

1005054001	chrom
1005006002	chrom mat



PODLOŽKA POD ÚCHYTKU

1005063001	chrom
1005014002	chrom mat



PODLOŽKA TVAROVÁ POD ÚCHYTKU

1005064001	chrom
1005015002	chrom mat



VSUVKA

1005001601	bílý plast
------------	------------



OBLOUK 90°

1005056001	chrom
1005007002	chrom mat

**KONCOVKA MADLA**

1005058001	chrom
1005009002	chrom mat

**HÁČEK „S“**

1005062001	chrom
1005013002	chrom mat

**HÁČEK**

1005061001	chrom
1005012002	chrom mat

**POLICE NA KOŘENKY PRO 6 KUSŮ KOŘENEK**

	š × h × v (mm)	
1005065001	355 × 100 × 200	chrom
1005016002	355 × 100 × 200	chrom mat

Materiál: ocel**DRŽÁK ROLÍ TŘÍSTUPŇOVÝ**

	š × h × v (mm)	
1005078001	350 × 130 × 335	chrom
1005029002	350 × 130 × 335	chrom mat

Materiál: ocel**POLIČKA MALÁ**

	š × h × v (mm)	
1005072001	260 × 100 × 205	chrom
1005023002	260 × 100 × 205	chrom mat

Materiál: ocel



DOPLŇKY KUCHYNĚ

DRŽÁK SKLENIC 1ŘADÝ

š × h × v (mm)

1008006001 102 × 336 × 65

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

DRŽÁK SKLENIC 2ŘADÝ

š × h × v (mm)

1008007001 201 × 336 × 65

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

DRŽÁK SKLENIC 3ŘADÝ

š × h × v (mm)

1008009001 300 × 336 × 65

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA UTĚRKY

š × h × v (mm)

šířka korpusu

37008014 40 × 325 × 100

150

37009014 40 × 410 × 100

150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Montáž: do půdy nebo boku korpusu

ŠATEN A KOUPELEN

VÝBAVENÍ



ŘADA ELEGANCE	54
VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE KOMFORT	58
PRÁDELNÍ KOŠE	60
DOPLŇKY	62
ŠATNÍ TYČE	63
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY DO ŠATEN A KOUPELEN	65



ŘADA ELEGANCE

WIRELI



★ NOVINKA

UNIVERZÁLNÍ RÁM S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005000602	464-524 × 480 × 56	500-560
2005001602	564-624 × 480 × 56	600-660
2005002602	664-724 × 480 × 56	700-760
2005003602	764-824 × 480 × 56	800-860

Materiál: hliník**Provedení:** antracit**Složení setu:** rám, výsuvy**Maximální zatížení:** 10 kg

Nastavitelná šířka výrobku, uvedená šířka je včetně pojezdů.

K univerzálnímu rámu je možno objednat libovolný sortiment řady Elegance ze stránek 54-55 katalogu.

hliníkový rám



výsuvy Wireli



rameno na kalhoty

RAMENO NA KALHOTY

	š × h × v (mm)
2005005602	16 × 457 × 15

Materiál: hliník eloxovaný**Doporučujeme objednat pro rám:**

500 mm – 4 ks

600 mm – 5 ks



700 mm – 7 ks

800 mm – 8 ks



ÚLOŽNÝ DRÁTĚNÝ KOŠ

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005036001	385 × 427 × 196	500-560
2005037001	485 × 427 × 196	600-660
2005038001	585 × 427 × 196	700-760
2005039001	685 × 427 × 196	800-860

Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 10 kg**K úložnému koši je nutno objednat zvlášť univerzální rám s pojezdy ze strany 54 katalogu.**



VĚŠÁK NA KALHOTY

	š × h × v (mm)	počet ramen	š korpusu
2005040001	385 × 427 × 110	5	500-560
2005029001	485 × 427 × 110	7	600-660
2005030001	585 × 427 × 110	9	700-760
2005031001	685 × 427 × 110	11	800-860



Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

Součástí každého setu jsou 1 (500), 2 (600, 700) anebo 3 (800) plastové misky na doplňky.

K věšáku je nutno objednat zvlášť univerzální rám s pojezdy ze str. 54 katalogu.



VÝSUVNÝ BOTNÍK



	š × h × v (mm)	š korpusu
2006018001	385 × 427 × 145	500-560
2006012001	485 × 427 × 145	600-660
2006013001	585 × 427 × 145	700-760
2006014001	685 × 427 × 145	800-860

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

K botníku je nutno objednat zvlášť univerzální rám s pojezdy ze str. 54 katalogu.



POŘADAČ NA DOPLŇKY



	š × h × v (mm)	š korpusu
2005006602	480 × 430 × 80	600-660
2005007602	580 × 430 × 80	700-760
2005008602	680 × 430 × 80	800-860

Materiál: dřevo

Povrchová úprava: antracit

Maximální zatížení: 10 kg

K pořadači je nutno objednat zvlášť univerzální rám s pojezdy ze str. 54 katalogu.






VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY

	š × h × v (mm)	počet ramen	š korpusu
2005028001	350 × 430 × 155	9	400

Materiál: hliník, ocel

Povrchová úprava: antracit, chrom

Maximální zatížení: 5 kg




VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA RAMÍNKÁ

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005026602	80 × 430 × 155	400

Materiál: hliník, ocel

Povrchová úprava: antracit, chrom

Maximální zatížení: 5 kg



levý věšák


VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KRAVATY A OPASKY

		š × h × v (mm)
2005027001	Pravý	155 × 430 × 80
2005033001	Levý	155 × 430 × 80

Materiál: hliník, ocel

Povrchová úprava: antracit, chrom

Maximální zatížení: 5 kg






VÝSUVNÝ BOTNÍK, 2 POLICE S TLUMENÍM

		š × h × v (mm)	š korpusu
2006017001	Pravý	318 × 457 × 560	400
2006016001	Levý	318 × 457 × 560	400

Materiál: hliník, ocel

Povrchová úprava: rám – antracit
koše - chrom

Maximální zatížení: 5 kg/koš



levý botník




VÝSUVNÉ ZRCADLO

★ NOVINKA

	š × h × v (mm)
2005000120	350 × 40 × 1000

Materiál: hliník

Povrchová úprava: stříbrný eloxovaný hliník
Ložiskový plnovýsuv s dorazem.



VÝSUVNÉ A OTOČNÉ ŽEHLICÍ PRKNO

★ NOVINKA


	š × h × v (mm)
2005041001	300 × 810 × 140


Materiál: ocel, látka

Montáž: do dna korpusu

Provedení: antracit (látka), bílá (rám)

Vyrobena v EU.



**VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE KOMFORT WIRELI****Stavitelná šířka koše pro korpusy:**

400, 500, 600, 700, 800 mm

**TIP****Plynulé seřízení šířky:**

max. 60 mm - na každé straně koše max. 30 mm

Hloubka koše: 490 mm**Výška koše:** 150, 200 mm**Povrchová úprava:** antracit epoxid, bílý epoxid**Maximální zatížení:** 10 kg**Montážní set vč. krytek je součástí balení koše.****Set je univerzální pro ložiskové výsuvy a výsuvy WIRELI Komfort.**

antracit epoxid



bílý epoxid



montážní set



krytky antracit



krytky bílé

ANTRACIT EPOXID

	Šířka korpusu (mm)	Šířka koše (mm)	Výška koše (mm)	Rozsah v (mm)*	Rozsah v (mm)**
2002008202	400-450	340	150	od 340 až 368	od 348 až 408
2002015202	400-450	340	200	od 340 až 368	od 348 až 408
2002009202	500-550	440	150	od 440 až 476	od 456 až 516
2002016202	500-550	440	200	od 440 až 476	od 456 až 516
2002010202	600-650	540	150	od 540 až 568	od 548 až 608
2002017202	600-650	540	200	od 540 až 568	od 548 až 608
2002011202	700-750	640	150	od 640 až 658	od 640 až 698
2002018202	700-750	640	200	od 640 až 658	od 640 až 698
2002012202	800-850	740	150	od 740 až 758	od 740 až 798
2002019202	800-850	740	200	od 740 až 758	od 740 až 798

* ložiskové pojezdy

**pojezdy WIRELI komfort

BÍLÝ EPOXID

	Šířka korpusu (mm)	Šířka koše (mm)	Výška koše (mm)	Rozsah v (mm)*	Rozsah v (mm)**
2002008201	400-450	340	150	od 340 až 368	od 348 až 408
2002015201	400-450	340	200	od 340 až 368	od 348 až 408
2002009201	500-550	440	150	od 440 až 476	od 456 až 516
2002016201	500-550	440	200	od 440 až 476	od 456 až 516
2002010201	600-650	540	150	od 540 až 568	od 548 až 608
2002017201	600-650	540	200	od 540 až 568	od 548 až 608
2002011201	700-750	640	150	od 640 až 658	od 640 až 698
2002018201	700-750	640	200	od 640 až 658	od 640 až 698
2002012201	800-850	740	150	od 740 až 758	od 740 až 798
2002019201	800-850	740	200	od 740 až 758	od 740 až 798

* ložiskové pojezdy

**pojezdy WIRELI komfort



K ŠATNÍM VÝSUVNÝM KOŠŮM
JE NUTNO VÝSUVY OBJEDNÁVAT ZVLÁŠŤ!

VÝSUVY KE KOŠŮM

KE KOŠŮM JE MOŽNO OBJEDNAT DVA TYPY VÝSUVŮ.

1 PLNOVÝSUV WIRELI KOMFORT

3102338004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - k šatním košům

3102005202 Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – stříbrný epoxid (pár)

3102006202 Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – bílý epoxid (pár)

Rozměr krytu: 22×433×16 mm

Kryt je nezbytnou součástí montáže.

Kryty plní funkci spojovacího prvku koše k výsuvu, chrání výsuv před znečištěním a umocňují vzhled celého setu.

Nutno objednat zvlášť

2 LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV

3102342004 Ložiskový plnovýsuv

3102341004 Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem

Nutno objednat zvlášť.

DISTANČNÍ PODLOŽKA K ŠATNÍM KOŠŮM

LZE VYUŽÍT K VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ ATYPICKÝCH KORPUSŮ (NAPŘ. 450, 550, 650...) NEBO K ODSAZENÍ POJEZDŮ OD STĚNY KORPUSU V PŘÍPADĚ, KDY DVÍŘKA ZASAHOJÍ DO SVĚTLÉ ŠÍŘKY KORPUSU.

2002001601 ø 15×10 mm – bílý plast

2002001602 ø 15×10 mm – šedý plast

Rozměr výrobku: ø 15 mm, výška 10 mm

Povrchová úprava: šedý plast, bílý plast

Distanční podložky nejsou součástí sady – nutno objednat zvlášť.

MĚKKÁ VLOŽKA DO ŠATNÍHO KOŠE

š × h × v (mm)

2002100602	280 × 434	400
2002101602	390 × 434	500
2002102602	478 × 434	600
2002103602	568 × 434	700
2002104602	668 × 434	800


Materiál: 100% polyester

Barva: antracit

Montáž: na dno koše

Lze upravit krácením

Vyrobena v EU



1



plnovýsuv Komfort



kryt plnovýsuvu Komfort antracit



kryt plnovýsuvu Komfort bílý

2




Ložiskový plnovýsuv



Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem



distanční podložka



měkká vložka do šatního koše



PRÁDELNÍ VÝKLOPNÉ KOŠE ELEGANCE

Koš k zavěšení na výklopná dvířka.

Určen k ukládání prádla v koupelně či šatně.

V otevřené poloze lze koš vyjmout z rámu připevněného na dvířka.

Materiál: plast

Povrchová úprava: bílý


Složení setu: plastový koš, rám, montážní set

Montáž: na dvířka

Maximální zatížení: 10 kg


Koš určené pro korpusy s vnější šířkou 450 mm.

Sklápěcí mechanismus pro dvířka je součástí balení.




PRÁDELNÍ VÝKLOPNÝ KOŠ ELEGANCE 35 L

	š × h × v (mm)	korpus	objem
2003001201	400 × 261 × 552	400	35 l



PRÁDELNÍ VÝKLOPNÝ KOŠ ELEGANCE 48 L

	š × h × v (mm)	korpus	objem
2003002201	400 × 346 × 530	400	48 l





PRÁDELNÍ VÝSUVNÉ KOŠE ELEGANCE ★ NOVINKA

Plastový koš s montáží na bočnice šuplíků WIRELI ELEGANCE o délce 500 mm a do čela skřínky. Určen k ukládání prádla v koupelně či šatně. Nádobu lze jednoduše vyjmout z rámu.

Materiál: plast

Povrchová úprava: bílý (35 a 48 l), bílý a modrý (70 l)

Složení setu: 1× plastový koš, 1× plastový rám, držáky čela

Montáž: na bočnice výsuvného boxu a do čela

Uvedena šířka je šíře koše s rámem včetně výsuvného boxu.

Výrobek je určen pro korpus s vnější šířkou 400, 450 a 600 mm.


Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

K prádelnímu koši ELEGANCE doporučujeme výsuvný box WIRELI ELEGANCE 500 mm - bílý (3101497342).




PRÁDELNÍ VÝSUVNÝ KOŠ ELEGANCE 35 L

	š × h × v (mm)	korpus	objem
2003003201	362–368 × 506 × 570	400	35 l




PRÁDELNÍ VÝSUVNÝ KOŠ ELEGANCE 48 L

	š × h × v (mm)	korpus	objem
2003004201	412–418 × 506 × 545	450	48 l



PRÁDELNÍ VÝSUVNÝ KOŠ ELEGANCE 70 L (2×35 L)

	š × h × v (mm)	korpus	objem
2003005201	562–568 × 506 × 570	600	70 l





VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY 9 NEBO 11 RAMEN



		š × h × v (mm)	šířka korpusu
2005008001	9ramenný	350 × 362 × 105	400
2005009001	11ramenný	350 × 462 × 105	400

Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1× drátěné rameno
- 2× plnovýsuvný ložiskový pojezd

Maximální zatížení: 20 kg


Montáž: do půdy korpusu

Délka pojezdů: 355 / 455 mm

Minimální vnitřní šířka korpusu: 360 mm

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 380 / 480 mm

Jednoduchou montáží lze ramena obrátit – levá / pravá varianta.



VÝSUVNÝ VĚŠÁK


	š × h × v (mm)
2005004003	40 × 250 × 60
2005005003	40 × 300 × 60
2005006003	40 × 350 × 60
2005007003	40 × 400 × 60
2005008003	40 × 450 × 60
2005009003	40 × 500 × 60

Povrchová úprava: nikl + černý plast

Maximální zatížení: 10 kg

Montáž: do půdy korpusu

Výsuvné rameno pro zavěšení šatních ramínek.




DRŽÁK NA ŽEHLICÍ PRKNO A HADICI

	š × h × v (mm)
2005001202	160 × 310 × 65

Povrchová úprava: šedý epoxid

Montáž: do boku korpusu





SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ SLING

★ NOVINKA

š × h × v (mm)


2004010202	450–600 × 126 × 840 mm	antracit
2004011202	600–830 × 126 × 840 mm	antracit
2004012202	830–1150 × 126 × 840 mm	antracit
2004010201	450–600 × 126 × 840 mm	bílá
2004011201	600–830 × 126 × 840 mm	bílá
2004012201	830–1150 × 126 × 840 mm	bílá
2004010001	450–600 × 126 × 840 mm	chrom/šedý plast
2004011001	600–830 × 126 × 840 mm	chrom/šedý plast
2004012001	830–1150 × 126 × 840 mm	chrom/šedý plast

Materiál: kov, plast**Povrchová úprava:** antracit, bílá, chrom/šedý plast**Maximální zatížení:** 12 kg**Složení setu:**

- 2× rameno se sklopným mechanismem
- 1× teleskopická tyč
- 1× táhlo

Montáž: do boku korpusu

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči, které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy. K šatním tyčím je možné objednat distanční podložky.



SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE

TIP

š × h × v (mm)


2004006001	450–600 × 140 × 840
2004008001	600–830 × 140 × 840
2004009001	830–1150 × 140 × 840









Materiál: kov, plast**Povrchová úprava:** chromovaná ocel, šedý plast**Maximální zatížení:** 12 kg**Složení setu:**

- 2× rameno se sklopným mechanismem
- 1× teleskopická tyč
- 1× táhlo

Montáž: do boku korpusu

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči, které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy. K šatním tyčím je možné objednat distanční podložky.





DISTANČNÍ PODLOŽKA PRO SKLOPNOU ŠATNÍ TYČ (PÁR)

	š × h × v (mm)	provedení
2004000001	140 × 20 × 260	šedá

DISTANČNÍ PODLOŽKA PRO SKLOPNOU ŠATNÍ TYČ SLING (PÁR)

	š × h × v (mm)	provedení
2004002001	126 × 20 × 250	antracit
2004003001	126 × 20 × 250	bílá
2004004001	126 × 20 × 250	šedá

ŠATNÍ TYČ S PROTISKLUZOVÝM PÁSKEM, HLINÍK

	š × h × v (mm)
2005016120	2350 × 15 × 30

ŠATNÍ TYČ, HLINÍK

	š × h × v (mm)
2005015120	2350 × 15 × 30

ŠATNÍ TYČ, OCEL

	š × h × v (mm)
2005017120	2350 × 15 × 30

ÚCHYT ŠATNÍ TYČE, BOČNÍ A DO PŮDY, ZnAl

	š × h × v (mm)
2005020120	18,5 × 17 × 65

ÚCHYT ŠATNÍ TYČE, BOČNÍ, ZnAl

	š × h × v (mm)
2005019120	18 × 12 × 44


ÚCHYT ŠATNÍ TYČE, BOČNÍ MINI, ZnAl

	š × h × v (mm)
2005018120	19 × 15 × 33



ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY DO ŠATEN A KOUPELEN

Přicházíme s širokou nabídkou rozdělovníků do šaten a koupelen. Elegantní design, kvalitní provedení a možnost přehledného uložení doplňků.




ROZDĚLOVNÍK ONDA 350

	š × h × v (mm)	provedení
3108005600	236 × 322 × 84	antracit
3108005601	236 × 322 × 84	bílý

Materiál: plast


K rozdělovníku je možno použít koš ONDA 5 l, bílý nebo antracit.



ROZDĚLOVNÍK ONDA 350, 3 MISKY

	š × h × v (mm)	provedení
3108003602	146x322x69	antracit
3108003601	146x322x69	bílý


Materiál: plast



ROZDĚLOVNÍK ONDA 350, NASTAVITELNÝ

	š × h × v (mm)	provedení
3108001602	307-402x322x69	antracit
3108001601	307-402x322x69	bílý

Materiál: plast





ROZDĚLOVNÍK ONDA 400

	š × h × v (mm)	provedení
3108006602	236x372x84	antracit
3108006601	236x372x84	bílý

Materiál: plast


K rozdělovníku je možno použít koš ONDA 5 l, bílý nebo antracit.



ROZDĚLOVNÍK ONDA 400, 3 MISKY

	š × h × v (mm)	provedení
3108004602	122x372x69	antracit
3108004601	122x372x69	bílý


Materiál: plast



ROZDĚLOVNÍK ONDA 400, NASTAVITELNÝ

	š × h × v (mm)	provedení
3108002602	288-378x372x69	antracit
3108002601	288-378x372x69	bílý



Materiál: plast



KOŠ NA DOPLŇKY NEBO ODPADKY ONDA, 5L

	š × h × v (mm)	provedení
3108007602	170x170x205	antracit
3108007601	170x170x205	bílý

Materiál: plast



DRŽÁK NA DVÍŘKA PRO KOŠ ONDA 5L

3108007600

Materiál: ocel



PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE	68
VÝKLOPNÉ A SKLOPNÉ SYSTÉMY	70
NOŽKY	74
ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY	75
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	80
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOTAHEM	80
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV PUSH TO OPEN	81
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	82
SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM	83
SKRYTÝ PLNOVÝSUV PUSH TO OPEN	84



PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE

PODPĚRA BAROVÉHO PULTU – ROVNÁ


	v × š (mm)	povrchová úprava
3106001001	180 × 180	chrom
3106001002	180 × 180	chrom mat
3106002001	180 × 220	chrom
3106002002	180 × 220	chrom mat
3106004001	200 × 180	chrom
3106004002	200 × 180	chrom mat
3106005001	200 × 220	chrom
3106005002	200 × 220	chrom mat
3106014001	250 × 180	chrom
3106011002	250 × 180	chrom mat
3106015001	250 × 220	chrom
3106012002	250 × 220	chrom mat
3106017001	300 × 180	chrom
3106014002	300 × 180	chrom mat
3106018001	300 × 220	chrom
3106015002	300 × 220	chrom mat


Materiál: ocel

Maximální zatížení: v ose 20 kg
mimo osu 8 kg

Složení setu:

- 1× konzola s trnem (nekonečný šroub)
- 1× podpěra
- 1× montážní patka
- 1× velká podložka
- 1× matice





ŠIKMÁ PODPĚRA BAROVÉHO PULTU


	Ø × v (mm)	povrchová úprava
3106007001	38 × 230	chrom
3106007002	38 × 230	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 10 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× podpěra
- 1× spodní podložka krycí s trnem (nekonečný šroub)
- 1× pérová podložka
- 1× matice



ÚHLOVÁ PODPĚRA BAROVÉHO PULTU


	Ø × v (mm)	povrchová úprava
3106008001	38 × 230	chrom
3106008002	38 × 230	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× spodní podložka krycí
- 2× podložka
- 2× šroub
- 1× podpěra




KONZOLA ROVNOBĚŽNÁ

	Ø × v (mm)	povrchová úprava
3106055001	22 × 133	chrom
3106050002	22 × 133	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg



KONZOLA ÚHLOVÁ

	Ø × v (mm)	povrchová úprava
3106056001	22 × 140	chrom
3106051002	22 × 140	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg



VÝKLOPNÝ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA AGILE

	š × h × v (mm)	Síla F (kg × mm)	Provedení
3103101602	33 × 180 × 168	0,580-1,250 kg × mm	antracit
3103101601	33 × 180 × 168	0,580-1,250 kg × mm	bílý
3103102602	33 × 180 × 168	0,960-2,040 kg × mm	antracit
3103102601	33 × 180 × 168	0,960-2,040 kg × mm	bílý
3103103602	33 × 180 × 168	1,800-3,500 kg × mm	antracit
3103103601	33 × 180 × 168	1,800-3,500 kg × mm	bílý
3103104602	33 × 180 × 168	3,200-9,000 kg × mm	antracit
3103104601	33 × 180 × 168	3,200-9,000 kg × mm	bílý

Materiál: ocel, plast

Pro výšku dvířek 250 až 700 mm.

Maximální šířka dvířek 1800 mm.

Rozměry:

Tlumicí mechanismus.

Pro montáž dvířek nejsou potřeba panty, uhel výklopu 107°. Je možno použít pro tloušťku dvířek 16 až 28 mm. Nastavitelná síla mechanismu. Regulace dvířek 3D ±2mm. Regulace rychlosti tlumení.

Balení obsahuje montážní set.

VÝPOČET SPRÁVNÉ SÍLY PRUŽINY F:

F – síla pružiny v kg × cm

H – výška dvířek v cm

$F = H \times (\text{váha dvířek } P \text{ v kg} + \text{váha úchytek v kg})$

VÝPOČET VÁHY DVÍŘEK P, POKUD NENÍ ZNÁMA:

P – váha dvířek v kg

H – výška dvířek v cm

A – šířka dvířek v cm

e – tloušťka dvířek v cm

d – hustota materiálu (příklad: dřevotřísková = 0,00072 Kg/cm³, MDF = 0,00075 Kg/cm³, sklo = 2,54 g/dm³)


$P = (H \times A \times e \times d) / 1$

PŘÍKLAD:

Dvířka měří 400 mm a váží 5 kg, váha 1 úchytky je 0,22 kg.

$F = 400 \times (5 + 2 \times 0,22) = 2,176$

To znamená, že je potřeba použít variantu 1,800 až 3,500 kg × cm.



	F	A	B	C	D	E	X	Y
LOW	580 - 1.250	74	64	180	168	Max. 22	Min. 240	Min. 200
MEDIUM	960 - 2.040	74	64	180	168	Max. 22	Min. 240	Min. 200
HIGH	1.800 - 3.500	74	64	180	168	Max. 22	Min. 240	Min. 200
EXTRA HIGH	3.200 - 9.000	96	128	200	158	Max. 26	Min. 261	Min. 170



SKLOPNÝ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA MICROWINCH L/P

	š × h × v (mm)	Síla F	Provedení
3103108600	26 × 160,5 × 68,5	4 kg	šedý
3103109600	26 × 160,5 × 68,5	6 kg	šedý
3103110600	26 × 160,5 × 68,5	10 kg	šedý
3103111600	26 × 160,5 × 68,5	14 kg	šedý


Materiál: ocel, plast

Tlumič mechanismus s ocelovým lankem pro sklopná dvířka. Široká škála nabízí možnost použití pro dvířka vysoká 200 až 480 mm, s maximální vahou do 7,5 kg. Regulovatelná pozice otevřených dvířek. Je možné instalovat horizontálně nebo vertikálně, dle potřeby nebo pro ušetření místa v korpusu.

Mechanismus je univerzální, lze namontovat vpravo nebo vlevo.

Balení obsahuje montážní set.

POZOR: Je nutno použít panty, nejsou součástí balení.



Microwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5



Microwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5





SKLOPNÝ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA MINIWINCH L/P

★ NOVINKA

	š × h × v (mm)	Síla F
3103100600	20 × 162 × 91	4 Kg
3103101600	20 × 162 × 91	6 Kg
3103102600	20 × 162 × 91	10 Kg
3103103600	20 × 162 × 91	14 Kg
3103104600	20 × 162 × 91	16 Kg


Materiál: ocel, plast

Tlumič mechanismus s ocelovým lankem pro sklopná dvířka. Široká škála nabízí možnost použití pro dvířka vysoká 200 až 480 mm, s maximální vahou do 10,6 kg. Regulovatelná pozice otevřených dvířek. Je možné instalovat horizontálně nebo vertikálně, dle potřeby nebo pro ušetření místa v korpusu. K mechanismu nabízíme také elegantní kryty ve 3 barevných variantách.


Mechanismus je univerzální, lze namontovat vpravo nebo vlevo.

Balení obsahuje montážní set.


POZOR: Je nutno použít panty, nejsou součástí balení.




Miniwinch	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
Hp	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-	5,9 - 7,8	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-	6 - 7,6	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11	4,7 - 7,3	10,6 - 12,6
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2	4,4 - 5,5	9,6 - 12,4
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11	3,9 - 5,2	8,4 - 12,2
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5	3,7 - 4,9	8,5 - 11
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5	3,7 - 4,5	9 - 10




Miniwinch	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
Hp	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-	5,8 - 8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-	5,2 - 7	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2	4,6 - 6	8,6 - 11,8
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1	4,3 - 5,7	8,7 - 11,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8	4,5 - 6,1	8,5 - 10,1
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5	4,1 - 4,9	8,3 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9	3,8 - 4,8	7,2 - 9,6



Miniwinch	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
Hp	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-	-	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-	-	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7	6,1 - 7,3	12,1 - 14,5
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3	4,9 - 6,4	10,5 - 12,9
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2	4,6 - 5,6	9,4 - 11,4
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4	4,4 - 5,4	8,4 - 10,6
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4	4,4 - 5,4	8,4 - 10,6






Miniwinch	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG		16 KG	
Hp	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-	-	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-	-	-
270 - 330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5	6,1 - 8	12,9 - 15,5
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7	5,3 - 6,5	10,7 - 12,9
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6	4,8 - 5,6	9,8 - 11,4
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2	4,6 - 5,4	9 - 10,4
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10	4,5 - 5,4	8,8 - 10,4



KRYT PRO SKLOPNÝ MECHANISMUS MINIWINCH

	š × h × v (mm)	provedení
3103105600	24,5 x 164 x 91	bílý
3103106600	24,5 x 164 x 91	černý
3103107600	24,5 x 164 x 91	šedý

Materiál: plast



TYČ TELESKOPICKÁ PLYNOVÁ

3103001202	Tyč teleskopická plynová – 50N (5 kg)
3103002202	Tyč teleskopická plynová – 60N (6 kg)
3103004202	Tyč teleskopická plynová – 80N (8 kg)
3103006202	Tyč teleskopická plynová – 100N (10 kg)
3103008202	Tyč teleskopická plynová – 120N (12 kg)
3103009202	Tyč teleskopická plynová – 150N (15 kg)
3103005202	Tyč teleskopická plynová – sklopná brzdová – 60N (6 kg)
3103011202	Tyč teleskopická plynová – sklopná brzdová – 80N (8 kg)
3103014202	Tyč teleskopická plynová MINI – 60N (6 kg)
3103010202	Tyč teleskopická plynová MINI – 80N (8 kg)

Materiál: nikel

Složení setu: tyč, držáky, montážní šrouby

VZOREC PRO VÝPOČET SÍLY

$$F = G \cdot (H-28) / 177 \cdot X$$

F – síla plynokapalinové vzpěry (kg)

G – hmotnost dvířek včetně úchytky (kg)

H – výška dvířek (mm)

X – počet plynokapalinových vzpěr (ks)

SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA


3103040001	Sklápěcí mechanismus pro dvířka
------------	---------------------------------


Provedení: ocel

Nosnost: 1–7 kg dle velikosti dvířek a seřízení mechanismu

Složení setu: sklápěcí mechanismus se třemi typy uchycení

- balení obsahuje 1 ks
- regulace se provádí dotahováním kloubu imbus klíčem
- po 200 cyklech otevření je nutné znovu zregulovat
- výklop drží v každé poloze






OCHRANNÉ KOLEČKO PRO ROHOVÉ SKŘÍŇKY

3103003601 Ochranné kolečko pro rohové skřínky

Materiál: černý plast

Složení setu: kolečko + držák

Vyrobena v EU.



NOŽKA S REKTIFIKACÍ


3107005603 Soklová nožka 100 mm s rektifikací

3107006603 Soklová nožka 120 mm s rektifikací

3107007603 Soklová nožka 150 mm s rektifikací

Materiál: černý plast

Vyrobena v EU.



KLIP NOHY NA DŘEVĚNÝ SOKL

3107004603 Klip nohy na dřevěný sokl

Materiál: černý plast

Držák umožňuje montáž na šroubky nebo do drážky.

Vyrobena v EU.



KLIP NOHY NA PLASTOVÝ SOKL

3107009603 Klip nohy na plastový sokl

Materiál: černý plast

Vyrobena v EU.



DRŽÁK SOKLOVÉ NOHY

3107008603 Držák soklové nohy oválný, černý


Materiál: černý plast


STOLOVÁ NOHA S REKTIFIKACÍ

★ NOVINKA

	Ø × v (mm)	provedení
3107001000	60 × 710	chrom
3107002000	60 × 710	chrom mat
3107003000	60 × 710	nikl
3107004000	60 × 710	nikl broušený
3107005000	60 × 710	bílý mat epoxid
3107006000	60 × 710	černý mat epoxid
3107007000	60 × 710	šedý epoxid
3107008000	60 × 820	chrom
3107009000	60 × 820	chrom mat
3107010000	60 × 820	nikl
3107011000	60 × 820	nikl broušený
3107012000	60 × 1100	chrom
3107013000	60 × 1100	chrom mat
3107014000	60 × 1100	nikl
3107015000	60 × 1100	nikl broušený

Materiál: ocel, plast






chrom, nikl broušený




nikl mat



chrom mat



nikl broušený



ÚCHYTKA DL25


3109005001	96 mm, chrom, nikl broušený
3109005003	96 mm, nikl mat
3109005121	96 mm, nikl broušený
3109006001	128 mm, chrom, nikl broušený
3109006003	128 mm, nikl mat
3109006121	128 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA D721

3109330400	96 mm, černý lesk	3109332002	160 mm, chrom mat
3109330401	96 mm, černý mat	3109332121	160 mm, nikl broušený
3109330001	96 mm, chrom	3109332403	160 mm, bílý lesk
3109330003	96 mm, nikl mat	3109332404	160 mm, bílý mat
3109330002	96 mm, chrom mat	3109333400	192 mm, černý lesk
3109330121	96 mm, nikl broušený	3109333401	192 mm, černý mat
3109330403	96 mm, bílý lesk	3109333001	192 mm, chrom
3109330404	96 mm, bílý mat	3109333003	192 mm, nikl mat
3109331400	128 mm, černý lesk	3109333002	192 mm, chrom mat
3109331401	128 mm, černý mat	3109333121	192 mm, nikl broušený
3109331001	128 mm, chrom	3109333403	192 mm, bílý lesk
3109331003	128 mm, nikl mat	3109333404	192 mm, bílý mat
3109331002	128 mm, chrom mat	3109334400	320 mm, černý lesk
3109331121	128 mm, nikl broušený	3109334401	320 mm, černý mat
3109331403	128 mm, bílý lesk	3109334001	320 mm, chrom
3109331404	128 mm, bílý mat	3109334003	320 mm, nikl mat
3109332400	160 mm, černý lesk	3109334002	320 mm, chrom mat
3109332401	160 mm, černý mat	3109334121	320 mm, nikl broušený
3109332001	160 mm, chrom	3109334403	320 mm, bílý lesk
3109332003	160 mm, nikl mat	3109334404	320 mm, bílý mat


ÚCHYTKA D724

3109335001	128 mm, chrom	3109338001	256 mm, chrom
3109335003	128 mm, nikl mat	3109338003	256 mm, nikl mat
3109335002	128 mm, chrom mat	3109338002	256 mm, chrom mat
3109335121	128 mm, nikl broušený	3109338121	256 mm, nikl broušený
3109336001	160 mm, chrom	3109339001	320 mm, chrom
3109336003	160 mm, nikl mat	3109339003	320 mm, nikl mat
3109336002	160 mm, chrom mat	3109339002	320 mm, chrom mat
3109336121	160 mm, nikl broušený	3109339121	320 mm, nikl broušený
3109337001	192 mm, chrom	3109340001	416 mm, chrom
3109337003	192 mm, nikl mat	3109340003	416 mm, nikl mat
3109337002	192 mm, chrom mat	3109340002	416 mm, chrom mat
3109337121	192 mm, nikl broušený	3109340121	416 mm, nikl broušený






chrom mat



chrom




chrom mat



chrom



nikl černý



ÚCHYTKA DN94

3109052001	128 mm, chrom
3109052002	128 mm, chrom mat
3109052003	128 mm, nikl mat
3109052121	128 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA D704

3109001001	128 mm, chrom
3109001002	128 mm, chrom mat
3109001121	128 mm, nikl broušený
3109002001	160 mm, chrom
3109002002	160 mm, chrom mat
3109002121	160 mm, nikl broušený
3109003001	256 mm, chrom
3109003002	256 mm, chrom mat
3109003121	256 mm, nikl broušený
3109004001	320 mm, chrom
3109004002	320 mm, chrom mat
3109004121	320 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA D705



3109027001	96 mm, chrom	3109027400	96 mm, černý
3109027002	96 mm, chrom mat	3109027401	96 mm, černý mat
3109027003	96 mm, nikl mat	3109027402	96 mm, antická měď
3109027121	96 mm, nikl broušený	3109027403	96 mm, bílý
3109027345	96 mm, nikl černý	3109027404	96 mm, bílý mat
3109028001	128 mm, chrom	3109028400	128 mm, černý
3109028002	128 mm, chrom mat	3109028401	128 mm, černý mat
3109028003	128 mm, nikl mat	3109028402	128 mm, antická měď
3109028121	128 mm, nikl broušený	3109028403	128 mm, bílý
3109028345	128 mm, nikl černý	3109028404	128 mm, bílý mat
3109029001	160 mm, chrom	3109029400	160 mm, černý
3109029002	160 mm, chrom mat	3109029401	160 mm, černý mat
3109029003	160 mm, nikl mat	3109029402	160 mm, antická měď
3109029121	160 mm, nikl broušený	3109029403	160 mm, bílý
3109029345	160 mm, nikl černý	3109029404	160 mm, bílý mat
3109030001	192 mm, chrom	3109030400	192 mm, černý
3109030002	192 mm, chrom mat	3109030401	192 mm, černý mat
3109030003	192 mm, nikl mat	3109030402	192 mm, antická měď
3109030121	192 mm, nikl broušený	3109030403	192 mm, bílý
3109030345	192 mm, nikl černý	3109030404	192 mm, bílý mat
3109031001	224 mm, chrom	3109031400	224 mm, černý
3109031002	224 mm, chrom mat	3109031401	224 mm, černý mat
3109031003	224 mm, nikl mat	3109031402	224 mm, antická měď
3109031121	224 mm, nikl broušený	3109031403	224 mm, bílý
3109031345	224 mm, nikl černý	3109031404	224 mm, bílý mat
3109032001	256 mm, chrom	3109032400	256 mm, černý
3109032002	256 mm, chrom mat	3109032401	256 mm, černý mat
3109032003	256 mm, nikl mat	3109032402	256 mm, antická měď
3109032121	256 mm, nikl broušený	3109032403	256 mm, bílý
3109032345	256 mm, nikl černý	3109032404	256 mm, bílý mat
3109033001	320 mm, chrom	3109033400	320 mm, černý
3109033002	320 mm, chrom mat	3109033401	320 mm, černý mat
3109033003	320 mm, nikl mat	3109033402	320 mm, antická měď
3109033121	320 mm, nikl broušený	3109033403	320 mm, bílý
3109033345	320 mm, nikl černý	3109033404	320 mm, bílý mat





chrom




nikl broušený



nikl broušený




hliník chrom mat



chrom



nikl mat



ÚCHYTKA D731

3109016001	96 mm, chrom
3109016121	96 mm, nikl broušený
3109017001	128 mm, chrom
3109017121	128 mm, nikl broušený
3109018001	160 mm, chrom
3109018121	160 mm, nikl broušený
3109019001	192 mm, chrom
3109019121	192 mm, nikl broušený
3109020001	224 mm, chrom
3109020121	224 mm, nikl broušený
3109021001	256 mm, chrom
3109021121	256 mm, nikl broušený
3109022001	288 mm, chrom
3109022121	288 mm, nikl broušený
3109023001	320 mm, chrom
3109023121	320 mm, nikl broušený
3109024001	416 mm, chrom
3109024121	416 mm, nikl broušený
3109025001	448 mm, chrom
3109025121	448 mm, nikl broušený
3109026001	480 mm, chrom
3109026121	480 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA DU02




3109053120	160 mm, hliník
3109053121	160 mm, nikl broušený
3109054120	192 mm, hliník
3109054121	192 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA ZÁPUSTNÁ DU08

3109048001	96 mm, hliník chrom
3109048002	96 mm, hliník chrom mat
3109049001	128 mm, hliník chrom
3109049002	128 mm, hliník chrom mat
3109050001	160 mm, hliník chrom
3109050002	160 mm, hliník chrom mat

ÚCHYTKA ZÁPUSTNÁ DD01

3109051001	50 mm, chrom
3109051002	50 mm, chrom mat
3109051003	50 mm, nikl
3109051121	50 mm, nikl broušený



ÚCHYTKA D700

★ NOVINKA

3109009000	96 mm, bílá
3109010000	128 mm, bílá
3109011000	160 mm, bílá
3109012000	192 mm, bílá
3109013000	288 mm, bílá
3109014000	96 mm, bílá mat.
3109015000	128 mm, bílá mat.
3109016000	160 mm, bílá mat.
3109017000	192 mm, bílá mat.
3109018000	288 mm, bílá mat.
3109019000	96 mm, černá
3109020000	128 mm, černá
3109021000	160 mm, černá
3109022000	192 mm, černá
3109023000	288 mm, černá
3109024000	96 mm, černá mat.
3109025000	128 mm, černá mat.
3109026000	160 mm, černá mat.
3109027000	192 mm, černá mat.
3109028000	288 mm, černá mat.

KNOPKA KL05

★ NOVINKA

3109001000	chrom
3109002000	chrom mat.
3109003000	nikl
3109004000	nikl broušený
3109005000	bílá
3109006000	bílá mat.
3109007000	černá
3109008000	černá mat.

VĚŠÁK WR08

★ NOVINKA

3109029000	bílý
3109030000	bílý mat.
3109031000	černý
3109032000	černý mat.

VĚŠÁK WR09


★ NOVINKA

3109033000	bílý
3109034000	bílý mat.
3109035000	černý
3109036000	černý mat.

VĚŠÁK WL01

★ NOVINKA

3109037000	chrom
3109038000	chrom mat
3109039000	nikl
3109040000	nikl broušený



VĚŠÁK WL02


★ NOVINKA

3109041000	chrom
3109042000	chrom mat
3109043000	nikl
3109044000	nikl broušený



chrom

nikl mat




VĚŠÁK DW11

3109058001	chrom
3109058002	chrom mat
3109058003	nikl mat
3109058121	nikl broušený
3109058005	staromosaz



nikl mat



VĚŠÁK DW12

3109059001	chrom
3109059002	chrom mat
3109059003	nikl mat
3109059121	nikl broušený
3109059005	staromosaz



nikl mat




VĚŠÁK DW19

3109060001	chrom
3109060002	chrom mat
3109060003	nikl mat
3109060121	nikl broušený
3109060005	staromosaz



chrom mat




VĚŠÁK DW59

3109061001	chrom
3109061002	chrom mat
3109061003	nikl mat
3109061121	nikl broušený
3109061005	staromosaz



chrom mat



VĚŠÁK DW89

3109062001	chrom
3109062002	chrom mat
3109062003	nikl mat
3109062121	nikl broušený
3109062005	staromosaz



LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM



Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Robustní plastový mechanismus tlumeného dotahu s přítažným trnem z tvrzené oceli zaručuje bezporuchovou funkčnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Díky mechanismu s pružinou a tlumicím pístem je zasunutí posledních 46 mm výsuvu automatické.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu stále čistou.


3102302004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102303004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102304004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102305004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102306004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102307004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár



LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV PUSH TO OPEN

 **NOVINKA**

45 kg



Stabilní, tichý a jemný pohyb i při plném zatížení. Již žádné úchytky a madla. Dnešní trend si žádá co nejméně hran a co nejjednodušší design nábytkových dvířek - je to moderní, elegantní a praktické řešení (velmi vám to usnadní vkládání věcí a dokáže je otevřít i když máte zrovna plné ruce).

Tyto výsuvy se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním. „Odskok“ je zajištěn dvěma pružnými vyhazovači, uloženými v masivním plastovém pouzdře, díky čemuž je zajištěna bezchybná a vysoká životnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost, spolehlivost a snadnou montáž.


3102329004	Ložiskový polovýšuv PUSH TO OPEN	350 mm
3102330004	Ložiskový polovýšuv PUSH TO OPEN	400 mm
3102331004	Ložiskový polovýšuv PUSH TO OPEN	450 mm
3102332004	Ložiskový polovýšuv PUSH TO OPEN	500 mm
3102333004	Ložiskový polovýšuv PUSH TO OPEN	550 mm

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár



LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY



45 kg



Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány.

Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu stále čistou.


3102101004	Ložiskový plnovýsuv	250 mm
3102102004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102103004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102104004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102105004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102106004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102107004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm
3102108004	Ložiskový plnovýsuv	600 mm
3102109004	Ložiskový plnovýsuv	650 mm
3102110004	Ložiskový plnovýsuv	700 mm

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel


Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár



A	B	C	D	E	F
250	247	C+D=190	75	28	
300	297	113	113	124	35
350	347	138	138	110	35
400	397	163	163	160	35
450	447	188	188	210	35
500	497	213	213	260	35



SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM




30 kg



Skryté plnovýsuvy nabízí širokou škálu využití pro dřevěné zásuvky. Díky nim lze vytvořit jakoukoli zásuvku dle daných rozměrů a tím tak využít veškerý prostor v korpusu.

Skryté výsuvy se řadí mezi absolutní špičku a díky kvalitnímu zpracování zaručují vysokou nosnost, stabilitu a tichý chod i při plném zatížení.



3102401004	Skrytý plnovýsuv	300 mm
3102402004	Skrytý plnovýsuv	350 mm
3102403004	Skrytý plnovýsuv	400 mm
3102404004	Skrytý plnovýsuv	450 mm
3102405004	Skrytý plnovýsuv	500 mm
3102406004	Skrytý plnovýsuv	550 mm
3102407004	Skrytý plnovýsuv	600 mm

Délka: 300–600 mm

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Nosnost: 30 kg


Složení setu: 1× pár výsuvů s regulací
1× pár úchytlů

Zásuvku lze vyjmout z výsuvu bez nářadí.

Mechanismus zaručuje stabilní a tichý pohyb.


SKRYTÝ PLNOVÝSUV PUSH TO OPEN

★ NOVINKA



Skryté plnovýsuvy nabízí širokou škálu využití pro dřevěné zásuvky. Díky nim lze vytvořit jakoukoli zásuvku dle daných rozměrů a tím tak využít veškerý prostor v korpusu.

Skryté výsuvy se řadí mezi absolutní špičku a díky kvalitnímu zpracování zaručují vysokou nosnost, stabilitu a tichý chod i při plném zatížení.



3102419004	Skrytý plnovýsuv PUSH TO OPEN	350 mm
3102420004	Skrytý plnovýsuv PUSH TO OPEN	400 mm
3102421004	Skrytý plnovýsuv PUSH TO OPEN	450 mm
3102422004	Skrytý plnovýsuv PUSH TO OPEN	500 mm
3102423004	Skrytý plnovýsuv PUSH TO OPEN	550 mm

Délka: 350–550 mm

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Nosnost: 30 kg

Složení setu: 1× pár výsuvů s regulací
1× pár úchytů

Zásuvku lze vyjmout z výsuvu bez nářadí.

Mechanismus zaručuje stabilní a tichý pohyb.



POSTUP PŘI REGISTRACI DO ESHOPU

WIRELI

VÝHODY REGISTRACE

- Zaregistrujte se zdarma během několika minut
- Nakupujte jednoduše a rychle
- Objednávejte si zboží s 1% slevou navíc
- Získejte podrobné technické informace k našim produktům
- Sledujte aktuální stav Vašich objednávek a historii Vašich nákupů
- Informujte se o Vašich aktuálních cenách a skladové zásobě

1.

DO SVÉHO INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE ZADEJTE ADRESU
WWW.IDEALNONSTOP.CZ

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO **PŘIHLÁSIT**

SEZNAMTE SE S PLATNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V ODKAZU **VÍCE O NÁKUPU**

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ V ODKAZU **O NÁS**

2.

POKUD JSTE SE JIŽ V NAŠEM ESHOPU REGISTROVALI VYPLŇTE VAŠE UŽIVATELSKÉ **JMÉNO, HESLO** A **PŘIHLASTE SE**

POKUD JSTE NA NAŠEM ESHOPU POPRVÉ ZAREGISTRUJTE SE KLIKUTÍM NA **REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA**

PŘI POTÍŽÍCH S PŘIHLÁŠENÍM KLIKŇTE NA **ZAPOMNELI JSTE HESLO?**

3.

ZVOLTE REGISTRACI **FYZICKÉ OSOBY** NEBO **FIRMY**
PŘI REGISTRACI FIRMY JE POTŘEBA ZADAT VAŠE IČ, DIČ NEBO VAT

VYPLŇTE VŠECHNY POVINNÉ ÚDAJE

ZVOLTE SI **PŘIHLAŠOVACÍ HESLO**
(HESLO MUSÍ OBSAHOVAT MIN. 6 ZNAKŮ)

KLIKUTÍM NA TLAČÍTKO **ODESLAT** SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU POVAŽOVÁNY ZA PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ A JE S NIMI NAKLÁDÁNO V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 101/2000SB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJEME TYTO ÚDAJE CIZÍ STRANĚ.

VAŠE REGISTRACE JE DOKONČENA. BĚHEM NĚKOLIKA MÁLO MINUT OBRDŽÍTE POTVRZOVACÍ MAIL S VAŠÍM UŽIVATELSKÝM JMÉNEM A HESLEM PRO PŘIHLÁŠENÍ



POSTUP PŘI NÁKUPU V ESHOPU

WIRELI

PRO NÁKUP SE PŘIHLÁSTE DO ESHOPU

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO **PŘIHLÁSIT**
VYPLŇTE JMÉNO A HESLO, KTERÉ
JSTE SI ZVOLILI PŘI REGISTRACI



KLIKNĚTE PRO ZMĚNU
JAZYKA

PODROBNÝ NÁVOD,
REKLAMAČNÍ ŘÁD,
OBCHODNÍ PODMÍNKY
NALEZNETE POD ODKAZEM
VŠE O NÁKUPU

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ
POD ODKAZEM **O NÁS**

VYHLEDEJTE ZBOŽÍ A NAKUPOJTE


DO VYHLEDÁVACÍHO POLE VLOŽTE
NÁZEV NEBO ČÍSLO VÝROBKU.

VYHLEDÁVAT MŮŽETE TAKÉ
PODLE KATEGORIÍ

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K ZAMĚNITELNÉMU NEBO
PODOBNÉMU VÝROBKU

ZOBRAZÍ SE VÁM
PODROBNÝ POPIS
K DANÉMU VÝROBKU

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K SOUVISEJÍCÍMU ZBOŽÍ
A DOPLŇKŮM



PŘEHLED VAŠEHO NÁKUPU
ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM NA
IKONU KOŠÍKU

KLIKNUTÍM NA NÁZEV
NEBO FOTKU ZOBRAZÍTE
DETAIL POŽADOVANÉHO
VÝROBKU.

PO PŘIHLÁŠENÍ UVIDÍTE CENU
BEZ DPH PO VAŠÍ SLEVĚ, BEZ
PŘIHLÁŠENÍ VIDÍTE ZÁKLADNÍ
MO CENU S DPH

ZDE MŮŽETE OBJEDNAT
KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE
V DETAILU DALŠÍ
NÁKRESY A FOTOGRAFIE

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K NÁVODŮM, CERTIFIKÁTŮM
A DALŠÍM MATERIÁLŮM

UVIDÍTE, ZDA JE VÝROBEK
SKLADEM A V JAKÉM
MNOŽSTVÍ

DOKONČETE VÁŠ NÁKUP

PO KLIKNUTÍ NA IKONU KOŠÍKU
ZOBRAZÍTE DETAILNÍ PŘEHLED
VAŠEHO NÁKUPU

PRO IMPORT VAŠÍ OBJEDNÁVKY
Z EXCELOVSKÉHO SOUBORU KLIKNĚTE
NA **IMPORT ZBOŽÍ**

PRO DODATEČNÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
KLIKNĚTE NA RYCHLÝ VÝBĚR ZBOŽÍ

V PŘÍPADĚ DODATEČNÉHO PŘIDÁNÍ
DALŠÍ POLOŽKY KLIKNĚTE NA
PŘEPOČÍTAT

PRO KOMPLETNÍ VYČISTĚNÍ VAŠEHO NÁKUPNÍHO
KOŠÍKU KLIKNĚTE ZDE



UPRAVUJTE DODATEČNĚ
NAKUPOVANÉ MNOŽSTVÍ
POLOŽKY

KLIKNUTÍM ZRUŠÍTE NÁKUP
POLOŽKY

ZDE MŮŽETE VIDĚT CENY
JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
PŘED A PO ZAPOČTENÍ
VAŠÍ SLEVY VČETNĚ
SLEVY DODATKOVÉ ZA
ONLINE NÁKUP.

ZDE VIDÍTE CELKOVOU CENU
VAŠEHO NÁKUPU

PRO DOKONČENÍ NÁKUPU
KLIKNĚTE ZDE

PO AUTOMATICKÉM PŘESMĚROVÁNÍ NA STRÁNKU SHRNOUJÍCÍ
VAŠÍ OBJEDNÁVKU A JEJÍM ZÁVAZNÝM POTVRZENÍM OBDRŽÍTE
INFORMAČNÍ MAIL O PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY A JEJÍM ZPRACOVÁNÍ.

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží na stránkách www.wireli.cz je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodáváme tranzitní službou nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Ceny dopravného a balného jsou součástí aktuálních obchodních podmínek. Zásilka se zboží obsahuje vždy dodací list a daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží vás, ve vlastním zájmu, žádáme o jeho okamžitou kontrolu. V případě poškození, uplatněte reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která u nás přebírá zásilky neporušenou a garantuje jejich předání v tomto stavu. To, že je obal balíku neporušen, neznamená, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů dodavatele a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozený výrobek.

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI DOPRAVĚ

Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásilku. O této skutečnosti informujte dodavatele.

Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce (tel. č. na přepravním listu) nahlaste reklamaci a žádejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci lhůtu do 3 pracovních dnů na uplatnění reklamace. Reklamací bez zápisu o škodě nemůžeme akceptovat.

REKLAMACE ZBOŽÍ (VYJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)

V případě reklamace zboží informujte dodavatele e-mailem nebo faxem. Zasláním reklamačního protokolu s přesným popisem závady, číslem faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaným počtem, návrhem na řešení reklamace (výměnou či dobropisem) a čitelně zapsaným jménem osoby s kontaktem, která reklamaci projednává. Tento protokol přidejte k reklamovanému zboží. Po obdržení reklamačního protokolu, vás bude kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.

POZOR!!! V žádném případě neposílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddělením. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány a zcela v režii naší firmy.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky nebo smlouvy je možné po předchozí dohodě s dodavatelem mailem, faxem nebo telefonicky. V případě požadavku na vrácení zboží bude odběrateli účtován storno poplatek.

UPOZORNĚNÍ NA VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

- 1) Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Platné údaje získáte u daného produktového manažera.
- 2) Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků. Platné údaje získáte u daného produktového manažera.
- 3) Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu může být ovlivněna technologií tisku a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výrobku.
- 4) Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání na obchodním oddělení. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu je tato objednávka neplatná a objednávající bude kontaktován pracovníky obchodního oddělení.

Vystavením objednávky objednávající souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění. Obchodní podmínky v platném znění naleznete na www.wireli.cz.

Vydal: Ideal Trade, spol. s r. o.

NOVÝ KATALOG LINIOVÉHO LED OSVĚTLENÍ 2021/2022

STÁHNĚTE SI ELEKTRONICKOU VERZI KATALOGU NA WWW.WIRELI.CZ
NEBO SI VYŽÁDEJTE KATALOG V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA TEL. ČÍSLE **+420 577 609 222**
NEBO E-MAILEM NA INFO@IDEALTRADE.CZ

VYDÁNÍ NA PODZIM 2020

LED PÁSKY
HLINÍKOVÉ PROFILY
NAPĚŤOVÉ ZDROJE
VYPÍNAČE A OVLADAČE
PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTAL. MATERIÁL

KATALOG INTERIÉROVÉHO A NÁBYTKOVÉHO LED OSVĚTLENÍ 2020/2021

STÁHNĚTE SI ELEKTRONICKOU VERZI KATALOGU NA WWW.WIRELI.CZ
NEBO SI VYŽÁDEJTE KATALOG V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA TEL. ČÍSLE **+420 577 609 222**
NEBO E-MAILEM NA INFO@IDEALTRADE.CZ



WWW.WIRELI.CZ

POZNÁMKY:

KONTAKTY

Objednávky, Informace, Reklamace

tel.: +420 577 609 200, 221, 222

e-mail: objednavky@idealtrade.cz
info@idealtrade.cz

Provozní doba

Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00


www.idealtrade.cz | www.wireli.cz

Adresa provozovny

Ideal Trade, spol. s r.o.
Tečovice 45
763 02 Zlín 4

Adresa fakturační

Ideal Trade, spol. s r.o.
Machová 243
763 01 Machová



WIRELI

WWW.WIRELI.CZ

WIRELI LED

WWW.WIRELILED.CZ



IDEALTRADE

+420 577 609 222

WWW.IDEALTRADE.CZ

INFO@IDEALTRADE.CZ