

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	Novinka	Výprodej	MOC bez DPH od 14.03.2022	MOC bez DPH od 01.11.2022
9	3205120609	Y - kabel rozbočovací pro zdroj WIRELI s kontakty JST-M	ks	0	0	39,0	39,0
18	3202254601	LED pásek COF 480 WIRELI WC 1260lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	0	0	231,0	231,0
18	3202255601	LED pásek COF 480 WIRELI WN 1260lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	231,0	231,0
18	3202256601	LED pásek COF 480 WIRELI WW 1260lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	0	0	231,0	231,0
18	3202251601	LED pásek COF 480 WIRELI WC 900lm 10W 0,83A 12V (bílá studená)	m	0	0	191,0	191,0
18	3202252601	LED pásek COF 480 WIRELI WN 900lm 10W 0,83A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	191,0	191,0
18	3202289601	LED pásek COF 480 WIRELI WW 900lm 10W 0,83A 12V (bílá teplá)	m	0	0	191,0	191,0
18	3202247601	LED pásek COF 432 WIRELI WC 600lm 7W 0,58A 12V (bílá studená)	m	0	0	151,0	151,0
18	3202248601	LED pásek COF 432 WIRELI WN 600lm 7W 0,58A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	151,0	151,0
18	3202249601	LED pásek COF 432 WIRELI WW 600lm 7W 0,58A 12V (bílá teplá)	m	0	0	151,0	151,0
19	3202199601	LED pásek 5050 60 WIRELI SS 1140lm 14,4W 1,2A 12V (extra teplá)	m	0	0	176,0	176,0
19	3202234601	LED pásek 5050 60 WIRELI SW 1200lm 14,4W 1,2A 12V (extra studená)	m	0	0	176,0	176,0
19	3202067601	LED pásek 5050 60 WIRELI WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	0	0	176,0	176,0
19	3202108601	LED pásek 5050 60 WIRELI WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	176,0	176,0
19	3202068601	LED pásek 5050 60 WIRELI WW 1140lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	0	0	176,0	176,0
19	3202193601	LED pásek 3528 120 WIRELI SS 840lm 9,6W 0,8A (extra teplá)	m	0	0	160,0	160,0
19	3202192601	LED pásek 3528 120 WIRELI SW 960lm 9,6W 0,8A (extra studená)	m	0	0	160,0	160,0
19	3202109601	LED pásek 3528 120 WIRELI WC 960lm 9,6W 0,8A (bílá studená)	m	0	0	160,0	160,0
19	3202110601	LED pásek 3528 120 WIRELI WN 960lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální)	m	0	0	160,0	160,0
19	3202111601	LED pásek 3528 120 WIRELI WW 960lm 9,6W 0,8A (bílá teplá)	m	0	0	160,0	160,0
19	3202190601	LED pásek 3528 60 WIRELI SS 420lm 4,8W 0,4A (extra teplá)	m	0	0	86,0	86,0
19	3202191601	LED pásek 3528 60 WIRELI SW 480lm 4,8W 0,4A (extra studená)	m	0	0	86,0	86,0
19	3202112601	LED pásek 3528 60 WIRELI WC 480lm 4,8W 0,4A (bílá studená)	m	0	0	86,0	86,0
19	3202113601	LED pásek 3528 60 WIRELI WN 480lm 4,8W 0,4A (bílá neutrální)	m	0	0	86,0	86,0
19	3202114601	LED pásek 3528 60 WIRELI WW 480lm 4,8W 0,4A (bílá teplá)	m	0	0	86,0	86,0
20	3202264601	LED pásek 2835 240 WIRELI WC 3000lm 20W 0,83A 24V (bílá studená)	m	0	0	299,0	299,0
20	3202265601	LED pásek 2835 240 WIRELI WN 3000lm 20W 0,83A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	299,0	299,0
20	3202266601	LED pásek 2835 240 WIRELI WW 3000lm 20W 0,83A 24V (bílá teplá)	m	0	0	299,0	299,0
20	3202118601	LED pásek 2835 80 WIRELI WC 1550lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	0	225,0	225,0
20	3202119601	LED pásek 2835 80 WIRELI WN 1550lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	225,0	225,0
20	3202120601	LED pásek 2835 80 WIRELI WW 1550lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	225,0	225,0
20	3202261601	LED pásek 2835 160 WIRELI WC 2000lm 12W 1A 12V (bílá studená)	m	0	0	261,0	261,0
20	3202262601	LED pásek 2835 160 WIRELI WN 2000lm 12W 1A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	261,0	261,0
20	3202263601	LED pásek 2835 160 WIRELI WW 2000lm 12W 1A 12V (bílá teplá)	m	0	0	261,0	261,0
20	3202258601	LED pásek 2835 120 WIRELI WC 960lm 12W 0,5A 24V (bílá studená)	m	0	0	199,0	199,0
20	3202259601	LED pásek 2835 120 WIRELI WN 960lm 12W 0,5A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	199,0	199,0
20	3202260601	LED pásek 2835 120 WIRELI WW 960lm 12W 0,5A 24V (bílá teplá)	m	0	0	199,0	199,0
21	3202130601	LED pásek 3014 180 WIRELI WC 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá studená)	m	0	0	271,0	257,0
21	3202131601	LED pásek 3014 180 WIRELI WN 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	271,0	257,0
21	3202132601	LED pásek 3014 180 WIRELI WW 1800lm 18W 1,5A 12V (bílá teplá)	m	0	0	271,0	257,0
21	3202136601	LED pásek 3014 120 WIRELI WC 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	0	0	209,0	209,0
21	3202137601	LED pásek 3014 120 WIRELI WN 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	209,0	209,0
21	3202138601	LED pásek 3014 120 WIRELI WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	0	0	209,0	209,0
21	3202124601	LED pásek 3014 90 WIRELI WC 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá studená)	m	0	0	191,0	169,0
21	3202125601	LED pásek 3014 90 WIRELI WN 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	191,0	169,0
21	3202126601	LED pásek 3014 90 WIRELI WW 990lm 10,8W 0,9A 12V (bílá teplá)	m	0	0	191,0	169,0
21	3202133601	LED pásek 3014 60 WIRELI WC 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá studená)	m	0	0	129,0	129,0
21	3202134601	LED pásek 3014 60 WIRELI WN 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	129,0	129,0
21	3202135601	LED pásek 3014 60 WIRELI WW 660lm 7,2W 0,6A 12V (bílá teplá)	m	0	0	129,0	129,0
23	3202127601	LED pásek 3014 210 WIRELI WC 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá studená)	m	0	0	299,0	299,0
23	3202128601	LED pásek 3014 210 WIRELI WN 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	299,0	299,0
23	3202129601	LED pásek 3014 210 WIRELI WW 2100lm 18W 0,75A 24V (bílá teplá)	m	0	0	299,0	299,0
23	3202227601	LED pásek 2216 280 WIRELI WC 2400lm 24W 1A 24V (bílá studená)	m	0	0	241,0	249,0
23	3202228601	LED pásek 2216 280 WIRELI WN 2400lm 24W 1A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	241,0	249,0
23	3202229601	LED pásek 2216 280 WIRELI WW 2400lm 24W 1A 24V (bílá teplá)	m	0	0	241,0	249,0
23	3202221601	LED pásek 2216 80 WIRELI WC 580lm 4,8W 0,4A 12V (bílá studená)	m	0	0	112,0	112,0
23	3202222601	LED pásek 2216 80 WIRELI WN 580lm 4,8W 0,4A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	112,0	112,0
23	3202223601	LED pásek 2216 80 WIRELI WW 580lm 4,8W 0,4A 12V (bílá teplá)	m	0	0	112,0	112,0
23	3202224601	LED pásek 2216 160 WIRELI WC 1160lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	0	151,0	155,0
23	3202225601	LED pásek 2216 160 WIRELI WN 1160lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	151,0	155,0
23	3202226601	LED pásek 2216 160 WIRELI WW 1160lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	151,0	155,0
24	3202267601	LED pásek 3040 160 WIRELI WC 4030lm 26W 1,084A 24V (bílá studená)	m	0	0	319,0	319,0
24	3202268601	LED pásek 3040 160 WIRELI WN 4030lm 26W 1,084A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	319,0	319,0
24	3202269601	LED pásek 3040 160 WIRELI WW 4030lm 26W 1,084A 24V (bílá teplá)	m	0	0	319,0	319,0
24	3202270601	LED pásek 3040 192 WIRELI WC 5100lm 34W 1,417A 24V (bílá studená)	m	0	0	349,0	349,0
24	3202271601	LED pásek 3040 192 WIRELI WN 5100lm 34W 1,417A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	349,0	349,0
24	3202272601	LED pásek 3040 192 WIRELI WW 5100lm 34W 1,417A 24V (bílá teplá)	m	0	0	349,0	349,0
24	3202273601	LED pásek 3040 256 WIRELI WC 6000lm 40W 1,667A 24V (bílá studená)	m	0	0	379,0	379,0
24	3202274601	LED pásek 3040 256 WIRELI WN 6000lm 40W 1,667A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	379,0	379,0
24	3202275601	LED pásek 3040 256 WIRELI WW 6000lm 40W 1,667A 24V (bílá teplá)	m	0	0	379,0	379,0
25	3202123609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 370nm 4,8W 0,4A 12V (fialová - purpurová do růžo	m	0	1	159,0	285,0
25	3202126609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 404nm 4,8W 0,4A 12V (fialová - purpurová do modr	m	0	1	159,0	285,0
25	3202015609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 470nm 4,8W 0,4A 12V (modrá)	m	0	0	119,0	119,0

25	3202016609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 525nm 4,8W 0,4A 12V (zelená)	m	0	0	119,0	119,0
25	3202121609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 590nm 4,8W 0,4A 12V (žlutá)	m	0	0	119,0	119,0
25	3202122609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 604nm 4,8W 0,4A 12V (oranžová)	m	0	0	119,0	119,0
25	3202017609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 625nm 4,8W 0,4A 12V (červená)	m	0	0	119,0	119,0
25	3202303601	Color LED pásek COF 480 WIRELI 475nm 10W 0,83A 12V (modrá)	m	0	0	191,0	191,0
25	3202302601	Color LED pásek COF 480 WIRELI 525nm 10W 0,83A 12V (zelená)	m	0	0	191,0	191,0
25	3202304601	Color LED pásek COF 480 WIRELI 590nm 10W 0,83A 12V (žlutá)	m	0	0	191,0	191,0
25	3202305601	Color LED pásek COF 480 WIRELI 604nm 10W 0,83A 12V (oranžová)	m	0	0	191,0	191,0
25	3202301601	Color LED pásek COF 480 WIRELI 625nm 10W 0,83A 12V (červená)	m	0	0	191,0	191,0
25	3202306601	Color LED pásek COF 480 WIRELI 435nm 10W 0,83A 12V (fialová)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
26	3202020601	RGB LED pásek 5050 30 WIRELI 7,2W 0,6A 12V	m	0	0	129,0	129,0
26	3202156601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 0,6A 24V	m	0	0	179,0	179,0
26	3202015601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V	m	0	0	179,0	179,0
26	3202220601	RGB LED pásek 5050 120 WIRELI 28,8W 1,2A 24V	m	0	0	239,0	269,0
26	3202308601	RGB-CTA LED pásek 5050 60 WIRELI 24W 1A 24V	m	0	0	259,0	259,0
26	3202025601	RGBW LED pásek 5050 60 WIRELI 19,2W 1,6A 12V	m	0	0	209,0	209,0
26	3202026601	RGBW LED pásek 5050 98 WIRELI 28,8W 1,2A 24V	m	0	0	249,0	279,0
26	3202307601	RGB LED pásek 3838 224 WIRELI 18W 0,75A 24V	m	0	0	321,0	375,0
26	3202288601	RGB LED pásek 3838 144 WIRELI 10W 0,83A 12V	m	0	0	241,0	279,0
27	3202200601	CTA LED pásek 3014 240 WIRELI 2x1000lm 19,2W 0,8A 24V (variabilní bílá)	m	0	0	299,0	299,0
27	3202309601	CTA LED pásek 2835 224 WIRELI 2x1250lm 23W 0,96A 24V (variabilní bílá)	m	0	0	319,0	309,0
27	3202235601	CTA LED pásek 2216 252 WIRELI 2x914lm 17,28W 0,72A 24V (variabilní bílá)	m	0	0	279,0	239,0
28	3202279601	LED pásek 0603 240 WIRELI WC 960lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	1	201,0	169,0
28	3202280601	LED pásek 0603 240 WIRELI WN 960lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	1	201,0	169,0
28	3202281601	LED pásek 0603 240 WIRELI WW 960lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	1	201,0	169,0
28	3202276601	LED pásek 0603 144 WIRELI WC 500lm 4,8W 0,4A 12V (bílá studená)	m	0	1	166,0	149,0
28	3202277601	LED pásek 0603 144 WIRELI WN 500lm 4,8W 0,4A 12V (bílá neutrální)	m	0	1	166,0	149,0
28	3202278601	LED pásek 0603 144 WIRELI WW 500lm 4,8W 0,4A 12V (bílá teplá)	m	0	1	166,0	149,0
28	3202231601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WC 1120lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studen	m	0	0	141,0	141,0
28	3202232601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WN 1120lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrá	m	0	0	141,0	141,0
28	3202233601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WW 1120lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	141,0	141,0
30	3204000018	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2400lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	m	0	1	319,0	259,0
30	3204000017	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	m	0	1	319,0	259,0
30	3204000016	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	m	0	1	319,0	259,0
30	3204000019	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	m	0	1	339,0	279,0
30	3204000021	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	m	0	1	339,0	279,0
30	3204000020	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WN 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	m	0	1	339,0	279,0
31	3202213601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	0	0	77,0	77,0
31	3202214601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	77,0	77,0
31	3202215601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WW 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	0	0	77,0	77,0
31	3202210601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WC 720lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	0	100,0	100,0
31	3202211601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WN 720lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	100,0	100,0
31	3202212601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WW 720lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	100,0	100,0
31	3202207601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WC 360lm 4,8W 0,4A 12V (bílá studená)	m	0	0	67,0	67,0
31	3202208601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WN 360lm 4,8W 0,4A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	67,0	67,0
31	3202209601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WW 360lm 4,8W 0,4A 12V (bílá teplá)	m	0	0	67,0	67,0
32	3202285601	LED pásek 2835 (50m) 160 OPTIMA WC 1500lm 15W 0,625A 24V (bílá studená)	m	0	0	125,0	159,0
32	3202286601	LED pásek 2835 (50m) 160 OPTIMA WN 1500lm 15W 0,625A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	125,0	159,0
32	3202287601	LED pásek 2835 (50m) 160 OPTIMA WW 1500lm 15W 0,625A 24V (bílá teplá)	m	0	0	125,0	159,0
32	3202282601	LED pásek 5050 (50m) 60 OPTIMA WC 1200lm 12W 1A 12V (bílá studená)	m	0	0	125,0	105,0
32	3202283601	LED pásek 5050 (50m) 60 OPTIMA WN 1200lm 12W 1A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	125,0	105,0
32	3202284601	LED pásek 5050 (50m) 60 OPTIMA WW 1200lm 12W 1A 12V (bílá teplá)	m	0	0	125,0	105,0
33	3202313601	LED NEON 10x10 MM WIRELI WC 420lm 7W 0,58A 12V (bílá studená)	m	0	0	469,0	449,0
33	3202314601	LED NEON 10x10 MM WIRELI WN 420lm 7W 0,58A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	469,0	449,0
33	3202315601	LED NEON 10x10 MM WIRELI WW 420lm 7W 0,58A 12V (bílá teplá)	m	0	0	469,0	449,0
33	3202310601	LED NEON 16x16 MM WIRELI WC 754lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	0	549,0	529,0
33	3202311601	LED NEON 16x16 MM WIRELI WN 754lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	549,0	529,0
33	3202312601	LED NEON 16x16 MM WIRELI WW 754lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	549,0	529,0
33	3209633609	Montážní úchyt (LED NEON 10x10 MM) hliník, ks	ks	0	0	8,0	8,0
33	3209630609	Montážní úchyt (LED NEON 16x16 MM) hliník, ks	ks	0	0	8,5	8,5
33	3209634609	Profil (LED NEON 10x10 MM) hliník, 1m (metráž)	m	0	0	85,0	85,0
33	3209631609	Profil (LED NEON 16x16 MM) hliník, 1m (metráž)	m	0	0	89,0	89,0
33	3209655609	Profil flexibilní (LED NEON 10x10 MM) hliník, 1m (metráž)	m	0	0	85,0	85,0
33	3209632609	Profil flexibilní (LED NEON 16x16 MM) hliník, 1m (metráž)	m	0	0	89,0	89,0
34	3202316601	LED NEON 16x16 MM WIRELI WC 576lm 12W 0,5A 24V (bílá studená)	m	0	0	559,0	539,0
34	3202317601	LED NEON 16x16 MM WIRELI WN 576lm 12W 0,5A 24V (bílá neutrální)	m	0	0	559,0	539,0
34	3202318601	LED NEON 16x16 MM WIRELI WW 576lm 12W 0,5A 24V (bílá teplá)	m	0	0	559,0	539,0
34	3202322601	LED NEON 4x8 MM (20m) WIRELI WC 173lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	0	349,0	319,0
34	3202323601	LED NEON 4x8 MM (20m) WIRELI WN 173lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	349,0	319,0
34	3202324601	LED NEON 4x8 MM (20m) WIRELI WW 173lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	349,0	319,0
34	3202319601	LED NEON 6x12 MM WIRELI WC 624lm 9,6W 0,8A 12V (bílá studená)	m	0	0	449,0	429,0
34	3202320601	LED NEON 6x12 MM WIRELI WN 624lm 9,6W 0,8A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	449,0	429,0
34	3202321601	LED NEON 6x12 MM WIRELI WW 624lm 9,6W 0,8A 12V (bílá teplá)	m	0	0	449,0	429,0
34	3209638609	Montážní úchyt (LED NEON 4x8 MM) hliník, ks	ks	0	0	6,5	6,5
34	3209635609	Montážní úchyt (LED NEON 6x12 MM) hliník, ks	ks	0	0	8,0	8,0
34	3209636609	Profil (LED NEON 6x12 MM) hliník, 1m (metráž)	m	0	0	85,0	85,0
34	3209637609	Profil flexibilní (LED NEON 6x12MM) hliník, 1m (metráž)	m	0	0	85,0	85,0
35	3202328601	LED NEON 5,5x5 MM (20m) WIRELI WC 460lm 6W 0,5A 12V (bílá studená)	m	0	0	309,0	289,0
35	3202329601	LED NEON 5,5x5 MM (20m) WIRELI WN 460lm 6W 0,5A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	309,0	289,0
35	3202330601	LED NEON 5,5x5 MM (20m) WIRELI WT 460lm 6W 0,5A 12V (bílá teplá)	m	0	0	309,0	289,0
35	3202325601	LED NEON 7,5x5 MM (20m) WIRELI WC 880lm 12W 1A 12V (bílá studená)	m	0	0	329,0	309,0

35	3202326601	LED NEON 7,5x5 MM (20m) WIRELI WN 880lm 12W 1A 12V (bílá neutrální)	m	0	0	329,0	309,0
35	3202327601	LED NEON 7,5x5 MM (20m) WIRELI WW 880lm 12W 1A 12V (bílá teplá)	m	0	0	329,0	309,0
40	3209078602	Koncovka WIRELI SURFACE10 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3209075602	Koncovka WIRELI SURFACE10 bílá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3209077602	Koncovka WIRELI SURFACE10 černá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3209007602	Koncovka WIRELI SURFACE10 černá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3209283120	Koncovka WIRELI SURFACE10 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3209076602	Koncovka WIRELI SURFACE10 stříbrná, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3202199602	Koncovka WIRELI SURFACE10 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3202012602	Koncovka WIRELI SURFACE10 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
40	3209487120	Montážní úchyt WIRELI SURFACE10 boční kovový, pár	pár	0	0	54,0	54,0
40	3209013120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	77,0	77,0
40	3202103120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	77,0	77,0
40	3209272120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	54,0	54,0
40	3209114120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	103,0	103,0
40	3209042120	Spojka rohová WIRELI SURFACE10 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	136,0	136,0
40	3209113120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	105,0	105,0
41	3209193602	Koncovka WIRELI BEGTON12 bílá (pro difuzory typ C), pár	pár	0	0	17,0	17,0
41	3209192602	Koncovka WIRELI BEGTON12 černá (pro difuzory typ C), pár	pár	0	0	17,0	17,0
41	3209191602	Koncovka WIRELI BEGTON12 stříbrná (pro difuzory typ C), pár	pár	0	0	17,0	17,0
41	3209190602	Koncovka WIRELI BEGTON12 šedá (pro difuzory typ C), pár	pár	0	0	17,0	17,0
41	3209083602	Koncovka WIRELI BEGTON12 bílá, pár	pár	0	0	15,0	15,0
41	3209084602	Koncovka WIRELI BEGTON12 černá, pár	pár	0	0	15,0	15,0
41	3209131602	Koncovka WIRELI BEGTON12 stříbrná, pár	pár	0	0	15,0	15,0
41	3209082602	Koncovka WIRELI BEGTON12 šedá, pár	pár	0	0	15,0	15,0
41	3209273120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	47,0	49,0
41	3209286120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	66,0	66,0
41	3209285120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	73,0	73,0
41	3209284120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	24,0	24,0
42	3209038602	Koncovka WIRELI ARC12 bílá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
42	3209039602	Koncovka WIRELI ARC12 černá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
42	3209037602	Koncovka WIRELI ARC12 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
42	3209041602	Koncovka WIRELI ARC12 D bílá, pár	pár	0	0	20,0	20,0
42	3209042602	Koncovka WIRELI ARC12 D černá, pár	pár	0	0	20,0	20,0
42	3209040602	Koncovka WIRELI ARC12 D šedá, pár	pár	0	0	20,0	20,0
42	3209269120	Profil WIRELI ARC12 CD/R bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	70,0	70,0
42	3209270120	Profil WIRELI ARC12 CD/R černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	70,0	70,0
42	3209318120	Montážní úchyt U5 boční, nerez ocel, pár	pár	0	0	99,0	99,0
42	3209247120	Montážní úchyt U5 oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	19,0	19,0
42	3209268120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	49,0	49,0
42	3209243120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	33,0	33,0
44	3209117602	Koncovka WIRELI UNI12 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209111602	Koncovka WIRELI UNI12 bílá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209118602	Koncovka WIRELI UNI12 černá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209112602	Koncovka WIRELI UNI12 černá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209116602	Koncovka WIRELI UNI12 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209110602	Koncovka WIRELI UNI12 stříbrná, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209020602	Koncovka WIRELI UNI12 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209019602	Koncovka WIRELI UNI12 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
44	3209120602	Koncovka WIRELI UNI12 D bílá s otvorem, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209114602	Koncovka WIRELI UNI12 D bílá, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209121602	Koncovka WIRELI UNI12 D černá s otvorem, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209115602	Koncovka WIRELI UNI12 D černá, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209119602	Koncovka WIRELI UNI12 D stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209113602	Koncovka WIRELI UNI12 D stříbrná, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209022602	Koncovka WIRELI UNI12 D šedá s otvorem, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209021602	Koncovka WIRELI UNI12 D šedá, pár	pár	0	0	20,0	20,0
44	3209154120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	50,0	50,0
44	3209156120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	70,0	70,0
44	3209155120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	87,0	87,0
44	3209157120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	100,0	100,0
44	3209479120	Spojka rohová WIRELI UNI12 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	134,0	134,0
45	3209104602	Koncovka WIRELI SLIM8 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209100602	Koncovka WIRELI SLIM8 bílá, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209105602	Koncovka WIRELI SLIM8 černá s otvorem, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209013602	Koncovka WIRELI SLIM8 černá, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209103602	Koncovka WIRELI SLIM8 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209101602	Koncovka WIRELI SLIM8 stříbrná, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209102602	Koncovka WIRELI SLIM8 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3202019602	Koncovka WIRELI SLIM8 šedá, pár	pár	0	0	12,0	12,0
45	3209194120	Montážní úchyt WIRELI SLIM8 boční kovový, pár	pár	0	0	51,0	51,0
45	3205032120	Profil WIRELI SLIM8 A/Z hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	53,0	53,0
45	3209141120	Profil WIRELI SLIM8 A/Z hliník černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	68,0	68,0
45	3209121120	Profil WIRELI SLIM8 A/Z hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	36,0	36,0
45	3209140120	Profil WIRELI SLIM8 A/Z hliník bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	67,0	67,0
46	3209050602	Koncovka WIRELI SMART10 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209044602	Koncovka WIRELI SMART10 bílá, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209051602	Koncovka WIRELI SMART10 černá s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209047602	Koncovka WIRELI SMART10 černá, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209049602	Koncovka WIRELI SMART10 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209043602	Koncovka WIRELI SMART10 stříbrná, pár	pár	0	0	17,0	17,0

46	3209048602	Koncovka WIRELI SMART10 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209187120	Koncovka WIRELI SMART10 šedá, pár	pár	0	0	17,0	17,0
46	3209185120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	64,0	64,0
46	3209191120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	48,0	48,0
46	3209190120	Profil WIRELI SMART10 A/Z černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	86,0	86,0
46	3209189120	Profil WIRELI SMART10 A/Z komaxit bílý, 2m (metráž)	m	0	0	82,0	82,0
46	3209478120	Spojka rohová WIRELI SMART10 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	147,0	147,0
47	3209155602	Koncovka WIRELI SMART16 bílá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
47	3209156602	Koncovka WIRELI SMART16 černá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
47	3209154602	Koncovka WIRELI SMART16 stříbrná, pár	pár	0	0	19,0	19,0
47	3209153602	Koncovka WIRELI SMART16 šedá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
47	3209351120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	82,0	82,0
47	3209352120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	178,0	178,0
47	3209350120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	122,0	122,0
47	3209353120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	148,0	149,0
49	3209129602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209079602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209130602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209080602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209128602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209081602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209127602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209016602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
49	3209197120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	121,0	121,0
49	3209182120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/TY hliník anoda, 4 m (metráž)	m	0	0	84,0	84,0
49	3209142120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	84,0	84,0
49	3209485120	Spojka rohová WIRELI SURFACE14 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	147,0	147,0
49	3209198120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	113,0	113,0
49	3209271120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	66,0	66,0
50	3209167120	Montážní úchyt W kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	26,0	26,0
50	3209486120	Montážní úchyt WIRELI WIDE24 boční kovový, pár	pár	0	0	65,0	65,0
50	3209108602	Koncovka WIRELI WIDE24 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209099602	Koncovka WIRELI WIDE24 bílá, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209109602	Koncovka WIRELI WIDE24 černá s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209098602	Koncovka WIRELI WIDE24 černá, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209107602	Koncovka WIRELI WIDE24 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209097602	Koncovka WIRELI WIDE24 stříbrná, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209106602	Koncovka WIRELI WIDE24 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3202015602	Koncovka WIRELI WIDE24 šedá, pár	pár	0	0	21,0	21,0
50	3209008120	Profil WIRELI WIDE24 G/W hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	136,0	136,0
50	3202111120	Profil WIRELI WIDE24 G/W hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	82,0	82,0
50	3209196120	Profil WIRELI WIDE24 G/W černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	176,0	176,0
50	3209195120	Profil WIRELI WIDE24 G/W bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	160,0	160,0
51	3209035602	Koncovka WIRELI LINEA20 bílá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
51	3209036602	Koncovka WIRELI LINEA20 černá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
51	3209034602	Koncovka WIRELI LINEA20 stříbrná, pár	pár	0	0	19,0	19,0
51	3209033602	Koncovka WIRELI LINEA20 šedá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
51	3209220120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	195,0	199,0
51	3209218120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	149,0	169,0
51	3209221120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	216,0	216,0
51	3209219120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	97,0	97,0
52	3209315120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 180° hliník anoda, ks	ks	0	0	51,0	51,0
52	3209312120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	283,0	283,0
52	3209335120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 90° černá anoda, ks	ks	0	0	286,0	286,0
52	3209314120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 135° hliník anoda, ks	ks	0	0	286,0	286,0
52	3209313120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 120° hliník anoda, ks	ks	0	0	285,0	285,0
52	3209310120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 60° hliník anoda, ks	ks	0	0	283,0	283,0
52	3209337120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 135° černá anoda, ks	ks	0	0	288,0	288,0
52	3209336120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 120° černá anoda, ks	ks	0	0	288,0	288,0
52	3209333120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 60° černá anoda, ks	ks	0	0	286,0	286,0
52	3209328120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 90° bílý komaxit, ks	ks	0	0	310,0	310,0
52	3209326120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 60° bílý komaxit, ks	ks	0	0	306,0	306,0
52	3209329120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 120° bílý komaxit, ks	ks	0	0	310,0	310,0
52	3209330120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 135° bílý komaxit, ks	ks	0	0	310,0	310,0
52	3209339120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 270° VERTIKÁLNÍ černá anoda, ks	ks	0	0	321,0	321,0
52	3209316120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 270° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	321,0	321,0
52	3209334120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 90° VERTIKÁLNÍ černá anoda, ks	ks	0	0	333,0	333,0
52	3209311120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 90° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	330,0	330,0
52	3209332120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 270° VERTIKÁLNÍ bílý komaxit, ks	ks	0	0	354,0	354,0
52	3209327120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 90° VERTIKÁLNÍ bílý komaxit, ks	ks	0	0	358,0	358,0
52	3209331120	Spojka rohová WIRELI LINEA20 - 180° bílý komaxit, ks	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
53	3209111609	Koncovka WIRELI 01 šedá s otvorem, ks	ks	0	1	15,0	13,0
53	3209110609	Koncovka WIRELI 01 šedá, ks	ks	0	1	15,0	13,0
53	3209219609	Koncovka WIRELI NORWAY šedá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
53	3209220609	Koncovka WIRELI SWEDEN šedá světlá s otvorem na šroub, pár	pár	0	1	22,0	22,0
53	3209227609	Koncovka WIRELI SWEDEN šedá tmavá, pár	pár	0	1	19,0	19,0
53	3209190609	Difuzor WIRELI STRIPED KLIP ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	51,0	51,0
53	3209189609	Difuzor WIRELI STRIPED KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	51,0	51,0
53	3209191609	Koncovka WIRELI STRIPED šedá s otvorem, ks	ks	0	0	12,0	12,0
53	3209192609	Koncovka WIRELI STRIPED šedá, ks	ks	0	0	12,0	12,0
53	3209193609	Montážní úchyt WIRELI STRIPED, nerez ocel, ks	ks	0	0	12,0	12,0

53	3209188609	Profil WIRELI STRIPED hliník anoda 18x13x2000mm (metráž)	m	0	0	80,0	81,0
53	3209183120	Profil WIRELI SWEDEN10 B/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	1	67,0	67,0
53	3209257120	Profil WIRELI SWEDEN10 B/ hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	67,0	VYŘAZENO
53	3209171120	Profil WIRELI NORWAY10 C/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	55,0	55,0
53	3209064609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x4000mm (metráž)	m	0	1	119,0	110,0
53	3205005609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x2 m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
54	3209022609	Koncovka PDS4 šedá s otvorem, ks	ks	0	0	20,0	24,0
54	3209021609	Koncovka PDS4 šedá, ks	ks	0	0	20,0	24,0
54	3209218609	Koncovka WIRELI FINLANDIA šedá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
54	3209175120	Profil WIRELI FINLANDIA10 C/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	58,0	58,0
54	3209045609	Profil STOS hliník anoda 31x7x2000mm (metráž)	m	0	1	140,0	140,0
54	3209049609	Difuzor TRIADA, STOS ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	1	95,0	95,0
54	3209048609	Difuzor TRIADA, STOS OPÁL, 2m (metráž)	m	0	1	95,0	95,0
54	3209150120	Profil WIRELI FINLANDIA10 C/ hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	59,0	59,0
54	3209051609	Koncovka STOS šedá, ks	ks	0	1	25,0	25,0
56	3209088602	Koncovka WIRELI GROOVE10 bílá půlkulatá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
56	3209008602	Koncovka WIRELI GROOVE10 černá půlkulatá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
56	3202199603	Koncovka WIRELI GROOVE10 stříbrná půlkulatá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
56	3202013602	Koncovka WIRELI GROOVE10 šedá půlkulatá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
56	3209119120	Profil WIRELI GROOVE10 BC/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	102,0	102,0
56	3202104120	Profil WIRELI GROOVE10 BC/UX hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	73,0	73,0
56	3209012120	Profil WIRELI GROOVE10 BC/UX hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	73,0	73,0
56	3209118120	Profil WIRELI GROOVE10 BC/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	98,0	98,0
56	3209110120	Spojka rohová WIRELI GROOVE10 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	135,0	135,0
57	3209086602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 bílá půlkulatá s otvorem, pár	pár	0	0	15,0	15,0
57	3209087602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 černá půlkulatá s otvorem, pár	pár	0	0	15,0	15,0
57	3209126602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 stříbrná půlkulatá s otvorem, pár	pár	0	0	15,0	15,0
57	3209085602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 šedá půlkulatá s otvorem, pár	pár	0	0	15,0	15,0
57	3209287120	Profil WIRELI BEGTIN12 J/S hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	49,0	49,0
57	3209289120	Profil WIRELI BEGTIN12 J/S bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	84,0	84,0
57	3209288120	Profil WIRELI BEGTIN12 J/S hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	29,0	29,0
57	3209290120	Profil WIRELI BEGTIN12 J/S černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	78,0	78,0
58	3209370120	Profil WIRELI H18 C1 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	88,0	88,0
58	3209176602	Koncovka WIRELI H18 bílá, pár	pár	0	0	9,0	9,0
58	3209175602	Koncovka WIRELI H18 stříbrná, pár	pár	0	0	13,0	13,0
58	3209174602	Koncovka WIRELI H18 šedá, pár	pár	0	0	9,0	9,0
58	3209054600	Difuzor WIRELI C1 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	50,0	50,0
59	3209417609	Koncovka WIRELI SLASH8 opal, pár	pár	0	0	15,0	15,0
59	3209417120	Profil WIRELI SLASH8 opal plast, 2m (metráž)	m	0	0	66,0	66,0
61	3209159602	Koncovka WIRELI SMART-IN10 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
61	3209160602	Koncovka WIRELI SMART-IN10 černá s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
61	3209158602	Koncovka WIRELI SMART-IN10 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
61	3209157602	Koncovka WIRELI SMART-IN10 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	17,0	17,0
61	3209292120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	68,0	68,0
61	3209293120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	54,0	54,0
61	3209294120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z bílá, 2m (metráž)	m	0	0	94,0	94,0
61	3209295120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z černá, 2m (metráž)	m	0	0	98,0	99,0
62	3209390120	Montážní úchyt U4 s pružinou do sádrokartonu, nerez ocel, pár	pár	0	0	129,0	129,0
62	3209068600	Difuzor WIRELI C3 KLIP ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	35,0	35,0
62	3209069600	Difuzor WIRELI C3 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	35,0	35,0
62	3209383120	Profil WIRELI SMART-IN16 BC3/U4 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	129,0	129,0
62	3209385120	Profil WIRELI SMART-IN16 BC3/U4 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	186,0	186,0
62	3209384120	Profil WIRELI SMART-IN16 BC3/U4 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	92,0	92,0
63	3209099609	Difuzor WIRELI H ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	25,0	25,0
63	3209202609	Difuzor WIRELI H JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	25,0	25,0
63	3209100609	Difuzor WIRELI H OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	25,0	25,0
63	3209093602	Koncovka WIRELI FLAT8 bílá, pár	pár	0	0	26,0	26,0
63	3209092602	Koncovka WIRELI FLAT8 černá, pár	pár	0	0	26,0	26,0
63	3209101609	Koncovka WIRELI FLAT8 stříbrná, pár	pár	0	0	26,0	26,0
63	3209184609	Koncovka WIRELI FLAT8 šedá, pár	pár	0	0	26,0	26,0
63	3209222609	Profil WIRELI FLAT8 H/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	217,0	217,0
63	3209098609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	166,0	166,0
63	3209117609	Profil WIRELI FLAT8 H/UX hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	102,0	102,0
63	3209223609	Profil WIRELI FLAT8 H/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	203,0	203,0
64	3209091602	Koncovka WIRELI DEEP10 bílá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
64	3209090602	Koncovka WIRELI DEEP10 černá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
64	3209089602	Koncovka WIRELI DEEP10 stříbrná, pár	pár	0	0	18,0	18,0
64	3209003602	Koncovka WIRELI DEEP10 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
64	3209201120	Profil WIRELI DEEP10 BC/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	174,0	174,0
64	3209011120	Profil WIRELI DEEP10 BC/UX hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	122,0	122,0
64	3209202120	Profil WIRELI DEEP 10 BC/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	148,0	148,0
65	3209096602	Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá půlkulatá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
65	3209095602	Koncovka WIRELI GROOVE14 černá půlkulatá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
65	3209094602	Koncovka WIRELI GROOVE14 stříbrná půlkulatá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
65	3209017602	Koncovka WIRELI GROOVE14 šedá půlkulatá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
65	3209199120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	126,0	126,0
65	3209200120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	108,0	108,0
65	3209143120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	84,0	84,0
66	3209163602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
66	3209164602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 černá s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
66	3209162602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0

66	3209161602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	21,0	21,0
66	3209359120	Montážní úchyt U7 se zuby do drážky, nerez ocel, pár	pár	0	0	105,0	105,0
66	3209358120	Montážní úchyt U7 s pružinou do sádrokartonu, nerez ocel, pár	pár	0	0	162,0	162,0
66	3209357120	Montážní úchyt U7 oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	19,0	19,0
66	3209356120	Montážní úchyt U7 kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	26,0	26,0
66	3209296120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	123,0	123,0
66	3209297120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	80,0	80,0
66	3209298120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY bílá, 2m (metráž)	m	0	0	184,0	184,0
66	3209299120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY černá, 2m (metráž)	m	0	0	174,0	174,0
67	3209510120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 90° VERTIKÁLNÍ bílý komaxit, ks	ks	0	0	261,0	261,0
67	3209502120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	274,0	274,0
67	3209505120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 135° hliník anoda, ks	ks	0	0	270,0	270,0
67	3209504120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 120° hliník anoda, ks	ks	0	0	270,0	270,0
67	3209515120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 90° černá anoda, ks	ks	0	0	278,0	278,0
67	3209518120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 135° černá anoda, ks	ks	0	0	274,0	274,0
67	3209517120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 120° černá anoda, ks	ks	0	0	274,0	274,0
67	3209501120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 60° hliník anoda, ks	ks	0	0	271,0	271,0
67	3209514120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 60° černá anoda, ks	ks	0	0	275,0	275,0
67	3209509120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 90° bílý komaxit, ks	ks	0	0	298,0	298,0
67	3209512120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 135° bílý komaxit, ks	ks	0	0	294,0	294,0
67	3209511120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 120° bílý komaxit, ks	ks	0	0	294,0	294,0
67	3209508120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 60° bílý komaxit, ks	ks	0	0	294,0	294,0
67	3209516120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 90° VERTIKÁLNÍ černá anoda, ks	ks	0	0	321,0	321,0
67	3209503120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 90° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	346,0	346,0
67	3209507120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 270° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	342,0	342,0
67	3209519120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 270° VERTIKÁLNÍ černá anoda, ks	ks	0	0	347,0	347,0
67	3209513120	Spojka rohová WIRELI LINEA-IN20 - 270° VERTIKÁLNÍ bílý komaxit, ks	ks	0	0	373,0	373,0
69	3209387120	Profil WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS EF hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	167,0	167,0
69	3209212602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS bílá, pár	pár	0	0	21,0	21,0
69	3209211602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS stříbrná, pár	pár	0	0	21,0	21,0
69	3209210602	Koncovka WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS šedá, pár	pár	0	0	21,0	21,0
69	3209388120	Profil WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS EF hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	112,0	112,0
69	3209389120	Profil WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS EF bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	250,0	250,0
70	3209001609	Profil WIRELI O2 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x4000mm (metráž)	m	0	0	79,0	79,0
70	3205007609	Profil WIRELI O2 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x2000mm (metráž)	m	0	0	79,0	79,0
70	3209163609	Koncovka WIRELI O2 šedá půlkulatá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
70	3209055609	Koncovka PDS4-K šedá, ks	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
70	3209023609	Koncovka PDS4-K šedás otvorem, ks	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
70	3209007609	Profil PDS4-K hliník anoda 22x12,2x2000mm (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
72	3209135602	Koncovka WIRELI CORNER10 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	19,0	19,0
72	3209136602	Koncovka WIRELI CORNER10 černá s otvorem, pár	pár	0	0	19,0	19,0
72	3209132602	Koncovka WIRELI CORNER10 bílá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
72	3209009602	Koncovka WIRELI CORNER10 černá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
72	3209134602	Koncovka WIRELI CORNER10 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
72	3209012602	Koncovka WIRELI CORNER10 stříbrná, pár	pár	0	0	18,0	18,0
72	3209133602	Koncovka WIRELI CORNER10 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
72	3202014602	Koncovka WIRELI CORNER10 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
72	3209014120	Profil WIRELI CORNER10 BC/UX hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	92,0	92,0
72	3202101120	Profil WIRELI CORNER10 BC/UX hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	92,0	92,0
72	3209117120	Profil WIRELI CORNER10 BC/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	137,0	137,0
72	3209043120	Spojka rohová WIRELI CORNER10 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	145,0	145,0
72	3209116120	Profil WIRELI CORNER10 BC/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	123,0	123,0
73	3209061602	Koncovka WIRELI TRIO10 bílá, pár	pár	0	1	18,0	18,0
73	3209062602	Koncovka WIRELI TRIO10 černá, pár	pár	0	0	18,0	VYŘAZENO
73	3209060602	Koncovka WIRELI TRIO10 stříbrná, pár	pár	0	1	18,0	18,0
73	3209001602	Koncovka WIRELI TRIO10 šedá, pár	pár	0	1	18,0	18,0
73	3209222120	Profil WIRELI TRIO10 BC/ bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	1	101,0	101,0
73	3209223120	Profil WIRELI TRIO10 BC/ černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	65,0	VYŘAZENO
73	3209002120	Profil WIRELI TRIO10 BC/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	1	73,0	73,0
74	3209355120	Montážní úchyt U6 kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	13,0	13,0
74	3209354120	Montážní úchyt U6 oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	12,0	12,0
74	3209360120	Profil WIRELI QUARTER10 BD/U6 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	61,0	61,0
74	3209143602	Koncovka WIRELI QUARTER10 D stříbrná, pár	pár	0	0	16,0	16,0
74	3209142602	Koncovka WIRELI QUARTER10 D šedá, pár	pár	0	0	16,0	16,0
74	3209141602	Koncovka WIRELI QUARTER10 stříbrná, pár	pár	0	0	14,0	14,0
74	3209140602	Koncovka WIRELI QUARTER10 šedá, pár	pár	0	0	14,0	14,0
75	3209057602	Koncovka WIRELI CABI12 bílá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
75	3209058602	Koncovka WIRELI CABI12 černá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
75	3209056602	Koncovka WIRELI CABI12 stříbrná, pár	pár	0	0	18,0	18,0
75	3209055602	Koncovka WIRELI CABI12 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
75	3209224120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	71,0	71,0
75	3209225120	Profil WIRELI CABI12 E/ bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	104,0	104,0
75	3209227120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	50,0	50,0
75	3209226120	Profil WIRELI CABI12 E/ černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	102,0	102,0
76	3209147602	Koncovka WIRELI CORNER14 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209138602	Koncovka WIRELI CORNER14 bílá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209148602	Koncovka WIRELI CORNER14 černá s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209139602	Koncovka WIRELI CORNER14 černá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209146602	Koncovka WIRELI CORNER14 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209137602	Koncovka WIRELI CORNER14 stříbrná, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209145602	Koncovka WIRELI CORNER14 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	22,0	22,0

76	3209018602	Koncovka WIRELI CORNER14 šedá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
76	3209235120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	172,0	172,0
76	3209280120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	112,0	112,0
76	3209144120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	112,0	112,0
76	3209399120	Spojka rohová WIRELI CORNER14 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	178,0	185,0
76	3209236120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	151,0	151,0
77	3209151602	Koncovka WIRELI CORNER27 bílá, pár	pár	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209152602	Koncovka WIRELI CORNER27 černá, pár	pár	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209150602	Koncovka WIRELI CORNER27 stříbrná, pár	pár	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209149602	Koncovka WIRELI CORNER27 šedá, pár	pár	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209228120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209122120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209124120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda, 4m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
77	3209229120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
78	3209217609	Difuzor WIRELI UNI CORNER OPÁL HRANATÁ, 2m (metráž)	m	0	0	51,0	52,0
78	3209213609	Difuzor WIRELI UNI CORNER OPÁL PŮLKULATÝ, 2m (metráž)	m	0	0	51,0	52,0
78	3209229609	Koncovka UNI CORNER šedá hranatá s otvorem, ks	ks	0	0	13,0	13,0
78	3209228609	Koncovka UNI CORNER šedá hranatá, ks	ks	0	0	13,0	13,0
78	3209215609	Koncovka UNI CORNER šedá oblouková s otvorem, ks	ks	0	0	13,0	13,0
78	3209214609	Koncovka UNI CORNER šedá oblouková, ks	ks	0	0	13,0	13,0
78	3209212609	Profil WIRELI UNI CORNER hliník anoda 16x16x2000mm (metráž)	m	0	0	75,0	75,0
78	3209216609	Montážní úchyt UNI CORNER, nerez ocel, ks	ks	0	0	12,0	12,0
80	3209018120	Difuzor WIRELI I JEMNĚ MATNÝ (ČIRÝ), 2m (metráž)	m	0	1	39,0	39,0
80	3209167602	Koncovka WIRELI PEN8 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	1	13,0	13,0
80	3209165602	Koncovka WIRELI PEN8 stříbrná, pár	pár	0	1	13,0	13,0
80	3209166602	Koncovka WIRELI PEN8 šedá s otvorem, pár	pár	0	1	13,0	13,0
80	3209004602	Koncovka WIRELI PEN8 šedá, pár	pár	0	1	13,0	13,0
80	3209018121	Difuzor WIRELI I OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	41,0	VYŘAZENO
80	3209003120	Profil WIRELI PEN8 I/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	1	55,0	55,0
81	3209325120	Montážní úchyt WIRELI PEN8 průběžný, kov, pár	pár	0	1	59,0	59,0
81	3209019600	Montážní úchyt WIRELI PEN8 s šrouby/hmoždinkami 100mm, pár	pár	0	1	399,0	399,0
81	3209321121	Montážní úchyt WIRELI PEN8 odsazení 30cm se šroubovicí, pár	pár	0	0	429,0	VYŘAZENO
81	3209322120	Montážní úchyt WIRELI PEN8 rozporový se šroubovicí, pár	pár	0	0	379,0	VYŘAZENO
81	3209323120	Montážní úchyt WIRELI PEN8 kloubový se šroubovicí, kus	ks	0	1	372,0	372,0
81	3209025600	Montážní úchyt WIRELI PEN8 koncový se šroubovicí + koncovka šedá, ks	ks	0	0	295,0	VYŘAZENO
81	3209321120	Montážní úchyt WIRELI PEN8 odsazení 10cm se šroubovicí, pár	pár	0	1	359,0	359,0
81	3209324120	Montážní úchyt WIRELI PEN8 kloubový s hmoždinkami, kus	ks	0	0	379,0	VYŘAZENO
81	3209319120	Montážní úchyt WIRELI PEN8 prstencový, pár	pár	0	1	77,0	77,0
81	3209018600	Montážní úchyt WIRELI PEN8 plastový základní, pár	pár	0	1	31,0	31,0
82	3209443120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 nerez ocelový, pár	pár	0	0	69,0	69,0
82	3209421609	Koncovka WIRELI PEN12 bílá, pár	pár	0	0	14,0	14,0
82	3209422609	Koncovka WIRELI PEN12 černá, pár	pár	0	0	14,0	14,0
82	3209420609	Koncovka WIRELI PEN12 stříbrná, pár	pár	0	0	14,0	14,0
82	3209416609	Koncovka WIRELI PEN12 šedá, pár	pár	0	0	14,0	14,0
82	3209416120	Profil WIRELI PEN12 CJ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	118,0	118,0
82	3209441120	Profil WIRELI PEN12 CJ bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	134,0	134,0
82	3209442120	Profil WIRELI PEN12 CJ černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	134,0	134,0
83	3209448120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 ramenový bílý, ks	ks	0	0	349,0	349,0
83	3209449120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 ramenový černý, ks	ks	0	0	349,0	349,0
83	3209451120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 ramenový rovný bílý, ks	ks	0	0	349,0	349,0
83	3209452120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 ramenový rovný černý, ks	ks	0	0	349,0	349,0
83	3209450120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 ramenový rovný stříbrný, ks	ks	0	0	349,0	349,0
83	3209420120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 ramenový stříbrný, kus	ks	0	0	349,0	349,0
83	3209446120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 odsazení 10cm se šroubovicí, pár	pár	0	0	1221,0	1221,0
83	3209444120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 rozpěrný se šroubovicí, pár	pár	0	0	859,0	859,0
83	3209447120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 odsazení 10cm s hmoždinkami, pár	pár	0	0	1029,0	1029,0
83	3209445120	Montážní úchyt WIRELI PEN12 prstencový, pár	pár	0	0	120,0	120,0
84	3209171602	Koncovka WIRELI BACK10 bílá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
84	3209172602	Koncovka WIRELI BACK10 černá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
84	3209170602	Koncovka WIRELI BACK10 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
84	3209016600	Koncovka WIRELI BACK10 šedá, pár	pár	0	0	19,0	19,0
84	3209020600	Difuzor WIRELI A ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	11,0	11,0
84	3209115120	Profil WIRELI BACK10 A/UX hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	146,0	167,0
84	3209231120	Profil WIRELI BACK10 A/UX černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	185,0	185,0
84	3209230120	Profil WIRELI BACK10 A/UX bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	187,0	187,0
84	3202132120	Profil WIRELI BACK10 A/UX hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	100,0	100,0
85	3209215602	Koncovka WIRELI WAY10 bílá, pár	pár	0	0	16,0	16,0
85	3209216602	Koncovka WIRELI WAY10 černá, pár	pár	0	0	16,0	16,0
85	3209214602	Koncovka WIRELI WAY10 stříbrná, pár	pár	0	0	16,0	16,0
85	3209213602	Koncovka WIRELI WAY10 šedá, pár	pár	0	0	16,0	16,0
85	3209434120	Profil WIRELI WAY10 vnější kryt bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	131,0	131,0
85	3209435120	Profil WIRELI WAY10 vnější kryt černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	131,0	131,0
85	3209433120	Profil WIRELI WAY10 vnější kryt hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	63,0	63,0
85	3209431120	Profil WIRELI WAY10 C hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	136,0	136,0
85	3209432120	Profil WIRELI WAY10 vnější kryt hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	106,0	106,0
86	3209306120	Koncovka WIRELI WALLE12 D bílá, pár	pár	0	0	29,0	29,0
86	3209030602	Koncovka WIRELI WALLE12 stříbrná, pár	pár	0	0	29,0	29,0
86	3209029602	Koncovka WIRELI WALLE12 šedá, pár	pár	0	0	29,0	29,0
86	3209307120	Koncovka WIRELI WALLE12 bílá, pár	pár	0	0	29,0	29,0
86	3209028602	Koncovka WIRELI WALLE12 D stříbrná, pár	pár	0	0	29,0	29,0
86	3209027602	Koncovka WIRELI WALLE12 D šedá, pár	pár	0	0	19,0	29,0

86	3209207120	Profil WIRELI WALLE12 A1 BCD/ základna hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	156,0	156,0
86	3209208120	Profil WIRELI WALLE12 B1 vnější kryt hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	112,0	112,0
86	3209300120	Profil WIRELI WALLE12 A2 BCD/ základna bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	211,0	211,0
86	3209305120	Profil WIRELI WALLE12 B2 vnější kryt bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	169,0	169,0
87	3209419609	Koncovka WIRELI FLOOR8 stříbrná, pár	pár	0	0	22,0	22,0
87	3209418609	Koncovka WIRELI FLOOR8 šedá, pár	pár	0	0	22,0	22,0
87	3209419120	Těsnící set pro koncovky FLOOR8, set	sad	0	0	39,0	39,0
87	3209418120	Profil WIRELI FLOOR8 K hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	76,0	76,0
89	3209436120	Těsnící set pro koncovky FLOOR12, set	sad	0	0	53,0	53,0
89	3209032602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
89	3209031602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná, pár	pár	0	0	18,0	18,0
89	3209123602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	18,0
89	3209122602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá, pár	pár	0	0	18,0	18,0
89	3209209120	Profil WIRELI FLOOR12 K/U hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	110,0	110,0
90	3209217602	Koncovka WIRELI STEP10 černá kov, pár	pár	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209187609	Koncovka WIRELI STEP10 stříbrná kov, pár	pár	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209155609	Profil WIRELI STEP10 C/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209205609	Profil WIRELI STEP10 krycí lišta černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209231609	Profil WIRELI STEP10 C/ černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209156609	Profil WIRELI STEP10 krycí lišta hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209158609	Protiskluzná hrana WIRELI STEP A transparentní (1 kus 2m)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
90	3209232609	Protiskluzná hrana WIRELI STEP A černá (1 kus 2m)	m	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
91	3209410120	Profil WIRELI UNI-TILE12 90°/ C PLUS hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	301,0	301,0
92	3209414120	Profil WIRELI UNI-TILE12 270°/ C PLUS hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	280,0	280,0
92	3209412120	Profil WIRELI UNI-TILE12 180°/ C PLUS hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	162,0	162,0
94	3209015120	Profil WIRELI OVAL20 BC/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	1	199,0	199,0
95	3209014600	Montážní úchyt WIRELI OVAL20 boční plastový, pár	pár	0	1	55,0	55,0
95	3209110600	Montážní úchyt WIRELI OVAL20 ramenní kovový, pár	pár	0	0	229,0	VYŘAZENO
95	3209111600	Montážní úchyt WIRELI OVAL20 ramenní kovový + boční, pár	pár	0	1	162,0	162,0
95	3209017600	Montážní úchyt WIRELI OVAL20 boční kovový, pár	pár	0	1	72,0	72,0
96	3209216120	Montážní spojka WIRELI FRAME14 Q - 135°, ks	ks	0	0	40,0	40,0
96	3209217120	Montážní spojka WIRELI FRAME14 Q - 180°, ks	ks	0	0	60,0	60,0
96	3209214120	Montážní spojka WIRELI FRAME14 Q - 90°, ks	ks	0	0	56,0	56,0
96	3209212120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	234,0	234,0
96	3209211120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	98,0	98,0
96	3209210120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	154,0	154,0
96	3209215120	Montážní spojka WIRELI FRAME14 Q - 90° VERTIKÁLNÍ, ks	ks	0	0	69,0	69,0
97	3209440120	Profil WIRELI VARIO 30-11 černá anoda 2m (metráž) - úchyt (také FIX16)	m	0	0	66,0	66,0
97	3209438120	Profil WIRELI VARIO 30-11 hliník anoda, 2m (metráž) - úchyt (také FIX16)	m	0	0	42,0	42,0
97	3209437120	Profil WIRELI FIX12 montážní lišta hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	34,0	34,0
97	3209439120	Profil WIRELI VARIO 30-11 bílý komaxit, 2m (metráž) - úchyt (také FIX16)	m	0	0	67,0	67,0
97	3202105120	Profil WIRELI FIX12 montážní lišta hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	23,0	23,0
98	3209169609	Difuzor WIRELI EDGE A, C 100° ČIRÝ, 3m (metráž)	m	0	0	45,0	45,0
98	3209166609	Difuzor WIRELI EDGE A, C 100° OPÁL, 3m (metráž)	m	0	0	45,0	45,0
98	3209172609	Montážní úchyt WIRELI EDGE A, nerez ocel, pár	pár	0	1	35,0	35,0
98	3209164609	Profil WIRELI EDGE A hliník anoda, 3m (metráž)	m	0	0	235,0	290,0
98	3209000001	Profil WIRELI EDGE C hliník anoda, 3m (metráž)	m	0	0	230,0	VYŘAZENO
98	3209168609	Tlumič hrana lišty WIRELI EDGE A, B, C (metráž)	m	0	0	18,0	18,0
98	3209070609	Koncovka HR šedá, ks	ks	0	0	25,0	VYŘAZENO
98	3209017609	Difuzor HR OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	131,0	VYŘAZENO
98	3209010609	Profil HR hliník surový 19,2x8,5x2000mm (metráž)	m	0	0	109,0	VYŘAZENO
98	3209008609	Profil HR LINE hliník surový 26x26x2000mm (metráž)	m	0	0	349,0	VYŘAZENO
98	3209018609	Difuzor HR LINE OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	110,0	VYŘAZENO
98	3209027609	Koncovka HR LINE šedá, ks	ks	0	0	21,0	VYŘAZENO
98	3209026609	Koncovka HR LINE šedá s otvorem, ks	ks	0	0	21,0	VYŘAZENO
98	3209028609	Montážní podklad pro HR LINE (1 ks)	ks	0	0	32,0	VYŘAZENO
100	3202009600	Koncovka WIRELI MIKRO10 transparentní s vykrojením, pár	pár	0	1	15,0	15,0
100	3202001122	Profil WIRELI MIKRO10 na sklo 6mm hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	1	113,0	113,0
100	3209218602	Koncovka WIRELI MIKRO10 na sklo stříbrná, pár	pár	0	1	13,0	13,0
101	3209008600	Koncovka WIRELI MIKRO-LINE12 transparentní plná, pár	pár	0	0	16,0	VYŘAZENO
101	3202010600	Koncovka WIRELI MIKRO-LINE12 transparentní s vykrojením, pár	pár	0	0	16,0	VYŘAZENO
101	3209039120	Profil WIRELI P12 chladicí (MIKRO-LINE12) 12,5x0,5x2000mm (metráž)	m	0	0	13,0	13,0
101	3209034600	Difuzor WIRELI J OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	16,0	16,0
101	3209010120	Profil WIRELI MIKRO-LINE12 J/ na sklo 8 mm hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	151,0	VYŘAZENO
101	3202102120	Profil WIRELI MIKRO-LINE12 J/ na sklo 8 mm hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	103,0	VYŘAZENO
101	3209057600	Koncovka WIRELI MIKRO-LINE12 stříbrná plná, pár	pár	0	0	16,0	VYŘAZENO
101	3209219602	Koncovka WIRELI MIKRO-LINE12 stříbrná s vykrojením, pár	pár	0	0	16,0	VYŘAZENO
102	3209025602	Koncovka WIRELI EDGE10 bílá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	VYŘAZENO
102	3209026602	Koncovka WIRELI EDGE10 černá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	VYŘAZENO
102	3209024602	Koncovka WIRELI EDGE10 stříbrná s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	VYŘAZENO
102	3209023602	Koncovka WIRELI EDGE10 šedá s otvorem, pár	pár	0	0	18,0	VYŘAZENO
102	3209205120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	177,0	VYŘAZENO
102	3209204120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	117,0	VYŘAZENO
102	3209206120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	144,0	VYŘAZENO
110	3209252602	Koncovka difuzoru D9 + VARIO30-01 (PMMA) mléčná, pár	pár	0	0	24,0	24,0
110	3209250602	Koncovka difuzoru E9 + VARIO30-01 (PMMA) mléčná, pár	pár	0	0	24,0	24,0
110	3209251602	Koncovka difuzoru E9 + VARIO30-02 (PMMA) mléčná, pár	pár	0	0	26,0	26,0
110	3209253602	Koncovka difuzoru D9 + VARIO30-02 (PMMA) mléčná, pár	pár	0	0	26,0	26,0
110	3209182602	Koncovka WIRELI VARIO30-02 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
110	3209204602	Koncovka WIRELI VARIO30-02 černá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
110	3209064602	Koncovka WIRELI VARIO30-02 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0

110	3209231602	Koncovka WIRELI VARIO30-01 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
110	3209241602	Koncovka WIRELI VARIO30-01 černá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
110	3209063602	Koncovka WIRELI VARIO30-01 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
110	3209222602	Koncovka WIRELI VARIO30-02 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
110	3209221602	Koncovka WIRELI VARIO30-01 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
110	3209391120	Profil WIRELI VARIO30-01 bílý komaxit 2m (metráž)	m	0	0	176,0	176,0
110	3209422120	Profil WIRELI VARIO30-02 černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	264,0	264,0
110	3209421120	Profil WIRELI VARIO30-01 černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	178,0	178,0
110	3209255120	Profil WIRELI VARIO30-01 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	147,0	147,0
110	3209256120	Profil WIRELI VARIO30-02 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	211,0	211,0
110	3209371120	Profil WIRELI VARIO30-01 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	102,0	102,0
110	3209372120	Profil WIRELI VARIO30-02 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	131,0	131,0
110	3209392120	Profil WIRELI VARIO30-02 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	290,0	290,0
111	3209301120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 180° hliník anoda, ks	ks	0	0	37,0	37,0
111	3209183602	Koncovka WIRELI VARIO30-03 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
111	3209243602	Koncovka WIRELI VARIO30-03 černá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
111	3209065602	Koncovka WIRELI VARIO30-03 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
111	3209393120	Profil WIRELI VARIO30-03 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	338,0	338,0
111	3209197602	Koncovka WIRELI VARIO30-03 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
111	3209423120	Profil WIRELI VARIO30-03 černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	300,0	300,0
111	3209259120	Profil WIRELI VARIO30-03 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	249,0	249,0
111	3209373120	Profil WIRELI VARIO30-03 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	155,0	155,0
111	3209556120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 135° černá anoda, ks	ks	0	0	360,0	360,0
111	3209555120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 120° černá anoda, ks	ks	0	0	359,0	359,0
111	3209554120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 60° černá anoda, ks	ks	0	0	357,0	357,0
111	3209254120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 135° hliník anoda, ks	ks	0	0	351,0	351,0
111	3209253120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 120° hliník anoda, ks	ks	0	0	351,0	351,0
111	3209251120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 60° hliník anoda, ks	ks	0	0	349,0	349,0
111	3209562120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 135° bílý komaxit, ks	ks	0	0	364,0	364,0
111	3209561120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 120° bílý komaxit, ks	ks	0	0	363,0	363,0
111	3209558120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 60° bílý komaxit, ks	ks	0	0	361,0	361,0
111	3209552120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 90° černá anoda, ks	ks	0	0	344,0	344,0
111	3209252120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	337,0	337,0
111	3209559120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 90° bílý komaxit, ks	ks	0	0	349,0	349,0
111	3209302120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 90° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	387,0	387,0
111	3209557120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 270° VERTIKÁLNÍ černá anoda, ks	ks	0	0	404,0	404,0
111	3209553120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 90° VERTIKÁLNÍ černá anoda, ks	ks	0	0	408,0	408,0
111	3209303120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 270° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	396,0	396,0
111	3209560120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 90° VERTIKÁLNÍ bílý komaxit, ks	ks	0	0	404,0	404,0
111	3209563120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-02 - 270° VERTIKÁLNÍ bílý komaxit, ks	ks	0	0	414,0	414,0
112	3209188602	Koncovka WIRELI VARIO30-08 bílá, set (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	0	0	50,0	75,0
112	3209248602	Koncovka WIRELI VARIO30-08 černá, set (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	0	0	40,0	75,0
112	3209071602	Koncovka WIRELI VARIO30-08 šedá, set (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	0	0	50,0	75,0
112	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m, pár	pár	0	0	265,0	265,0
112	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m, bal.	bal	0	0	499,0	609,0
112	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m, bal.	bal	0	0	499,0	609,0
112	3209249120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V chrom 1,5 m, bal.	bal	0	0	499,0	609,0
112	3209202602	Koncovka WIRELI VARIO30-08 stříbrná, set (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	0	0	50,0	89,0
112	3209265120	Profil WIRELI VARIO30-09 hliník anoda, 2m (metráž) - záklopka profilu	m	0	0	72,0	72,0
112	3209266120	Profil WIRELI VARIO30-10 hliník anoda, 2m (metráž) - úchyt a záklopka profilu	m	0	1	65,0	65,0
112	3209380120	Profil WIRELI VARIO30-10 hliník surový, 2m (metráž) - úchyt a záklopka profilu	m	0	1	37,0	37,0
112	3209565120	Profil WIRELI VARIO30-10 bílý komaxit 2m (metráž)	m	0	1	90,0	90,0
112	3209428120	Profil WIRELI VARIO30-08 černá anoda 2m (metráž)	m	0	0	257,0	257,0
112	3209564120	Profil WIRELI VARIO30-09 bílý komaxit 2m (metráž)	m	0	0	102,0	102,0
112	3209430120	Profil WIRELI VARIO30-10 černá anoda 2m (metráž)	m	0	0	97,0	VYŘAZENO
112	3209244120	Profil WIRELI VARIO 30-11 hliník surový, 2m (metráž) - úchyt (také FIX 16)	m	0	0	27,0	27,0
112	3209379120	Profil WIRELI VARIO30-09 hliník surový, 2m (metráž) - záklopka profilu	m	0	0	46,0	46,0
112	3209429120	Profil WIRELI VARIO30-09 černá anoda 2m (metráž)	m	0	0	87,0	87,0
112	3209264120	Profil WIRELI VARIO30-08 hliník anoda, 2m (metráž) - profil pro uložení zdroje	m	0	0	216,0	216,0
112	3209378120	Profil WIRELI VARIO30-08 hliník surový, 2m (metráž) - profil pro uložení zdroj	m	0	0	133,0	133,0
112	3209398120	Profil WIRELI VARIO30-08 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	281,0	281,0
114	3209235602	Koncovka WIRELI VARIO30-05 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
114	3209068602	Koncovka WIRELI VARIO30-05 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
114	3209234602	Koncovka WIRELI VARIO30-04 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
114	3209067602	Koncovka WIRELI VARIO30-04 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
114	3209225602	Koncovka WIRELI VARIO30-05 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
114	3209260120	Profil WIRELI VARIO30-04 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	176,0	176,0
114	3209261120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	215,0	215,0
114	3209394120	Profil WIRELI VARIO30-04 bílý komaxit 2m (metráž)	m	0	0	254,0	254,0
114	3209395120	Profil WIRELI VARIO30-05 bílý komaxit 2m (metráž)	m	0	0	293,0	293,0
114	3209375120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník surový 2m (metráž)	m	0	0	148,0	148,0
114	3209374120	Profil WIRELI VARIO30-04 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	124,0	124,0
114	3209224602	Koncovka WIRELI VARIO30-04 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
115	3209396120	Profil WIRELI VARIO30-06 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	188,0	188,0
115	3209376120	Profil WIRELI VARIO30-06 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	85,0	85,0
115	3209186602	Koncovka WIRELI VARIO30-06 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
115	3209205602	Koncovka WIRELI VARIO30-06 černá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
115	3209069602	Koncovka WIRELI VARIO30-06 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
115	3209262120	Profil WIRELI VARIO30-06 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	141,0	141,0
115	3209426120	Profil WIRELI VARIO30-06 černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	175,0	175,0
115	3209203602	Koncovka WIRELI VARIO30-06 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0

115	3209566120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 60° hliník anoda, ks	ks	0	0	304,0	304,0
115	3209569120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 120° hliník anoda, ks	ks	0	0	324,0	324,0
115	3209570120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 135° hliník anoda, ks	ks	0	0	324,0	324,0
115	3209567120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	329,0	329,0
115	3209571120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 180° hliník surový, ks	ks	0	0	30,0	30,0
115	3209572120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 270° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	403,0	403,0
115	3209568120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-05 - 90° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	399,0	399,0
116	3209187602	Koncovka WIRELI VARIO30-07 bílá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
116	3209246602	Koncovka WIRELI VARIO30-07 černá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
116	3209070602	Koncovka WIRELI VARIO30-07 šedá, pár	pár	0	0	23,0	23,0
116	3209427120	Profil WIRELI VARIO30-07 černá anoda 2m (metráž)	m	0	0	228,0	228,0
116	3209263120	Profil WIRELI VARIO30-07 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	184,0	184,0
116	3209377120	Profil WIRELI VARIO30-07 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	130,0	130,0
116	3209201602	Koncovka WIRELI VARIO30-07 stříbrná, pár	pár	0	0	25,0	25,0
116	3209586120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 180° hliník surový, ks	ks	0	0	32,0	32,0
116	3209397120	Profil WIRELI VARIO30-07 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	273,0	273,0
116	3209584120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 120° hliník anoda, ks	ks	0	0	328,0	328,0
116	3209581120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 60° hliník anoda, ks	ks	0	0	328,0	328,0
116	3209582120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	332,0	332,0
116	3209585120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 135° hliník anoda, ks	ks	0	0	328,0	328,0
116	3209587120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 270° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	405,0	405,0
116	3209583120	Spojka rohová WIRELI VARIO30-07 - 90° VERTIKÁLNÍ hliník anoda, ks	ks	0	0	411,0	411,0
117	3209591120	Koncovka WIRELI VARIO30-08 + 30-03 stříbrná kov, pár	pár	0	0	150,0	150,0
117	3209590120	Koncovka WIRELI VARIO30-08 + 30-02 + 30-09 stříbrná kov, pár	pár	0	0	150,0	150,0
117	3209589120	Koncovka WIRELI VARIO30-08 + 30-01 + E9 + 30-09 stříbrná kov, pár	pár	0	0	150,0	150,0
117	3209054602	Koncovka difuzoru D9 (PMMA) OPÁL, pár	pár	0	0	22,0	22,0
117	3209173602	Koncovka difuzoru E9 (PMMA) OPÁL, pár	pár	0	0	22,0	22,0
117	3209588120	Koncovka WIRELI VARIO30-08 + 2x30-01 + 2xE9 stříbrná kov, pár	pár	0	0	212,0	212,0
117	3209592120	Koncovka WIRELI VARIO30-08 + 2x30-03 stříbrná kov, pár	pár	0	0	199,0	199,0
118	3209204609	Koncovka GIZA šedá hranatá, ks	ks	0	0	22,0	VYŘAZENO
118	3209160609	Koncovka profil TEKNIK-ZM šedá, ks	ks	0	0	26,0	VYŘAZENO
118	3209120609	Profil GIZA hliník anoda 26x10x2000mm (metráž)	m	0	0	146,0	VYŘAZENO
118	3209138609	Montážní úchyt pružina do drážky KMA (1 ks)	ks	0	1	47,0	51,0
118	3209013609	Difuzor GIZA, GIP OPÁL PŮLKULATÝ, 2m (metráž)	m	0	0	230,0	VYŘAZENO
118	3209126609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m OPAL (metráž)	m	0	1	135,0	135,0
118	3209127609	Difuzor LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA ČÍRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	139,0	VYŘAZENO
118	3209123609	Profil LOKOM hliník anoda 30x25 2000mm (metráž)	m	0	1	252,0	252,0
118	3209124609	Profil LIPOD hliník anoda 26x24,5x2000mm (metráž)	m	0	1	249,0	249,0
118	3209014609	Difuzor GIZA, GIP OPÁL HRANATÝ, 2m (metráž)	m	0	0	244,0	VYŘAZENO
118	3209122609	Profil LARKO hliník anoda 46x25x2000mm (metráž)	m	0	1	301,0	301,0
118	3209159609	Profil TEKNIK-ZM montážní profil hliník anod. 66x28,5x2000mm (metráž)	m	0	0	256,0	VYŘAZENO
118	3209133609	Koncovka LARKO šedá, ks	ks	0	1	25,0	25,0
118	3209131609	Koncovka LIPOD šedá, ks	ks	0	1	25,0	25,0
118	3209132609	Koncovka LOKOM šedá, ks	ks	0	1	25,0	25,0
122	3209593120	Profil WIRELI LARKO-50 hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	596,0	VYŘAZENO
118	3209136609	Montážní úchyt LIPOD, GIP, GIZA povrchová pružina (1 ks)	ks	0	0	40,0	VYŘAZENO
118	3209128609	Koncovka GIZA šedá, ks	ks	0	0	25,0	VYŘAZENO
122	3209234609	Koncovka WIRELI LARKO-50 šedá, ks	ks	0	0	55,0	VYŘAZENO
118	3209130609	Montážní zarážka GIPS pro TEKNIK pro LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD	ks	0	0	9,0	VYŘAZENO
120	3209022120	Profil WIRELI P50 chladicí (PHIL, LOWI) 50x2x2000m (metráž)	m	0	0	59,0	88,0
120	3209023120	Difuzor WIRELI C10A KLIP ČÍRÝ (ÚZKÝ ÚHEL), 2m (metráž)	m	0	0	221,0	221,0
120	3209041120	Difuzor WIRELI C10B KLIP ČÍRÝ (ŠÍROKÝ ÚHEL), 2m (metráž)	m	0	0	221,0	221,0
120	3209161120	Difuzor WIRELI C10C KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	221,0	221,0
120	3209484120	Koncovka WIRELI LOWI bílá, pár	pár	0	0	35,0	35,0
120	3209481120	Koncovka WIRELI LOWI černá, pár	pár	0	0	35,0	35,0
120	3209053602	Koncovka WIRELI LOWI stříbrná, pár	pár	0	0	38,0	38,0
120	3209490120	Koncovka WIRELI LOWI šedá, pár	pár	0	0	35,0	35,0
120	3209342120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 1,5 m, pár	pár	0	0	270,0	270,0
120	3209341120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 3 m, pár	pár	0	0	290,0	290,0
120	3209522120	Koncovka WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A kov bílá, pár	pár	0	0	99,0	99,0
120	3209521120	Koncovka WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A kov černá, pár	pár	0	0	99,0	99,0
120	3209162120	Koncovka WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A stříbrná kov, pár	pár	0	0	99,0	99,0
120	3209163120	Montážní úchyt PH do sádrokartonu, nerez ocel, pár	pár	0	0	59,0	59,0
120	3209523120	Koncovka WIRELI PHIL53 B bílá, pár	pár	0	0	44,0	44,0
120	3209476120	Koncovka WIRELI PHIL53 B černá, pár	pár	0	0	44,0	44,0
120	3209166120	Koncovka WIRELI PHIL53 B stříbrná, pár	pár	0	0	65,0	65,0
120	3209524120	Koncovka WIRELI PHIL53 B šedá, pár	pár	0	0	44,0	44,0
120	3209232120	Profil WIRELI LOWI PH/ hliník surový 2m (metráž)	m	0	0	174,0	174,0
120	3209165120	Profil WIRELI PHIL53 B C10/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	511,0	511,0
120	3209233120	Profil WIRELI LOWI PH/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	250,0	289,0
120	3209160120	Profil WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A C10/ hliník anoda, 2m (metráž)	m	0	0	329,0	329,0
120	3209492120	Profil WIRELI PHIL53 B C10/ hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	331,0	331,0
120	3209483120	Profil WIRELI LOWI bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	341,0	341,0
120	3209480120	Profil WIRELI LOWI PH/ černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	342,0	342,0
120	3209494120	Profil WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	445,0	445,0
120	3209491120	Profil WIRELI PHIL53 B C10/ bílý komaxit, 2m (metráž)	m	0	0	589,0	589,0
120	3209475120	Profil WIRELI PHIL53 B černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	589,0	589,0
120	3209493120	Profil WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A černá anoda, 2m (metráž)	m	0	0	453,0	453,0
120	3209495120	Profil WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	216,0	216,0
121	3209021120	Profil WIRELI ZÁKLOPKA C10 hliník anoda, 2 m (metráž)	m	0	0	129,0	129,0
121	3209497120	Profil WIRELI ZÁKLOPKA C10 bílý komaxit, 2 m (metráž)	m	0	0	159,0	159,0

121	3209496120	Profil WIRELI ZÁKLOPKA C10 černá anoda, 2 m (metráž)	m	0	0	163,0	163,0
121	3209498120	Profil WIRELI ZÁKLOPKA C10 hliník surový, 2 m (metráž)	m	0	0	85,0	85,0
122	3209594120	Profil WIRELI KOZEL-50 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	416,0	VYŘAZENO
122	3209233609	Difuzor WIRELI KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	274,0	VYŘAZENO
122	3209595120	Profil WIRELI KOZUS-50 hliník surový, 2m (metráž)	m	0	0	357,0	VYŘAZENO
122	3209236609	Koncovka WIRELI KOZUS-50 šedá, ks	ks	0	0	43,0	VYŘAZENO
122	3209235609	Koncovka WIRELI KOZEL-50 šedá, ks	ks	0	0	41,0	VYŘAZENO
126	3204000190	Zdroj napětí 12V 24W 2A WIRELI24V12	ks	0	0	300,0	300,0
126	3204000199	Zdroj napětí 24V 24W 1A WIRELI24V24	ks	0	0	300,0	300,0
126	3204000189	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A WIRELI15V12	ks	0	0	290,0	290,0
126	3204000198	Zdroj napětí 24V 15W 0,625A WIRELI15V24	ks	0	0	290,0	290,0
126	3204000188	Zdroj napětí 12V 12W 1A WIRELI12V12	ks	0	0	260,0	260,0
126	3204000197	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A WIRELI12V24	ks	0	0	260,0	260,0
126	3204000191	Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12	ks	0	0	520,0	520,0
126	3204000194	Zdroj napětí 24V 36W 1,5A WIRELI36V24	ks	0	0	520,0	520,0
126	3204000192	Zdroj napětí 12V 48W 4A WIRELI48V12	ks	0	1	590,0	590,0
126	3204000195	Zdroj napětí 24V 48W 2A WIRELI48V24	ks	0	1	590,0	590,0
126	3204000193	Zdroj napětí 12V 60W 5A WIRELI60V12	ks	0	0	650,0	670,0
126	3204000196	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A WIRELI60V24	ks	0	0	650,0	670,0
127	3204000103	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP20 POS POWER typ FTPC12V12 C	ks	0	0	217,0	VYŘAZENO
127	3204000108	Zdroj napětí 12V 132W(!!!) 11A IP20 POS POWER typ FTPC150V12 C	ks	0	0	1309,0	1419,0
127	3204000109	Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP20 POS POWER typ FTPC200V12	ks	0	0	1467,0	1589,0
127	3204000104	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12 C	ks	0	0	190,0	220,0
127	3204000212	Zdroj napětí 12V 260W(!!!) 21,7A IP20 POS POWER typ FTPC320V12	ks	0	0	2025,0	2199,0
127	3204000105	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12 C	ks	0	0	383,0	415,0
127	3204000106	Zdroj napětí 12V 50W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC50V12 C	ks	0	0	517,0	565,0
127	3204000022	Zdroj napětí 12V 70W(!!!) 5,83A IP20 POS POWER typ FTPC75V12 C	ks	0	0	601,0	655,0
127	3204000102	Zdroj napětí 12V 8W 0,67A IP20 POS POWER typ FTPC08V12 C	ks	0	0	145,0	VYŘAZENO
127	3204000119	Zdroj napětí 24V 100W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC100V24 C	ks	0	0	1001,0	VYŘAZENO
127	3204000129	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC200V24 C	ks	0	0	1384,0	1499,0
127	3204000132	Zdroj napětí 24V 20W 0,83A IP20 POS POWER typ FTPC20V24 C	ks	0	0	203,0	220,0
127	3204000214	Zdroj napětí 24V 319W(!!!) 13,3A IP20 POS POWER typ FTPC320V24	ks	0	0	2167,0	2349,0
127	3204000112	Zdroj napětí 24V 50W 2,08A IP20 POS POWER typ FTPC50V24 C	ks	0	0	453,0	495,0
127	3204000113	Zdroj napětí 24V 75W 3,13A IP20 POS POWER typ FTPC75V24 C	ks	0	0	601,0	655,0
127	3204000211	Zdroj napětí 12V 216W(!!!) 18A IP20 POS POWER typ FTPC250V12	ks	0	0	1522,0	1649,0
127	3204000213	Zdroj napětí 24V 250W 10,4A IP20 POS POWER typ FTPC250V24	ks	0	0	1433,0	1690,0
127	3204000111	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 POS POWER typ FTPC30V24 C	ks	0	0	383,0	415,0
127	3204000131	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP20 POS POWER typ FTPC12V24 C	ks	0	1	217,0	217,0
127	3204000128	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP20 POS POWER typ FTPC150V24 C	ks	0	0	1308,0	1559,0
127	3204000107	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12 C	ks	0	0	1053,0	VYŘAZENO
128	3205111120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC60V24-S	ks	0	0	670,0	729,0
128	3205108120	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC30V12-S	ks	0	0	394,0	429,0
128	3205109120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC60V12-S	ks	0	0	657,0	719,0
128	3205116120	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC100V12-S	ks	0	0	1009,0	1099,0
128	3204000116	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A IP20 GLP typ GTPC-15-12	ks	0	1	173,0	179,0
128	3204000117	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 GLP typ GTPC-30-12	ks	0	1	326,0	329,0
128	3204000118	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP20 GLP typ GTPC-50-12	ks	0	1	440,0	449,0
128	3204000115	Zdroj napětí 12V 8W 0,67A IP20 GLP typ GTPC-8-12	ks	0	1	130,0	139,0
128	3205110120	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC30V24-S	ks	0	0	389,0	429,0
128	3205117120	Zdroj napětí 24V 100W 4,1A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC100V24-S	ks	0	0	805,0	879,0
128	3205124120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC150V24 S	ks	0	0	1275,0	1385,0
128	3205125120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC200V24 S	ks	0	0	1572,0	1709,0
128	3205133120	Zdroj napětí 24V 240W 10A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC240V24 S	ks	0	0	1617,0	1759,0
128	3204000209	Zdroj napětí 12V 100W 8,34A IP20 SLIM GLP typ GTPC-100-12 S	ks	0	0	688,0	769,0
128	3204000219	Zdroj napětí 24V 100W 4,17A IP20 SLIM GLP typ GTPC-100-24 S	ks	0	0	688,0	769,0
128	3204000208	Zdroj napětí 12V 75W 6,25A IP20 SLIM GLP typ GTPC-75-12 S	ks	0	0	575,0	639,0
128	3204000218	Zdroj napětí 24V 75W 3,125A IP20 SLIM GLP typ GTPC-75-24 S	ks	0	0	575,0	639,0
128	3204000207	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP20 SLIM GLP typ GTPC-60-12 S	ks	0	0	510,0	567,0
128	3204000217	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP20 SLIM GLP typ GTPC-60-24 S	ks	0	0	510,0	567,0
128	3204000205	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 SLIM GLP typ GTPC-30-12 S	ks	0	0	325,0	365,0
128	3205122120	Zdroj napětí 12V !132W 11A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC150V12 S	ks	0	0	1297,0	1409,0
128	3204000206	Zdroj napětí 12V 45W 3,75A IP20 SLIM GLP typ GTPC-45-12 S	ks	0	0	373,0	419,0
128	3204000216	Zdroj napětí 24V 45W 1,9A IP20 SLIM GLP typ GTPC-45-24 S	ks	0	0	373,0	419,0
128	3204000215	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 SLIM GLP typ GTPC-30-24 S	ks	0	0	325,0	365,0
128	3205123120	Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC200V12 S	ks	0	0	1633,0	1769,0
129	3205103120	Zdroj napětí 12V 120W 10A IP67 GLP typ GPV-120-12	ks	0	0	735,0	819,0
129	3205126120	Zdroj napětí 12V !192W 16A IP67 GLP typ GPV-200-12	ks	0	0	1170,0	1305,0
129	3205065120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP67 GLP typ GPV-12-12	ks	0	0	162,0	180,0
129	3205066120	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP67 GLP typ GPV-20-12	ks	0	0	206,0	230,0
129	3205055120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 GLP typ GPV-35-12	ks	0	0	282,0	315,0
129	3205056120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GPV-60-12	ks	0	0	341,0	379,0
129	3205057120	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP67 GLP typ GPV-100-12	ks	0	0	565,0	629,0
129	3204000025	Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP67 POS POWER typ MCHQ200V12-E	ks	0	0	1394,0	1509,0
129	3205114120	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A IP67 GLP typ GPV-18-12	ks	0	0	162,0	185,0
129	3205119120	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP67 GLP typ GPV-50-12	ks	0	0	318,0	359,0
129	3205003100	Zdroj napětí 12V 72W(!!!) 6A IP67 GLP typ GPV-75-12	ks	0	0	423,0	475,0
129	3205127120	Zdroj napětí 24V !199,2W 8,3A IP67 GLP typ GPV-200-24	ks	0	0	1170,0	1305,0
129	3205068120	Zdroj napětí 24V 35W 1,46A IP67 GLP GPV-35-24	ks	0	0	282,0	315,0
129	3205069120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 GLP typ GPV-60-24	ks	0	0	341,0	379,0
129	3205070120	Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 GLP typ GPV-100-24	ks	0	0	565,0	629,0
129	3204000026	Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 POS POWER typ MCHQ100V24-E	ks	0	0	940,0	1019,0

129	3205165120	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP67 GLP typ GPV-12-24	ks	0	0	162,0	180,0
129	3205071120	Zdroj napětí 24V 144W 6A IP67 GLP typ GPV-150-24	ks	0	0	801,0	905,0
129	3205120120	Zdroj napětí 24V 50W 2,1A IP67 GLP typ GPV-50-24	ks	0	0	318,0	359,0
129	3204000023	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12-E	ks	0	0	940,0	1019,0
129	3205128120	Zdroj napětí 12V 150W 10A IP67 GLP typ GPV-150-12N	ks	0	0	864,0	960,0
129	3205115120	Zdroj napětí 24V 18W 0,75A IP67 GLP typ GPV-18-24	ks	0	0	162,0	185,0
129	3205003110	Zdroj napětí 24V 72W(!!!) 3A IP67 GLP typ GPV-75-24	ks	0	0	423,0	475,0
129	3204000171	Zdroj napětí 12V 320W 26,66A IP67 POS POWER typ MCHQ320V12 E	ks	0	0	2147,0	2329,0
129	3204000173	Zdroj napětí 24V 320W 13,33A IP67 POS POWER typ MCHQ320V24 E	ks	0	0	2147,0	2329,0
129	3204000024	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12-E	ks	0	0	1199,0	1299,0
129	3204000027	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 POS POWER typ MCHQ150V24-E	ks	0	0	1199,0	1299,0
129	3204000170	Zdroj napětí 12V 250W 20,83A IP67 POS POWER typ MCHQ250V12 E	ks	0	0	1621,0	1749,0
129	3204000172	Zdroj napětí 24V 250W 10,42A IP67 POS POWER typ MCHQ250V24 E	ks	0	0	1621,0	1749,0
129	3205118120	Zdroj napětí 24V 120W 5A IP67 GLP typ GPV-120-24	ks	0	0	735,0	819,0
129	3205075120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ200V24-E	ks	0	0	1394,0	1509,0
129	3205067120	Zdroj napětí 24V 20W 0,83A IP67 GLP typ GPV-20-24	ks	0	0	206,0	230,0
130	3204000136	Zdroj napětí 12V I97W 8,1A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12 B	ks	0	0	1250,0	1349,0
130	3204000141	Zdroj napětí 12V 480W(!!!) 40A IP65 POS POWER typ MCHQ600V12 B	ks	0	0	5138,0	5559,0
130	3204000150	Zdroj napětí 24V 600W 25A IP65 POS POWER typ MCHQ600V24 B	ks	0	0	5138,0	5559,0
130	3204000155	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 POS POWER typ MCHQ150V12 A	ks	0	0	1343,0	1449,0
130	3204000148	Zdroj napětí 24V 185W 7,7 IP67 POS POWER typ MCHQ185V24 B	ks	0	0	1589,0	1719,0
130	3204000166	Zdroj napětí 24V 185W 7,7A IP65 POS POWER typ MCHQ185V24 A	ks	0	0	1543,0	1669,0
130	3204000144	Zdroj napětí 24V 60W 2,5 IP67 POS POWER typ MCHQ60V24 B	ks	0	0	887,0	959,0
130	3204000159	Zdroj napětí 12V 480W(!!!) 40A IP65 POS POWER typ MCHQ600V12 A	ks	0	0	4938,0	5339,0
130	3204000169	Zdroj napětí 24V 600W 25A IP65 POS POWER typ MCHQ600V24 A	ks	0	0	4938,0	5339,0
130	3204000140	Zdroj napětí 12V 264W(!!!) 22A IP65 POS POWER typ MCHQ320V12 B	ks	0	0	2601,0	2809,0
130	3204000142	Zdroj napětí 24V 320W 13A IP65 POS POWER typ MCHQ320V24 B	ks	0	0	2601,0	2809,0
130	3204000168	Zdroj napětí 24V 320W 13A IP65 POS POWER typ MCHQ320V24 A	ks	0	0	2476,0	2679,0
130	3204000154	Zdroj napětí 12V I97W 8,1A IP65 POS POWER typ MCHQ100V12 A	ks	0	0	1163,0	1259,0
130	3204000164	Zdroj napětí 24V I99W 4,1A IP65 POS POWER typ MCHQ100V24 A	ks	0	0	1163,0	1259,0
130	3204000135	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP67 POS POWER typ MCHQ80V12 B	ks	0	0	965,0	1049,0
130	3204000133	Zdroj napětí 12V 40W 3,3A IP67 POS POWER typ MCHQ40V12 B	ks	0	0	748,0	809,0
130	3204000138	Zdroj napětí 12V I168W 14A IP67 POS POWER typ MCHQ185V12 B	ks	0	0	1589,0	1719,0
130	3204000157	Zdroj napětí 12V I216W 18A IP65 POS POWER typ MCHQ250V12 A	ks	0	0	1715,0	1859,0
130	3204000139	Zdroj napětí 12V I216W 18A IP67 POS POWER typ MCHQ250V12 B	ks	0	0	1906,0	2059,0
130	3204000137	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12 B	ks	0	0	1436,0	1559,0
130	3204000151	Zdroj napětí 12V 40W 3,3A IP65 POS POWER typ MCHQ40V12 A	ks	0	0	729,0	789,0
130	3204000152	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP65 POS POWER typ MCHQ60V12 A	ks	0	0	841,0	909,0
130	3204000153	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP65 POS POWER typ MCHQ80V12 A	ks	0	0	941,0	1019,0
130	3204000146	Zdroj napětí 24V I99W 4,1 IP67 POS POWER typ MCHQ100V24 B	ks	0	0	1250,0	1349,0
130	3204000147	Zdroj napětí 24V 150W 6,3 IP67 POS POWER typ MCHQ150V24 B	ks	0	0	1436,0	1559,0
130	3204000149	Zdroj napětí 24V 250W 10,4 IP67 POS POWER typ MCHQ250V24 B	ks	0	0	1906,0	2059,0
130	3204000167	Zdroj napětí 24V 250W 10,4A IP65 POS POWER typ MCHQ250V24 A	ks	0	0	1715,0	1859,0
130	3204000143	Zdroj napětí 24V 40W 1,66 IP67 POS POWER typ MCHQ40V24 B	ks	0	0	748,0	809,0
130	3204000161	Zdroj napětí 24V 40W 1,66A IP65 POS POWER typ MCHQ40V24 A	ks	0	0	729,0	789,0
130	3204000162	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP65 POS POWER typ MCHQ60V24 A	ks	0	0	841,0	909,0
130	3204000145	Zdroj napětí 24V 80W 3,33 IP67 POS POWER typ MCHQ80V24 B	ks	0	0	965,0	1049,0
130	3204000163	Zdroj napětí 24V 80W 3,33A IP65 POS POWER typ MCHQ80V24 A	ks	0	0	941,0	1019,0
130	3204000158	Zdroj napětí 12V I264W 22A IP65 POS POWER typ MCHQ320V12 A	ks	0	0	2476,0	2679,0
130	3204000134	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 POS POWER typ MCHQ60V12 B	ks	0	0	887,0	959,0
130	3204000165	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP65 POS POWER typ MCHQ150V24 A	ks	0	0	1343,0	1449,0
130	3204000156	Zdroj napětí 12V I168W 14A IP65 POS POWER typ MCHQ185V12 A	ks	0	0	1543,0	1669,0
131	3205067603	Zdroj napětí 12V 120W(!!!) 10A IP67 Mean Well LPV-150-12 (kar.20)	ks	0	0	949,0	949,0
131	3205058603	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 Mean Well LPV-60-12 (kar.32)	ks	0	0	449,0	499,0
131	3205057603	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 Mean Well LPV-100-12 (kar.20)	ks	0	0	810,0	810,0
131	3205001118	Zdroj napětí 12V 300W 25A IP67 GLP typ GLG-300-12	ks	0	0	2192,0	2435,0
131	3205001119	Zdroj napětí 24V 300W 12,5A IP67 GLP typ GLG-300-24	ks	0	0	2192,0	2435,0
131	3205047120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP42 Mean Well APV-12-12 (kar.120)	ks	0	0	215,0	249,0
131	3205048120	Zdroj napětí 12V 16W 1,25A IP42 Mean Well APV-16-12 (kar.120)	ks	0	0	198,0	275,0
131	3205049120	Zdroj napětí 12V 25,2W 2,1A IP42 Mean Well APV-25-12 (kar.72)	ks	0	0	354,0	389,0
131	3205034120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 Mean Well LPV-35-12 (kar.80)	ks	0	0	426,0	465,0
131	3205052120	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP42 Mean Well APV-12-24 (kar.120)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205050120	Zdroj napětí 24V 25W 1,05A IP42 Mean Well APV-25-24 (kar.72)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205089120	Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP30 Mean Well APV-35-24 (kar.72)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205043120	Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP67 Mean Well LPV-35-24 (kar.40)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205044120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 Mean Well LPV-60-24 (kar.32)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205045120	Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 Mean Well LPV-100-24 (kar.20)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205087120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 Mean Well LPV-150-24	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205051120	Zdroj napětí 24V 16W 0,67A IP42 Mean Well APV-16-24 (kar.120)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
131	3205001116	Zdroj napětí 12V 200W 16,6A IP67 GLP typ GLG-200-12	ks	0	0	1603,0	1830,0
131	3205001117	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 GLP typ GLG-200-24	ks	0	0	1603,0	1830,0
131	3205088120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP30 Mean Well APV-35-12 (kar.72)	ks	0	0	453,0	489,0
131	3205001114	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 GLP typ GLG-150-12A	ks	0	0	1169,0	1335,0
131	3205001115	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP67 GLP typ GLG-150-24A	ks	0	0	1169,0	1335,0
131	3205001111	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 GLP typ GLG-60-24	ks	0	0	730,0	875,0
131	3205001110	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GLG-60-12	ks	0	0	767,0	875,0
131	3205001112	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 GLP typ GLG-100-12A	ks	0	0	1193,0	1360,0
131	3205001113	Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 GLP typ GLG-100-24A	ks	0	0	1193,0	1360,0
132	3204000184	Zdroj napětí 24V 108W 4,5A DELTA PMT-24V100W1AA	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
132	3204000182	Zdroj napětí 12V 151,2W 12,5A DELTA PMT-12V150W1AA	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
132	3204000185	Zdroj napětí 24V 156W 6,5A DELTA PMT-24V150W1AA	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO

132	3204000181	Zdroj napětí 12V 102W 8,5A DELTA PMT-12V100W1AA	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
132	3204000186	Zdroj napětí 24V 350W 14,6A DELTA PMT-24V350W1AK	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
132	3204000183	Zdroj napětí 12V !348W 29A DELTA PMT-12V350W1AR	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
133	3205018603	Zdroj napětí 12V 6W 0,5A adaptér typ ADAP-6V12	ks	0	0	99,0	99,0
133	3205038603	Zdroj napětí 12V 12W 1A desktop typ DESKTOP-12V12	ks	0	0	129,0	139,0
133	3205039603	Zdroj napětí 12V 24W 2A desktop typ DESKTOP-24V12	ks	0	0	179,0	189,0
133	3205021603	Zdroj napětí 12V 60W 5A desktop typ DESKTOP-60V12	ks	0	0	339,0	359,0
133	3205064603	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A desktop typ DESKTOP-30V12	ks	0	0	289,0	VYŘAZENO
133	3205043603	Zdroj napětí 12V 90W 7,5A desktop typ DESKTOP-90V12	ks	0	0	699,0	VYŘAZENO
133	3205017603	Zdroj napětí 12V 36W 3A desktop typ DESKTOP-36V12	ks	0	0	229,0	239,0
133	3205044603	Zdroj napětí 12V 120W 10A desktop typ DESKTOP-120V12	ks	0	0	869,0	915,0
133	3205028603	Zdroj napětí 12V 42W 3,5A desktop typ DESKTOP-42V12	ks	0	0	359,0	VYŘAZENO
133	3205042603	Zdroj napětí 12V 12W 1A adaptér typ ADAP-12V12	ks	0	0	129,0	139,0
133	3205065603	Zdroj napětí 12V 25W 2,08A adaptér typ ADAP-25V12	ks	0	0	159,0	169,0
133	3205046603	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A adaptér typ ADAP-18V12	ks	0	0	139,0	VYŘAZENO
136	3204000382	Dotykový jednozónový ovladač CTA na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	899,0	929,0
136	3204000381	Dotykový jednozónový ovladač na stěnu B typ RF+DMX512	ks	0	0	899,0	929,0
136	3204000383	Dotykový jednozónový ovladač RGB na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	939,0	979,0
137	3204000385	Dotykový jednozónový ovladač RGBW na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
137	3204000387	Otočný jednozónový ovladač na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	1109,0	1149,0
138	3204000395	Dotykový čtyřzónový ovladač RGBW na stěnu B typ RF+DMX512	ks	0	0	1859,0	1879,0
138	3204000394	Dotykový čtyřzónový ovladač RGBW na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	1199,0	1239,0
138	3204000392	Dotykový čtyřzónový ovladač RGB na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
138	3204000391	Dotykový čtyřzónový ovladač CTA na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	1029,0	1059,0
138	3204000390	Dotykový čtyřzónový ovladač na stěnu RF+DMX512	ks	0	0	939,0	969,0
139	3204000375	Dotykový ovladač CTA na stěnu E2	ks	0	0	725,0	759,0
139	3204000376	Dotykový ovladač RGB na stěnu E3	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
139	3204000374	Dotykový ovladač na stěnu E1	ks	0	0	645,0	669,0
139	3204000379	Dotykový ovladač RGB+CTA na stěnu E5S	ks	0	0	1109,0	1169,0
139	3204000377	Dotykový ovladač RGBW na stěnu E4	ks	0	0	855,0	889,0
139	3204000373	Otočný ovladač na stěnu E61	ks	0	0	695,0	729,0
140	3204000402	Tlačítkový jednozónový inteligentní CTA dálkový ovladač F2	ks	0	0	409,0	429,0
140	3204000401	Tlačítkový jednozónový inteligentní dálkový ovladač F1	ks	0	0	409,0	429,0
140	3204000404	Tlačítkový jednozónový inteligentní RGBW dálkový ovladač F4	ks	0	0	409,0	429,0
141	3204000407	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač F7	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
141	3204000406	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní CTA dálkový ovladač F6	ks	0	0	455,0	479,0
141	3204000405	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač F5	ks	0	0	455,0	479,0
141	3204000408	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač F8	ks	0	0	455,0	479,0
142	3204000413	Dotykový čtyřzónový inteligentní RGB+CTA dálkový ovladač Q5	ks	0	0	1219,0	1269,0
142	3204000412	Dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač Q4	ks	0	0	1159,0	1189,0
142	3204000411	Dotykový čtyřzónový inteligentní CTA dálkový ovladač Q2	ks	0	0	955,0	999,0
142	3204000410	Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač Q1	ks	0	0	955,0	999,0
143	3204000071	Universální inteligentní RF přijímač typ B	ks	0	0	1379,0	1399,0
143	3204000201	Tlačítkový jednozónový jednokanálový inteligentní CTA dálkový ovladač	ks	0	0	775,0	775,0
143	3204000073	Universální RF/WiFi přijímač typ D	ks	0	0	2199,0	2199,0
143	3204015609	Universální inteligentní RF přijímač typ A	ks	0	0	883,0	939,0
143	3204000072	Universální RF přijímač typ C	ks	0	0	1649,0	1649,0
143	3204000095	Tlačítkový jednozónový jednokanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	0	0	759,0	799,0
143	3204014609	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač	ks	0	0	559,0	589,0
143	3204000202	Tlačítkový jednozónový jednokanálový inteligentní RGBW dálkový ovladač	ks	0	0	559,0	589,0
144	3204000127	Tlačítkový osmizónový jednokanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	0	0	552,0	589,0
144	3204000101	Tlačítkový pětizónový inteligentní dálkový ovladač	ks	0	0	552,0	589,0
145	3204000065	Dotykový dálkový ovladač RGB+CTA s přijímačem B	ks	0	0	569,0	599,0
145	3204000061	Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem	ks	0	0	629,0	689,0
145	3204000058	Dotykový dálkový ovladač s přijímačem	ks	0	0	519,0	579,0
145	3204000059	Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem	ks	0	0	539,0	589,0
145	3204000060	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	ks	0	0	589,0	639,0
145	3204000062	Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem	ks	0	0	529,0	559,0
146	3204000427	Universální WiFi přijímač pro CTA typ WiFi-101-CTA	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
146	3204000426	Universální WiFi přijímač pro RGB a RGBW typ WiFi-102-RGBW	ks	0	0	809,0	929,0
147	3204000036	Zesilovač PWM jednokanálový (max.12)	ks	0	0	499,0	615,0
147	3204000421	Universální RF přijímač typ F4-3A	ks	0	0	725,0	809,0
147	3204000423	Universální RF+DMX přijímač typ F5-DMX-4A	ks	0	0	1499,0	1499,0
147	3204000038	Zesilovač PWM čtyřkanálový (max. 5A)	ks	0	0	609,0	689,0
147	3204000425	Zesilovač PWM tříkanálový (max. 8A)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
147	3204000422	Universální RF přijímač typ F4-5A	ks	0	0	1369,0	1529,0
147	3204000037	Zesilovač PWM tříkanálový (max. 6A)	ks	0	0	559,0	649,0
147	3204000424	Universální proudový RF přijímač typ F4-CC	ks	0	0	1369,0	1409,0
149	3204009601	Spínač IR dveřní typ B	ks	0	0	399,0	379,0
149	3204028603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (černý)	ks	0	0	201,0	201,0
149	3204027603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (hnědý)	ks	0	0	201,0	201,0
149	3204026603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (šedý)	ks	0	0	201,0	201,0
149	3202004603	Kapacitní spínač 12V typ A1 zap./vyp. citlivost 3 cm	ks	0	0	575,0	575,0
149	3204022603	Kapacitní spínač typ D zrcadlový (stmívač)	ks	0	0	205,0	219,0
149	3204024603	Kapacitní spínač typ D zrcadlový (zap./vyp.)	ks	0	0	175,0	199,0
149	3204051601	Spínač IR dveřní typ A	ks	0	0	145,0	159,0
150	3204056601	Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory (k zafrézování)	ks	0	0	200,0	229,0
150	3204057601	Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory	ks	0	0	215,0	229,0
150	3204055601	Spínač IR dveřní typ H	ks	0	0	160,0	175,0
150	3204025120	Senzor IR dveřní na otevření	ks	0	0	445,0	475,0
150	3204052601	Spínač IR dveřní typ E (k zfrézování)	ks	0	0	175,0	190,0

150	3204053601	Spínač IR dveřní typ F	ks	0	0	180,0	195,0
150	3204054601	Spínač IR dveřní typ G (k zařezování)	ks	0	0	160,0	175,0
150	3204058601	Spínač IR dveřní typ K- 3 senzory (k zařezování)	ks	0	0	240,0	279,0
150	3204059601	Spínač IR dveřní typ L- 3 senzory	ks	0	0	265,0	279,0
151	3204065601	Spínač IR na mávnutí typ H	ks	0	0	160,0	169,0
151	3204062601	Spínač IR na mávnutí typ E (k zařezování)	ks	0	0	175,0	185,0
151	3204063601	Spínač IR na mávnutí typ F	ks	0	0	180,0	189,0
151	3204064601	Spínač IR na mávnutí typ G (k zařezování)	ks	0	0	160,0	169,0
151	3204061601	Spínač IR na mávnutí typ A	ks	0	0	160,0	169,0
151	3204072601	Spínač pohybový PIR typ B (k zařezování)	ks	0	0	180,0	189,0
151	3204071601	Spínač pohybový PIR typ A	ks	0	0	190,0	199,0
152	3204004606	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST bílý	ks	0	0	179,0	179,0
152	3204004607	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST černý	ks	0	0	179,0	179,0
152	3204004608	Dotykový spínač se stmívačem s podsvětlením 60W (k zařezování)	ks	0	0	249,0	249,0
152	3204075601	Spínač pohybový PIR typ E 230V (k zařezování)	ks	0	0	262,0	269,0
152	3204073601	Spínač pohybový PIR typ C	ks	0	0	180,0	189,0
152	3204074601	Spínač pohybový PIR typ D (k zařezování)	ks	0	0	190,0	199,0
152	3204003606	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST šedý	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
153	3204008120	Vypínač a stmívač do lišt MECHANICKÝ 50x10mm 24W 12V DC + kryt opal	ks	0	0	188,0	188,0
153	3204023602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C dlouhé	ks	0	0	9,0	9,0
153	3204021602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C krátké	ks	0	0	9,0	9,0
153	3204022602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C střední	ks	0	0	9,0	9,0
153	3204002602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ B	ks	0	0	245,0	245,0
153	3204020602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ C	ks	0	0	239,0	239,0
153	3204031602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ D 10x45 mm	ks	0	0	169,0	169,0
154	3204024602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED modrá	ks	0	0	189,0	189,0
154	3204029602	Vypínač a stmívač s pamětí do LED profilu kapacitní LUX E 10x43 mm	ks	0	0	199,0	199,0
154	3204029603	Vypínač a stmívač do LED profilu 3v1 bezdotykový LUX G	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
154	3204018602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový LUX C s kontrolní LED modrou	ks	0	0	249,0	249,0
154	3204019602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový LUX C s kontrolní LED žlutou	ks	0	0	249,0	249,0
154	32040032602	Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E 10x43 mm	ks	0	0	169,0	169,0
154	3204049602	Vypínač a stmívač s pamětí do LED profilu kapacitní LUX E2 10x43 mm	ks	0	0	179,0	179,0
154	3204033602	Vypínač a stmívač s pamětí MINI do LED profilu kapacitní LUX E+ 8x46 mm	ks	0	0	169,0	169,0
154	3204028602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED žlutá	ks	0	0	189,0	189,0
154	3204019603	Vypínač a stmívač do LED profilu bezdotykový s pamětí LUX F 10x55 mm	ks	0	0	329,0	329,0
154	3204025603	Vypínač do LED profilu bezdotykový LUX F 10x55 mm	ks	0	0	309,0	309,0
155	3204030602	Vypínač a stmívač s pamětí do LED profilu IR typ B 10x55 mm	ks	0	0	189,0	189,0
155	3204001000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A 45x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	0	0	549,0	549,0
155	3204003000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK A 38x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	0	0	469,0	469,0
155	3204043602	Vypínač do LED profilu IR typ B 10x55 mm	ks	0	0	185,0	185,0
155	3204044602	Vypínač do LED profilu dveřní IR BOČNÍ 10x55 mm	ks	0	0	189,0	189,0
155	3204035602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX B prodloužený 10x43 mm	ks	0	0	189,0	189,0
155	3204042602	Vypínač do LED profilu dveřní IR 10x55 mm	ks	0	0	189,0	189,0
155	3204002000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A zvýšený 45x10x16mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	0	0	599,0	609,0
155	3204023120	Vypínač a stmívač do LED profilu IR typ A + kryt opal	ks	0	0	276,0	276,0
156	3204036602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX C prodloužený 10x52 mm	ks	0	0	189,0	189,0
156	3204039602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX E prodloužený 10x55 mm	ks	0	0	229,0	229,0
156	3204051602	Pohybový PIR spínač do profilu s denním senzorem prodloužený 10x57 mm	ks	0	0	189,0	189,0
156	3204040602	Vypínač a stmívač do profilu s denním senzorem 10x49 mm	ks	0	0	149,0	149,0
156	3204038602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX C 10x52 mm	ks	0	0	189,0	189,0
156	3204037602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX B 10x43 mm	ks	0	0	189,0	189,0
157	3204021601	Vypínač mechanický 250V/max2(1)A, 47,5x49,5x17mm, černý	ks	0	0	81,0	81,0
157	3204023601	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, bílý	ks	0	0	65,0	VYŘAZENO
157	3204016603	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, černý	ks	0	0	29,0	29,0
157	3204001601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, bílý	ks	0	0	19,0	19,0
157	3204001603	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, černý	ks	0	0	19,0	19,0
157	3204035601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, hnědý	ks	0	0	19,0	19,0
157	3204036601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, šedý	ks	0	0	19,0	19,0
157	3204015601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, bílý	ks	0	0	99,0	99,0
157	3204020601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, černý	ks	0	0	99,0	99,0
157	3204010601	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, bílý	ks	0	0	59,0	71,0
157	3204012603	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, černý	ks	0	0	59,0	71,0
159	3204009120	Zásuvka SLIM 3 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	468,0	468,0
159	3204005120	Zásuvka WIDE 3 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	556,0	556,0
159	3204027120	Zásuvka FLEXI 3 x 230 V AC (10 A) bílá	ks	0	0	941,0	941,0
159	3204029120	Zásuvka FLEXI 3 x 230 V AC (10 A) černá	ks	0	0	941,0	941,0
159	3204028120	Zásuvka FLEXI 3 x 230 V AC (10 A) stříbrná	ks	0	0	941,0	941,0
159	3204035120	Zásuvka FLEXI 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 1X RJ45 / 2 x 230 V AC (10 A) bílá	ks	0	0	1044,0	1044,0
159	3204036120	Zásuvka FLEXI 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 1X RJ45 / 2 x 230 V AC (10 A) černá	ks	0	0	1044,0	1044,0
159	3204037120	Zásuvka FLEXI 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 1X RJ45 / 2 x 230 V AC (10 A) stříbrná	ks	0	0	1044,0	1044,0
159	3204054120	Zásuvka MODUL 2 x USB 5 V DC (2 A) / 2 x 230 V AC (12 A) černá	ks	0	0	1129,0	1129,0
159	3204047120	Zásuvka BOX 4 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	833,0	849,0
159	3204056120	Zásuvka EIGHT 3 x 230 V AC (16 A) černá	ks	0	0	2025,0	2025,0
159	3204055120	Zásuvka EIGHT 3 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	2025,0	2025,0
159	3204048120	Zásuvka BOX 2 x USB 5 V DC (2,4 A) / 3 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	1067,0	1067,0
159	3204049120	Zásuvka ELIPSA 1 x USB 5 V DC (2,4 A) / 1 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	671,0	671,0
159	3204052120	Zásuvka MODUL 3 x 230 V AC (10 A) černá	ks	0	0	1065,0	1065,0
159	3204051120	Zásuvka MODUL 3 x 230 V AC (10 A) stříbrná	ks	0	0	1065,0	1065,0
159	3204042120	Zásuvka SLIM 3 x 230 V AC (16 A) černá	ks	0	0	468,0	468,0
159	3204040120	Zásuvka WIDE 3 x 230 V AC (16 A) černá	ks	0	1	503,0	503,0
159	3204053120	Zásuvka MODUL 2 x USB 5 V DC (2 A) / 2 x 230 V AC (12 A) stříbrná	ks	0	0	1185,0	1185,0

159	3204050120	Zásuvka RING 1 x USB 5 V DC (2,4 A) / 1 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	486,0	539,0
159	3204045120	Zásuvka CORNER 4 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	1	476,0	476,0
159	3204041120	Zásuvka SLIM 3 x 230 V AC (16 A) bílá	ks	0	0	468,0	468,0
159	3204044120	Zásuvka SLIM 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 3 x 230 V AC (16 A) černá	ks	0	0	801,0	801,0
159	3204043120	Zásuvka SLIM 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 3 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	801,0	801,0
159	3204046120	Zásuvka CORNER 2 x USB 5 V DC (2,4 A) / 3 x 230 V AC (16 A) stříbrná	ks	0	0	713,0	VYŘAZENO
160	3201718607	Indukční nabíječka pro mobilní telefony	ks	0	0	536,0	VYŘAZENO
160	3201719607	Indukční nabíječka pro mobilní telefony s upevněním do desky	ks	0	0	536,0	VYŘAZENO
160	3201709607	Nabíječka USB hranatá, bílá, 2 porty	ks	0	0	153,0	VYŘAZENO
160	3201710607	Nabíječka USB hranatá, černá, 2 porty	ks	0	0	153,0	VYŘAZENO
160	3201708607	Nabíječka USB hranatá, hliník, 2 porty	ks	0	0	153,0	VYŘAZENO
160	3201712607	Nabíječka USB kulatá, bílá, 2 porty	ks	0	0	153,0	VYŘAZENO
160	3201713607	Nabíječka USB kulatá, černá, 2 porty	ks	0	0	153,0	VYŘAZENO
160	3201711607	Nabíječka USB kulatá, hliník, 2 porty	ks	0	0	153,0	VYŘAZENO
161	3205001601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 2,5mm2, 2x1pozice	ks	0	0	2,0	2,0
161	3205002601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 4mm2, 2x1pozice	ks	0	0	2,0	2,0
161	3205303609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 10mm, délka 0,15m, ks	ks	0	0	20,0	20,0
161	3205306609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 10mm, délka 1m, ks	ks	0	0	25,0	27,0
161	3205309609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 10mm, délka 2m, ks	ks	0	0	35,0	35,0
161	3205301609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 6mm, délka 0,15m, ks	ks	0	0	20,0	20,0
161	3205304609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 6mm, délka 1m, ks	ks	0	0	25,0	27,0
161	3205307609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 6mm, délka 2m, ks	ks	0	0	35,0	35,0
161	3205302609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 8mm, délka 0,15m, ks	ks	0	0	20,0	20,0
161	3205305609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 8mm, délka 1m, ks	ks	0	0	25,0	27,0
161	3205308609	Konektor JST-M samec s kabelem a spojkou 8mm, délka 2m, ks	ks	0	0	35,0	35,0
161	3205225609	Lišta 10x10mm lepicí, bílá, fólie (ks)	ks	0	0	52,0	52,0
161	3205295609	Rozbočovací krabička 10x JST-M samice + 20cm kabel, ks	ks	0	0	65,0	65,0
161	3209333609	Spojka pro LED pásky 10mm (max. 5A)	ks	0	0	10,0	10,0
161	3205312609	Spojka pro LED pásky 10mm (max. 5A) + 15cm kabel	ks	0	0	18,0	18,0
161	3209331609	Spojka pro LED pásky 6mm (max. 5A)	ks	0	0	10,0	10,0
161	3205310609	Spojka pro LED pásky 6mm (max. 5A) + 15cm kabel	ks	0	0	18,0	18,0
161	3209332609	Spojka pro LED pásky 8mm (max. 5A)	ks	0	0	10,0	10,0
161	3205311609	Spojka pro LED pásky 8mm (max. 5A) + 15cm kabel	ks	0	0	18,0	18,0
161	3205035602	WAGO svorka s páčkou 222-412, 1x2pin	ks	0	0	12,0	12,0
161	3205034602	WAGO svorka s páčkou 222-413, 1x3pin	ks	0	0	14,0	14,0
161	3205033602	WAGO svorka s páčkou 222-415, 1x5pin	ks	0	0	20,0	20,0
162	3205048609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, bílý s černou linkou, metráž (max.4A)	m	0	0	10,0	11,0
162	3205041609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, černá s červenou linkou, metráž (max.4A)	m	0	0	10,0	11,0
162	3205057609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.6A)	m	0	0	12,0	13,0
162	3205089609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.6A)	m	0	0	12,0	13,0
162	3205011601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 1,5m, ks	ks	0	0	28,0	VYŘAZENO
162	3205161609	Kabel RGB kulatý 3x0,25mm2, metráž	m	0	0	12,0	VYŘAZENO
162	3205162609	Kabel RGB kulatý 3x0,35mm2, metráž	m	0	0	15,0	VYŘAZENO
162	3205138609	Kabel RGB kulatý 3x0,50mm2, metráž	m	0	0	18,0	VYŘAZENO
162	3205139609	Kabel RGB kulatý 3x0,75mm2, metráž	m	0	0	25,0	VYŘAZENO
162	3205076609	Kabel RGB kulatý 4x0,25mm2, metráž	m	0	0	14,0	15,0
162	3205077609	Kabel RGB kulatý 4x0,35mm2, metráž	m	0	0	20,0	23,0
162	3204000093	Kabel RGB kulatý 4x0,5mm2, metráž	m	0	0	26,0	27,0
162	3205086609	Kabel RGB kulatý 4x0,75mm2, metráž	m	0	0	32,0	VYŘAZENO
162	3205156609	Kabel RGB kulatý 5x0,25mm2, metráž	m	0	0	18,0	19,0
162	3205157609	Kabel RGB kulatý 5x0,35mm2, metráž	m	0	0	24,0	25,0
162	3205158609	Kabel RGB kulatý 5x0,50mm2, metráž	m	0	0	30,0	31,0
162	3205159609	Kabel RGB kulatý 5x0,75mm2, metráž	m	0	0	39,0	VYŘAZENO
162	3205009601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 4m, ks	ks	0	0	49,0	VYŘAZENO
162	3205006601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2,0m, ks	ks	0	0	45,0	46,0
162	3205008601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 3,5m, ks	ks	0	0	46,0	VYŘAZENO
162	3205031601	Flexošňůra 3 žilová zástrčka s CZ kolíkem 2m, ks	ks	0	0	65,0	65,0
162	3205003601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 2,0m (bílý), ks	ks	0	0	69,0	69,0
162	3205004601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 2,0m (černý), ks	ks	0	0	69,0	69,0
162	3205051609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.9A)	m	0	0	15,6	17,0
162	3205078609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.9A)	m	0	0	15,6	17,0
162	3204000055	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.12A)	m	0	0	18,0	23,0
162	3205085609	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.12A)	m	0	0	18,0	23,0
163	3205292609	Kabel prodlužovací JST-M samec - samice, délka 0,3m, ks	ks	0	0	25,0	25,0
163	3205061609	Kabel prodlužovací JST-M samec - samice, délka 1m, ks	ks	0	0	29,0	29,0
163	3205087609	Kabel prodlužovací JST-M samec - samice, délka 2m, ks	ks	0	0	34,0	34,0
163	3205288609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 0,05m, ks	ks	0	0	10,0	11,0
163	3205289609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 0,3m, ks	ks	0	0	19,0	19,0
163	3205058609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 1m, ks	ks	0	0	26,0	26,0
163	3205059609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 2m, ks	ks	0	0	29,0	29,0
163	3205287609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 4m, ks	ks	0	0	34,0	34,0
163	3205290609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 0,05m, ks	ks	0	0	10,0	11,0
163	3205291609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 0,3m, ks	ks	0	0	19,0	19,0
163	3205060609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 1m, ks	ks	0	0	26,0	26,0
163	3205052609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 2m, ks	ks	0	0	29,0	29,0
163	3205293609	Rozbočovací krabička 3x JST-M samice + 20cm kabel, ks	ks	0	0	33,0	35,0
163	3205294609	Rozbočovací krabička 4x JST-M samice + 20cm kabel, ks	ks	0	0	45,0	45,0
163	3205090609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + 15cm kabel JACK samice, ks	ks	0	0	65,0	65,0
163	3205063609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + 20cm kabel, ks	ks	0	0	49,0	50,0
163	3205112609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + 2m kabel, ks	ks	0	0	55,0	55,0
163	3205114609	Kabel rozbočovací JST-M 1x samec - 3x samice, délka 0,23m, ks	ks	0	0	22,0	22,0

163	3205115609	Kabel rozbočovací JST-M 3x samice, délka 0,23m, ks	ks	0	0	21,0	21,0
164	3205023609	Kabel prodlužovací JACK samec - samice, délka 1,5m, ks	ks	0	0	57,0	57,0
164	3205034609	Konektor RGB-B samec s kabelem, délka 1,5m, ks	ks	0	1	54,0	54,0
164	3205001609	Konektor JST samec s kabelem, délka 1m, ks	ks	0	0	22,0	22,0
164	3205008609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + konektor JACK samice, ks	ks	0	0	59,0	59,0
164	3205054603	Kabel JACK (samice) pro LED pásy 2m, ks	ks	0	0	39,0	39,0
164	3202001603	Konektor JACK samice s kabelem, délka 1m, ks	ks	0	0	33,0	33,0
164	3205040603	Redukce JACK zástrčka samec / konektor šroub 2pin, ks	ks	0	0	18,0	18,0
164	3205041603	Redukce JACK zásuvka samice / konektor šroub 2pin, ks	ks	0	0	18,0	18,0
164	3205033609	Kabel prodlužovací RGB-B samec - samice, délka 2m, ks	ks	0	1	59,0	59,0
164	3205027609	Kabel redukce JST samice / JACK samice, délka 2m, ks	ks	0	0	47,0	47,0
164	3205062609	Kabel redukce JST-M samice / JACK samice, délka 2m, ks	ks	0	0	47,0	47,0
164	3205035609	Konektor RGB-B samice s kabelem, délka 2m, ks	ks	0	1	54,0	54,0
164	3205036609	Rozbočovací krabička 4x RGB-B samice + kabel délka 2m	ks	0	1	74,0	74,0
164	3205025609	Kabel prodlužovací JST samec - samice, délka 1m, ks	ks	0	0	35,0	35,0
164	3205018609	Konektor JST samec s kabelem, délka 2m, ks	ks	0	0	33,0	33,0
164	3205002609	Konektor JST samice s kabelem, délka 1m, ks	ks	0	0	22,0	22,0
164	3205003609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + kabel délka 20cm	ks	0	0	64,0	VYŘAZENO
165	3211017609	2x Oboustranná lepicí páska Tesa Powerbond 9x2 mm 5 m bílá	bal	0	0	690,0	VYŘAZENO
165	3211002320	Čistič podkladů před lepením 1000 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plas	ks	0	0	530,0	539,0
165	3211001120	Čistič podkladů před lepením 300 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plast	ks	0	0	255,0	259,0
165	3209003000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý CPL200H, sprej 200ml	ks	0	0	474,0	555,0
165	3209004000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý DCA200H, sprej 200ml	ks	0	0	549,0	719,0
165	3211016609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,25 mm 55 m čirá VHB Clear	bal	0	0	1314,0	1314,0
165	3211013609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,5 mm 66 m čirá VHB Clear (papír. podklad)	bal	0	0	2232,0	2439,0
165	3211015609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,5 mm 66 m čirá VHB Clear (podklad PE fólie)	bal	0	0	2232,0	2439,0
165	3211014609	Univerzální čistič podkladů před lepením ULS, sprej 400 ml	ks	0	0	644,0	644,0
166	3209000000	Silikon vodězdorný neutrální Dow Corning 799, tuba 310ml	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
170	3201797607	LED panel 600x600 mm 36W bílá neutrální 4320 lm UGR CRI>80 (595x595x25 mm)	ks	0	0	1068,0	1068,0
170	3201101608	LED panel 600x600 mm 36W bílá neutrální 3600 lm ECO CRI>80 (595x595x25 mm)	ks	0	0	885,0	885,0
170	3201796607	LED panel 600x600 mm 40W bílá neutrální 4000 lm UGR CRI>80 (595x595x10 mm)	ks	0	0	1283,0	1283,0
170	3201799607	LED panel 1200x300 mm 36W bílá neutrální 4320 lm (ECO)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
170	3201793607	LED panel 600x600 mm 40W bílá neutrální 4000 lm CRI>80 (595x595x10 mm)	ks	0	0	1222,0	1222,0
170	3201792607	LED panel 600x600 mm 40W bílá studená 4000 lm IP40	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
170	3201795607	LED panel 600x600 mm 40W bílá teplá 4000 lm IP40	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
170	3201800607	LED panel 1200x300 mm 40W bílá neutrální 4000 lm CRI>80 (1195x295x31 mm)	ks	0	0	1191,0	1191,0
170	3201794607	LED panel 600x600 mm 40W bílá neutrální 4000 lm IP65 CRI>80 (595x595x31 mm)	ks	0	0	1404,0	1404,0
170	3201798607	LED panel 600x600 mm 40W bílá neutrální 4000 lm (UGR) CRI>90	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
171	3201203608	Klip k uchycení LED panelu do sádrokartonu 4 ks=1 sada	sad	0	0	99,0	149,0
171	3201204608	Rámeček pro LED panel 1200x300 mm	ks	0	0	342,0	359,0
171	3201201608	Rámeček pro LED panel 600x600 mm	ks	0	0	281,0	299,0
171	3201202608	Závěsná lanka pro LED panely, 1,5m, 4 ks = 1 sada	sad	0	0	122,0	149,0
172	3201022608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 120 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	0	0	190,0	190,0
172	3201003608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 120 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	0	1	190,0	190,0
172	3201021608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 120 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	0	1	190,0	190,0
172	3201014608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 225 mm 18W bílá neutrální 1500	ks	0	0	295,0	295,0
172	3201015608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 225 mm 18W bílá studená 1500 lm	ks	0	1	295,0	295,0
172	3201013608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 225 mm 18W bílá teplá 1500 lm	ks	0	1	295,0	295,0
172	3201008608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 170 mm 12W bílá neutrální 1000	ks	0	0	265,0	265,0
172	3201009608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 170 mm 12W bílá studená 1000 lm	ks	0	1	265,0	265,0
172	3201007608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 170 mm 12W bílá teplá 1000 lm	ks	0	1	265,0	265,0
173	3201005608	LED svítidlo vestavné Premium 120x120 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	0	0	190,0	190,0
173	3201006608	LED svítidlo vestavné Premium 120x120 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	0	1	190,0	190,0
173	3201004608	LED svítidlo vestavné Premium 120x120 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	0	1	190,0	190,0
173	3201017608	LED svítidlo vestavné Premium 225x225 mm 18W bílá neutrální 1500 lm	ks	0	0	295,0	295,0
173	3201018608	LED svítidlo vestavné Premium 225x225 mm 18W bílá studená 1500 lm	ks	0	1	295,0	295,0
173	3201016608	LED svítidlo vestavné Premium 225x225 mm 18W bílá teplá 1500 lm	ks	0	1	295,0	295,0
173	3201011608	LED svítidlo vestavné Premium 170x170 mm 12W bílá neutrální 1000 lm	ks	0	0	265,0	265,0
173	3201012608	LED svítidlo vestavné Premium 170x170 mm 12W bílá studená 1000 lm	ks	0	1	265,0	265,0
173	3201010608	LED svítidlo vestavné Premium 170x170 mm 12W bílá teplá 1000 lm	ks	0	1	265,0	265,0
174	3201502608	LED svítidlo přisazené Slim prům. 90 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	0	0	270,0	270,0
174	3201503608	LED svítidlo přisazené Slim prům. 90 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	0	1	270,0	270,0
174	3201501608	LED svítidlo přisazené Slim prům. 90 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	0	1	270,0	270,0
174	3201508608	LED svítidlo přisazené Slim prům.140 mm 12W bílá neutrální 900 lm	ks	0	0	439,0	439,0
174	3201509608	LED svítidlo přisazené Slim prům.140 mm 12W bílá studená 900 lm	ks	0	1	439,0	439,0
174	3201507608	LED svítidlo přisazené Slim prům.140 mm 12W bílá teplá 900 lm	ks	0	1	439,0	439,0
174	3201514608	LED svítidlo přisazené Slim prům.190 mm 18W bílá neutrální 1440 lm	ks	0	0	559,0	559,0
174	3201515608	LED svítidlo přisazené Slim prům.190 mm 18W bílá studená 1440 lm	ks	0	1	559,0	559,0
174	3201513608	LED svítidlo přisazené Slim prům.190 mm 18W bílá teplá 1440 lm	ks	0	1	559,0	559,0
175	3201505608	LED svítidlo přisazené Slim 90x90 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	0	0	270,0	270,0
175	3201506608	LED svítidlo přisazené Slim 90x90 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	0	1	270,0	270,0
175	3201504608	LED svítidlo přisazené Slim 90x90 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	0	1	270,0	270,0
175	3201511608	LED svítidlo přisazené Slim 140x140 mm 12W bílá neutrální 900 lm	ks	0	0	439,0	439,0
175	3201512608	LED svítidlo přisazené Slim 140x140 mm 12W bílá studená 900 lm	ks	0	1	439,0	439,0
175	3201510608	LED svítidlo přisazené Slim 140x140 mm 12W bílá teplá 900 lm	ks	0	1	439,0	439,0
175	3201517608	LED svítidlo přisazené Slim 190x190 mm 18W bílá neutrální 1440 lm	ks	0	0	559,0	559,0
175	3201518608	LED svítidlo přisazené Slim 190x190 mm 18W bílá studená 1440 lm	ks	0	1	559,0	559,0
175	3201516608	LED svítidlo přisazené Slim 190x190 mm 18W bílá teplá 1440 lm	ks	0	1	559,0	559,0
176	3201513607	LED svítidlo přisazené Prisma 600x74,1 mm 20W neutrální bílá 2400 lm	ks	0	0	352,0	VYŘAZENO
176	3201512607	LED svítidlo přisazené Prisma 600x74,1 mm 20W studená bílá 2400 lm	ks	0	0	352,0	VYŘAZENO
176	3201514607	LED svítidlo přisazené Prisma 600x74,1 mm 20W teplá bílá 2400 lm	ks	0	0	352,0	VYŘAZENO

182	3201121607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V ČIRÝ C10B neutrální, 2200 lm bílá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201122607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V ČIRÝ C10B neutrální, 2200 lm černá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201123607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V ČIRÝ C10B neutrální, 2200 lm stříbrná	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201109607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V ČIRÝ C10B teplá bílá, 2200 lm bílá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201110607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V ČIRÝ C10B teplá bílá, 2200 lm černá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201111607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V ČIRÝ C10B teplá bílá, 2200 lm stříbrná	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201117607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V OPÁL C10C neutrální, 2200 lm bílá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201118607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V OPÁL C10C neutrální, 2200 lm černá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201119607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V OPÁL C10C neutrální, 2200 lm stříbrná	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201105607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V OPÁL C10C teplá bílá, 2200 lm bílá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201106607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V OPÁL C10C teplá bílá, 2200 lm černá	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201107607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN 567 mm 230V OPÁL C10C teplá bílá, 2200 lm stříbrná	ks	0	0	1826,0	VYŘAZENO
182	3201441607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C neutrální 4400 lm bílá	ks	0	0	1962,0	VYŘAZENO
182	3201442607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C neutrální 4400 lm černá	ks	0	0	1962,0	VYŘAZENO
182	3201443607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C neutrální 4400 lm stříbrná	ks	0	0	1962,0	VYŘAZENO
182	3201437607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C teplá 4400 lm bílá	ks	0	0	1962,0	VYŘAZENO
182	3201438607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C teplá 4400 lm černá	ks	0	0	1962,0	VYŘAZENO
182	3201439607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C teplá 4400 lm stříbrná	ks	0	0	1962,0	VYŘAZENO
182	3201440607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C neutrální 4400 lm anod	ks	0	0	2035,0	VYŘAZENO
182	3201436607	LED svítidlo příšaz PHIL53 BN ECO 1238mm 230V OPÁL C10C teplá 4400 lm anod	ks	0	0	2035,0	VYŘAZENO
184	3201805607	LED svítidlo lineární 1500x52x70 mm 40W bílá neutrální 4000 lm (bílé)	ks	0	0	1832,0	1832,0
184	3201804607	LED svítidlo lineární 1500x52x70 mm 40W bílá neutrální 4000 lm (černé)	ks	0	0	1832,0	1832,0
184	3201802607	LED svítidlo lineární 1200x52x70 mm 30W bílá neutrální 3000 lm (bílé)	ks	0	0	1556,0	1556,0
184	3201801607	LED svítidlo lineární 1200x52x70 mm 30W bílá neutrální 3000 lm (černé)	ks	0	0	1556,0	1556,0
184	3201803607	LED svítidlo lineární 1200x52x70 mm 30W bílá teplá 3000 lm (bílé)	ks	0	0	1556,0	1556,0
184	3201806607	LED svítidlo lineární 1200x55x65 mm 40W bílá neutrální 4000 lm (UGR) (černé)	ks	0	0	2075,0	2075,0
186	3201618608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 45W neutrální bílá 2300 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201627608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 35W stud. bílá 2500 lm (gar. 5r)	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201619608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 45W teplá bílá 2300 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201617608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 45W studená bílá 2300 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201628608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 35W neutrální bílá 2500 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201629608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 35W teplá bílá 2500 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201631608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 35W neutrální bílá 2500 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201630608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 35W studená bílá 2500 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
186	3201632608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 35W teplá bílá 2500 lm	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201706608	Spojka rovná pro 4-polovou lištu bílá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201707608	Spojka rovná pro 4-polovou lištu černá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201712608	Spojka křížová pro 4-polovou lištu bílá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201713608	Spojka křížová pro 4-polovou lištu černá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201708608	Spojka L pro 4-polovou lištu bílá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201709608	Spojka L pro 4-polovou lištu černá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201710608	Spojka T pro 4-polovou lištu bílá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201711608	Spojka T pro 4-polovou lištu černá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201714608	Spojka přímá mini pro 4-polovou lištu bílá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201715608	Spojka přímá mini pro 4-polovou lištu černá	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201705608	Lišta 4-polová 2m černá EU standard	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201700608	Lišta 4-polová 1m bílá EU standard	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
187	3201701608	Lišta 4-polová 1m černá EU standard	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
188	3201822608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1220 mm 40W bílá neutrální 6000 lm (PRO)	ks	0	1	1404,0	1404,0
188	3201823608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1560 mm 60W bílá neutrální 9000 lm (PRO)	ks	0	1	1953,0	1593,0
188	3201815608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1500 mm 48W neutrální bílá 3840 lm	ks	0	0	969,0	VYŘAZENO
188	3201814608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1500 mm 48W studená bílá 3840 lm	ks	0	0	969,0	VYŘAZENO
188	3201813608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1200 mm 36W neutrální bílá 2880 lm	ks	0	0	618,0	VYŘAZENO
188	3201812608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1200 mm 36W studená bílá 2880 lm	ks	0	0	618,0	VYŘAZENO
189	3201825608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1500 mm 60W bílá neutrální 7800 lm (PRO)	ks	0	1	2259,0	2259,0
189	3201824608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1200 mm 40W bílá neutrální 5200 lm (PRO)	ks	0	1	1832,0	1832,0
192	3201095607	LED svítidlo BIG POINT chrom, bílá neutrální 0,6W 40 lm	ks	0	1	196,0	196,0
192	3201094607	LED svítidlo BIG POINT chrom, bílá studená 0,6W 40 lm	ks	0	1	196,0	196,0
192	3201070607	LED svítidlo JUNO bílá, bílá neutrální 2W 170 lm	ks	0	1	224,0	224,0
192	3201069607	LED svítidlo JUNO bílá, s vypínačem pohybovým, bílá neutrální 2W 170 lm	ks	0	1	341,0	341,0
192	3201072607	LED svítidlo JUNO hliník, bílá neutrální 2W 170 lm	ks	0	1	224,0	224,0
192	3201071607	LED svítidlo JUNO hliník, s vypínačem pohybovým, bílá neutrální 2W 170 lm	ks	0	1	341,0	341,0
192	3201067607	LED svítidlo LENA 2 bílá / hliník, s vypínačem, bílá neutrální 2W 145 lm, USB	ks	0	1	435,0	435,0
192	3201065607	LED svítidlo LENA 2 bílá / chrom, s vypínačem, bílá neutrální 2W 145 lm, USB	ks	0	1	435,0	435,0
192	3201063607	LED svítidlo LENA 2 černá / hliník, s vypínačem, bílá neutrální 2W 145 lm, USB	ks	0	1	435,0	435,0
192	3201061607	LED svítidlo LENA 2 černá / chrom, s vypínačem, bílá neutrální 2W 145 lm, USB	ks	0	1	435,0	435,0
192	3201068607	LED svítidlo LENA 2 bílá / hliník, bílá neutrální 2W 145 lm	ks	0	1	316,0	316,0
192	3201066607	LED svítidlo LENA 2 bílá / chrom, bílá neutrální 2W 145 lm	ks	0	1	316,0	316,0
192	3201064607	LED svítidlo LENA 2 černá / hliník, bílá neutrální 2W 145 lm	ks	0	1	316,0	316,0
192	3201062607	LED svítidlo LENA 2 černá / chrom, bílá neutrální 2W 145 lm	ks	0	1	316,0	316,0
193	3201595607	LED svítidlo LIMA bílé 1,5W 100lm 70x12mm bílá neutrální	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201594607	LED svítidlo LIMA bílé 1,5W 100lm 70x12mm bílá studená	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201596607	LED svítidlo LIMA bílé 1,5W 100lm 70x12mm bílá teplá	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201724607	LED svítidlo LIMA černé 1,5W 100lm 70x12mm bílá neutrální	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201723607	LED svítidlo LIMA černé 1,5W 100lm 70x12mm bílá studená	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201725607	LED svítidlo LIMA černé 1,5W 100lm 70x12mm bílá teplá	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201598607	LED svítidlo LIMA hliník 1,5W 100lm 70x12mm bílá neutrální	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201597607	LED svítidlo LIMA hliník 1,5W 100lm 70x12mm bílá studená	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201599607	LED svítidlo LIMA hliník 1,5W 100lm 70x12mm bílá teplá	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201721607	LED svítidlo LIMA chrom 1,5W 100lm 70x12mm bílá neutrální	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201720607	LED svítidlo LIMA chrom 1,5W 100lm 70x12mm bílá studená	ks	0	1	130,0	130,0

193	3201722607	LED svítidlo LIMA chrom 1,5W 100lm 70x12mm bílá teplé	ks	0	1	130,0	130,0
193	3201727607	LED svítidlo LADA bílé 1,5W 100lm 76x13mm bílá neutrální	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201726607	LED svítidlo LADA bílé 1,5W 100lm 76x13mm bílá studená	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201728607	LED svítidlo LADA bílé 1,5W 100lm 76x13mm bílá teplé	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201736607	LED svítidlo LADA černé 1,5W 100lm 76x13mm bílá neutrální	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201735607	LED svítidlo LADA černé 1,5W 100lm 76x13mm bílá studená	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201737607	LED svítidlo LADA černé 1,5W 100lm 76x13mm bílá teplé	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201730607	LED svítidlo LADA hliník 1,5W 100lm 76x13mm bílá neutrální	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201729607	LED svítidlo LADA hliník 1,5W 100lm 76x13mm bílá studená	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201731607	LED svítidlo LADA hliník 1,5W 100lm 76x13mm bílá teplé	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201733607	LED svítidlo LADA chrom 1,5W 100lm 76x13mm bílá neutrální	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201732607	LED svítidlo LADA chrom 1,5W 100lm 76x13mm bílá studená	ks	0	1	140,0	140,0
193	3201734607	LED svítidlo LADA chrom 1,5W 100lm 76x13mm bílá teplé	ks	0	1	140,0	140,0
194	3201015607	LED svítidlo bodové WIRELI 1,6W 80lm 56x8mm bílá neutrální	ks	0	0	225,0	229,0
194	3201014607	LED svítidlo bodové WIRELI 1,6W 80lm 56x8mm bílá studená	ks	0	0	225,0	229,0
194	3201016607	LED svítidlo bodové WIRELI 1,6W 80lm 56x8mm bílá teplá	ks	0	0	225,0	229,0
194	3201751607	LED svítidlo bodové WIRELI vest. 2W 120lm 65x11mm bílá neutrální	ks	0	0	170,0	170,0
194	3201752607	LED svítidlo bodové WIRELI vest. 2W 120lm 65x11mm bílá teplé	ks	0	0	170,0	170,0
194	3201750607	LED svítidlo bodové WIRELI vest. 2W 120lm 65x11mm bílá studená	ks	0	0	170,0	170,0
195	3201012607	Světlo LED panel WIRELI 3W 150lm 100x100x4,9mm (bílá neutrální)	ks	0	0	225,0	229,0
195	3201011607	Světlo LED panel WIRELI 3W 150lm 100x100x4,9mm (bílá studená)	ks	0	1	225,0	225,0
195	3201013607	Světlo LED panel WIRELI 3W 150lm 100x100x4,9mm (bílá teplá)	ks	0	1	225,0	225,0
195	3201022607	Světlo LED panel WIRELI 6W 300lm 200x100x4,9mm (bílá neutrální)	ks	0	0	285,0	289,0
195	3201021607	Světlo LED panel WIRELI 6W 300lm 200x100x4,9mm (bílá studená)	ks	0	1	285,0	285,0
195	3201023607	Světlo LED panel WIRELI 6W 300lm 200x100x4,9mm (bílá teplá)	ks	0	1	285,0	285,0
195	3201766607	LED svítidlo JUNO+ s dotyk. senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá neutrální	ks	0	1	330,0	330,0
195	3201765607	LED svítidlo JUNO+ s dotyk. senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá studená	ks	0	1	330,0	330,0
195	3201767607	LED svítidlo JUNO+ s dotyk. senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá teplé	ks	0	1	330,0	330,0
195	3201760607	LED svítidlo JUNO+ s IR senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá neutrální	ks	0	1	330,0	330,0
195	3201759607	LED svítidlo JUNO+ s IR senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá studená	ks	0	1	330,0	330,0
195	3201761607	LED svítidlo JUNO+ s IR senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá teplé	ks	0	1	330,0	330,0
195	3201763607	LED svítidlo JUNO s dotyk. senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá neutrální	ks	0	1	310,0	310,0
195	3201762607	LED svítidlo JUNO s dotyk. senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá studená	ks	0	1	310,0	310,0
195	3201764607	LED svítidlo JUNO s dotyk. senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá teplé	ks	0	1	310,0	310,0
195	3201757607	LED svítidlo JUNO s IR senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá neutrální	ks	0	1	310,0	310,0
195	3201756607	LED svítidlo JUNO s IR senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá studená	ks	0	1	310,0	310,0
195	3201758607	LED svítidlo JUNO s IR senzorem 1,8W 100lm 65x13mm bílá teplé	ks	0	1	310,0	310,0
195	3201754607	LED svítidlo JUNO 1,8W 100lm 65x13mm bílá neutrální	ks	0	1	175,0	175,0
195	3201753607	LED svítidlo JUNO 1,8W 100lm 65x13mm bílá studená	ks	0	1	175,0	175,0
195	3201755607	LED svítidlo JUNO 1,8W 100lm 65x13mm bílá teplé	ks	0	1	175,0	175,0
196	3201772607	LED svítidlo ALFA s IR senzorem 11W 480lm 900x40x10,5mm bílá neutrální	ks	0	1	759,0	759,0
196	3201771607	LED svítidlo ALFA s IR senzorem 11W 480lm 900x40x10,5mm bílá studená	ks	0	1	759,0	759,0
196	3201773607	LED svítidlo ALFA s IR senzorem 11W 480lm 900x40x10,5mm bílá teplé	ks	0	1	759,0	759,0
196	3201781607	LED svítidlo ZARA s 2xIR dveř. senzorem 5W 250lm 562x40x13mm bílá neutrální	ks	0	1	640,0	640,0
196	3201780607	LED svítidlo ZARA s 2xIR dveř. senzorem 5W 250lm 562x40x13mm bílá studená	ks	0	1	640,0	640,0
196	3201782607	LED svítidlo ZARA s 2xIR dveř. senzorem 5W 250lm 562x40x13mm bílá teplé	ks	0	1	640,0	640,0
196	3201778607	LED svítidlo ZARA s IR dveř. senzorem 5W 250lm 562x40x13mm bílá neutrální	ks	0	1	520,0	520,0
196	3201779607	LED svítidlo ZARA s IR dveř. senzorem 5W 250lm 562x40x13mm bílá teplé	ks	0	1	520,0	520,0
196	3201777607	LED svítidlo ZARA s IR dveř. senzorem 5W 250lm 562x40x13mm bílá studená	ks	0	1	520,0	520,0
196	3201775607	LED svítidlo ZARA 5W 250lm 562x40x13mm bílá neutrální	ks	0	1	450,0	450,0
196	3201774607	LED svítidlo ZARA 5W 250lm 562x40x13mm bílá studená	ks	0	1	450,0	450,0
196	3201776607	LED svítidlo ZARA 5W 250lm 562x40x13mm bílá teplé	ks	0	1	450,0	450,0
196	3201769607	LED svítidlo ALFA s IR senzorem 8,5W 380lm 600x40x10,5mm bílá neutrální	ks	0	1	640,0	640,0
196	3201768607	LED svítidlo ALFA s IR senzorem 8,5W 380lm 600x40x10,5mm bílá studená	ks	0	1	640,0	640,0
196	3201770607	LED svítidlo ALFA s IR senzorem 8,5W 380lm 600x40x10,5mm bílá teplé	ks	0	1	640,0	640,0
197	3201790607	LED svítidlo ZARA s 2xIR dveř. senzorem 8W 320lm 862x40x13mm bílá neutrální	ks	0	1	770,0	770,0
197	3201789607	LED svítidlo ZARA s 2xIR dveř. senzorem 8W 320lm 862x40x13mm bílá studená	ks	0	1	770,0	770,0
197	3201791607	LED svítidlo ZARA s 2xIR dveř. senzorem 8W 320lm 862x40x13mm bílá teplé	ks	0	1	770,0	770,0
197	3201787607	LED svítidlo ZARA s IR dveř. senzorem 8W 320lm 862x40x13mm bílá neutrální	ks	0	1	650,0	650,0
197	3201786607	LED svítidlo ZARA s IR dveř. senzorem 8W 320lm 862x40x13mm bílá studená	ks	0	1	650,0	650,0
197	3201788607	LED svítidlo ZARA s IR dveř. senzorem 8W 320lm 862x40x13mm bílá teplé	ks	0	1	650,0	650,0
197	3201784607	LED svítidlo ZARA 8W 320lm 862x40x13mm bílá neutrální	ks	0	1	580,0	580,0
197	3201783607	LED svítidlo ZARA 8W 320lm 862x40x13mm bílá studená	ks	0	1	580,0	580,0
197	3201785607	LED svítidlo ZARA 8W 320lm 862x40x13mm bílá teplé	ks	0	1	580,0	580,0
198	3201083607	LED svítidlo ALA hliník, 300 mm, bílá studená 2,5W 230V	ks	0	1	350,0	350,0
198	3201085607	LED svítidlo ALA hliník, 400 mm, bílá studená 3,3W 230V	ks	0	1	383,0	383,0
198	3201087607	LED svítidlo ALA hliník, 500 mm, bílá studená 4,2W 230V	ks	0	1	419,0	419,0
198	3201089607	LED svítidlo ALA hliník, 600 mm, bílá studená 5W 230V	ks	0	1	431,0	431,0
198	3201060607	LED svítidlo ALA chrom, 300 mm, bílá studená 2,5W 230V 36 LED	ks	0	1	350,0	350,0
198	3201084607	LED svítidlo ALA chrom, 400 mm, bílá studená 3,3W 230V	ks	0	1	383,0	383,0
198	3201086607	LED svítidlo ALA chrom, 500 mm, bílá studená 4,2W 230V	ks	0	1	419,0	419,0
198	3201053607	LED svítidlo ALA chrom, 600 mm, bílá studená 5W 230V 72 LED	ks	0	1	431,0	431,0
199	3201077607	Clip LED (ELLI, ALA, IDA), hliník	ks	0	1	47,0	47,0
199	3201076607	Clip LED (ELLI, ALA, IDA), chrom	ks	0	1	47,0	47,0
199	3201093607	LED svítidlo IDA chrom, 1100 mm, bílá studená 9,7W 12V	ks	0	1	575,0	575,0
199	3201088607	LED svítidlo IDA chrom, 600 mm, bílá studená 5,3W 12V	ks	0	1	374,0	374,0
199	3201092607	LED svítidlo IDA chrom, 900 mm, bílá studená 8,1W 12V	ks	0	1	550,0	550,0
199	3201091607	LED svítidlo ALA hliník, 800 mm, bílá studená 6,5W 230V	ks	0	1	639,0	639,0
199	3201090607	LED svítidlo ALA chrom, 800 mm, bílá studená 6,5W 230V	ks	0	1	639,0	639,0
199	3201082607	LED svítidlo IDA chrom, 400 mm, bílá studená 3,5W 12V	ks	0	1	328,0	328,0
200	3201098607	LED svítidlo FLEXI Q bílá, bílá studená 1,5W 12V 30 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO

200	3201099607	LED svítidlo FLEXI Q bílá, bílá teplá 1,5W 12V 30 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201096607	LED svítidlo FLEXI Q černá, bílá studená 1,5W 12V 30 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201097607	LED svítidlo FLEXI Q černá, bílá teplá 1,5W 12V 30 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201701607	LED svítidlo FLEXI R bílá, bílá studená 1,8W 12V 90 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201700607	LED svítidlo FLEXI R černá, bílá studená 1,8W 12V 90 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201705607	LED svítidlo FLEXI RH bílá, bílá neutrální 1,8W 12V 90 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201704607	LED svítidlo FLEXI RH bílá, bílá studená 1,8W 12V 90 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201703607	LED svítidlo FLEXI RH černá, bílá neutrální 1,8W 12V 90 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
200	3201702607	LED svítidlo FLEXI RH černá, bílá studená 1,8W 12V 90 lm	ks	0	0	569,0	VYŘAZENO
162	3205006602	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 5,0m, ks	ks	0	0	105,0	109,0
187	3201704608	Lišta 4-polová 2m bílá EU standard	ks	0	0	VYŘAZENO	VYŘAZENO
více stran	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel, ks	ks	0	0	7,0	7,0
více stran	3209193120	Montážní úchyt U kulatý otvor, nerez ocel, ks	ks	0	0	8,0	8,0
více stran	3209159120	Difuzor WIRELI D PŮLKULATÝ OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	59,0	59,0
více stran	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	28,0	28,0
více stran	3209013600	Difuzor WIRELI C KLIP OPÁL, 4m (metráž)	m	0	0	28,0	28,0
více stran	3209040120	Profil WIRELI P22 chladicí (OVAL20) 22x0,4x2000mm (metráž)	m	0	1	19,0	19,0
více stran	3209038120	Profil WIRELI P10 chladicí (PEN8, MIKRO10) 10x0,5x2000mm (metráž)	m	0	0	10,0	10,0
více stran	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÝ 2m (metráž)	m	0	0	16,0	16,0
více stran	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	16,0	16,0
více stran	3202014600	Difuzor WIRELI B OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	16,0	16,0
více stran	3209051600	Difuzor WIRELI J ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	16,0	16,0
více stran	3209040600	Difuzor WIRELI J JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	16,0	16,0
více stran	3209026600	Difuzor WIRELI E ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	19,0	19,0
více stran	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	19,0	19,0
více stran	3209028600	Difuzor WIRELI E OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	19,0	19,0
více stran	3209033600	Difuzor WIRELI K KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	117,0	117,0
více stran	3209064600	Difuzor WIRELI E9 HRANATÝ OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	120,0	120,0
více stran	3202019600	Difuzor WIRELI 01,02 KLIP ČIRÝ UV, 2m (metráž)	m	0	0	59,0	59,0
více stran	3202029601	Difuzor WIRELI 01,02 KLIP OPÁL UV, 2m (metráž)	m	0	0	59,0	59,0
více stran	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	11,0	11,0
více stran	3202024600	Difuzor WIRELI A OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	11,0	11,0
více stran	3209070600	Difuzor WIRELI C KLIP ČERNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	32,0	32,0
více stran	3209058600	Difuzor WIRELI C2 KLIP ČIRÁ, 2m (metráž)	m	0	0	29,0	29,0
více stran	3209059600	Difuzor WIRELI C2 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	29,0	29,0
více stran	3209055600	Difuzor WIRELI C9 KLIP ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	65,0	65,0
více stran	3209038600	Difuzor WIRELI C9 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	65,0	65,0
více stran	3209067600	Difuzor WIRELI E7 HRANATÝ OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	122,0	122,0
více stran	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIP ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	39,0	39,0
více stran	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	39,0	39,0
více stran	3209021600	Difuzor WIRELI G ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	18,0	18,0
více stran	3202016600	Difuzor WIRELI G JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	18,0	18,0
více stran	3202015600	Difuzor WIRELI G OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	18,0	18,0
více stran	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) OPÁL, pár	pár	0	0	20,0	20,0
více stran	3209317120	Montážní úchyt S kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	15,0	15,0
více stran	3209304120	Montážní úchyt S oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	15,0	15,0
více stran	3202106120	Montážní úchyt X kulatý otvor, hliník, pár	pár	0	0	16,0	16,0
více stran	3209343120	Montážní úchyt U9 s pružinou do sádrokartonu, nerez ocel, pár	pár	0	0	134,0	134,0
více stran	3209346120	Montážní úchyt U9 se zuby do drážky, nerez ocel, pár	pár	0	0	139,0	139,0
více stran	3209044120	Montážní spojka WIRELI X - 180° (SURFACE10, GROOVE10, CORNER10), ks	ks	0	0	13,0	16,0
více stran	3209347120	Montážní úchyt U9 kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	25,0	25,0
více stran	3209348120	Montážní úchyt U9 oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	25,0	27,0
více stran	3209016609	Difuzor PDS, PDS4 KLIP B ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	88,0	97,0
více stran	3209015609	Difuzor PDS, PDS4 KLIP B OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	88,0	97,0
více stran	3209006609	Profil PDS4 hliník surový 16,2x12x2000mm (metráž)	m	0	1	76,0	76,0
více stran	3209309120	Montážní úchyt světelné výzbroje WIRELI LINEA20, ks	ks	0	0	30,0	30,0
více stran	3209005609	Profil PDS4 hliník anod. 16,2x12x2000mm (metráž)	m	0	0	93,0	VYŘAZENO
více stran	3209183609	Difuzor PDS, PDS4 KLIP C OPÁL LIGER, 2m (metráž)	m	0	0	125,0	150,0
více stran	3209036609	Difuzor PDS, PDS4 KLIP A ČIRÝ ELEGANT, 2m (metráž)	m	0	0	84,0	105,0
více stran	3209035609	Difuzor PDS, PDS4 KLIP A OPÁL ELEGANT, 2m (metráž)	m	0	0	84,0	105,0
více stran	3209071600	Difuzor WIRELI F KLIP ČERNÝ 2m (metráž)	m	0	0	40,0	40,0
více stran	3209361120	Montážní úchyt U4 oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	26,0	26,0
více stran	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	16,0	16,0
více stran	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	28,0	28,0
více stran	3209022600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÝ, 4m (metráž)	m	0	0	28,0	28,0
více stran	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	28,0	28,0
více stran	3209012600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÝ, 4m (metráž)	m	0	0	28,0	28,0
více stran	3209192120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	15,0	15,0
více stran	3209005602	Montážní úchyt Z kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	15,0	15,0
více stran	3209006602	Montážní úchyt Z oválný otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	13,0	13,0
více stran	3209245120	Montážní úchyt T kulatý otvor, hliník, pár	pár	0	0	12,0	12,0
více stran	3204026120	Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V	ks	0	0	539,0	549,0
více stran	3209004600	Difuzor WIRELI 01,02 KLIP ČIRÝ, 4m (metráž)	m	0	0	24,0	24,0
více stran	3209164120	Montážní úchyt U se zuby do drážky, nerez ocel, pár	pár	0	0	67,0	VYŘAZENO
více stran	3209053600	Difuzor WIRELI A9 ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	21,0	21,0
více stran	3209052600	Difuzor WIRELI A9 JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	m	0	0	21,0	21,0
více stran	3209037600	Difuzor WIRELI A9 OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	21,0	21,0
více stran	3209111120	Spojka rohová WIRELI SLIM25 - 90° hliník anoda, ks	ks	0	0	136,0	136,0
více stran	3209045120	Montážní spojka WIRELI T - 180° (SURFACE14, GROOVE14, CORNER14), ks	ks	0	0	15,0	15,0
více stran	3209039600	Difuzor WIRELI D9 PŮLKULATÝ OPÁL, 2m (metráž)	m	0	0	128,0	128,0
více stran	3209362120	Montážní úchyt U4 kulatý otvor, nerez ocel, pár	pár	0	0	33,0	33,0

více stran	3202012600	Difuzor WIRELI C ČOČKA 60° KLIP ČIRÝ, 2m (metráž)	m	0	0	99,0	99,0
více stran	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádrokartonu, hliník, pár	pár	0	0	70,0	70,0
Novinky 09/2021							
-	3204000121	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V24 C2	ks	0	0	953,0	1009,0
-	3204000130	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12 C2	ks	0	0	953,0	1039,0
-	3209528602	Koncovka WIRELI DIAGONAL14 černá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209527602	Koncovka WIRELI DIAGONAL14 bílá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209526602	Koncovka WIRELI DIAGONAL14 stříbrná s otvorem, pár	pár	1	0	19,0	19,0
-	3209525602	Koncovka WIRELI DIAGONAL14 šedá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209528120	Profil WIRELI DIAGONAL14 F/TY černá anoda, 2m (metráž)	m	1	0	147,0	147,0
-	3209527120	Profil WIRELI DIAGONAL14 F/TY bílý komaxit, 2m (metráž)	m	1	0	169,0	189,0
-	3209526120	Profil WIRELI DIAGONAL14 F/TY hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	68,0	68,0
-	3209525120	Profil WIRELI DIAGONAL14 F/TY hliník anoda, 2m (metráž)	m	1	0	104,0	104,0
-	3209307609	Koncovka PDS-NK šedá, ks	pár	0	0	20,0	24,0
-	3209207609	Profil PDS-NK hliník anoda 22,2x12x2000mm (metráž)	m	0	0	109,0	168,0
-	3209072600	Difuzor WIRELI C9 KLIP ČERNÝ, 2m (metráž)	m	1	0	79,0	79,0
-	3209529120	Profil WIRELI OMNI10 AC2 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	113,0	113,0
-	3209530120	Profil WIRELI OMNI10 AC2 hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	72,0	72,0
-	3209529602	Koncovka WIRELI OMNI10 šedá, pár	pár	1	0	20,0	20,0
-	3209531120	Profil WIRELI SMOOTH12 BC/Q9 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	141,0	141,0
-	3209530602	Koncovka WIRELI SMOOTH12 šedá, pár	pár	1	0	20,0	20,0
-	3209047120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 90° VERTIKÁLNÍ, ks	ks	1	0	113,0	113,0
-	3209048120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 90°, ks	ks	1	0	109,0	109,0
-	3209049120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 180°, ks	ks	1	0	109,0	109,0
-	3209050120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 60°, ks	ks	1	0	109,0	109,0
-	3209051120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 120°, ks	ks	1	0	111,0	111,0
-	3209052120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 135°, ks	ks	1	0	111,0	111,0
-	3209053120	Montážní spojka WIRELI SMOOTH12 Q - 45°, ks	ks	1	0	106,0	106,0
-	3209532120	Profil WIRELI HIDE10 C4 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	136,0	136,0
-	3209533120	Profil WIRELI HIDE10 C4 hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	87,0	87,0
-	3209080600	Difuzor WIRELI C4 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	m	1	0	33,0	33,0
-	3209531602	Koncovka WIRELI HIDE10 šedá, pár	pár	1	0	20,0	20,0
-	3211018609	Magnetický úchyt, 10x14x1,5mm, 5 párů, set	set	1	0	161,0	161,0
-	3211019609	Magnetický úchyt, 6x20x2mm, 5 párů, set	set	1	0	167,0	167,0
-	3211020609	Oboustranná lepicí páska HPX 12mm x 5m, ks	ks	1	0	178,0	178,0
Novinky 03/2022							
-	3209075600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÝ, 3m (metráž)	m	1	0	28,0	28,0
-	3209074600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÝ, 3m (metráž)	m	1	0	28,0	28,0
-	3209073600	Difuzor WIRELI C KLIP OPÁL, 3m (metráž)	m	1	0	28,0	28,0
-	3202142120	Profil WIRELI CORNER10 BC/UX stříbrný elox, 3m (metráž)	m	1	0	92,0	92,0
-	3202141120	Profil WIRELI GROOVE10 BC/UX stříbrný elox, 3m (metráž)	m	1	0	73,0	73,0
-	3202140120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX stříbrný elox, 3m (metráž)	m	1	0	77,0	77,0
-	3209200602	Koncovka WIRELI ARC12 stříbrná, pár	pár	1	0	18,0	18,0
-	3209302602	Koncovka WIRELI GROOVE10 bílá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	18,0	18,0
-	3209303602	Koncovka WIRELI GROOVE10 černá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	18,0	18,0
-	3209304602	Koncovka WIRELI GROOVE10 stříbrná hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	18,0	18,0
-	3209301602	Koncovka WIRELI GROOVE10 šedá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	18,0	18,0
-	3209310602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 bílá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209311602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 černá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209312602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 stříbrná hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209309602	Koncovka WIRELI BEGTIN12 šedá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	15,0	15,0
-	3209229602	Koncovka WIRELI SMART-IN16 bílá, pár	pár	1	0	23,0	23,0
-	3209226602	Koncovka WIRELI SMART-IN16 šedá, pár	pár	1	0	23,0	23,0
-	3209227602	Koncovka WIRELI SMART-IN16 stříbrná, pár	pár	1	0	23,0	23,0
-	3209306602	Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	22,0	22,0
-	3209307602	Koncovka WIRELI GROOVE14 černá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	22,0	22,0
-	3209308602	Koncovka WIRELI GROOVE14 stříbrná hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	22,0	22,0
-	3209305602	Koncovka WIRELI GROOVE14 šedá hranatá s otvorem, pár	pár	1	0	22,0	22,0
-	3205016603	Zdroj napětí 12V 36W 3A adaptér typ ADAP-36V12	ks	1	0	179,0	209,0
-	3204401606	Dotykový spínač se stmívačem s pamětí k zavrtání do korpusu PLAST bílý	ks	1	0	189,0	189,0
-	3204402606	Dotykový spínač se stmívačem s pamětí k zavrtání do korpusu PLAST černý	ks	1	0	189,0	189,0
-	3205021601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 3,0m (bílý), ks	ks	1	0	83,0	85,0
-	3205022601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 3,0m (černý), ks	ks	1	0	83,0	85,0
-	3205012601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 3m, bílá, ks	ks	1	0	62,0	64,0
-	3205013601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 3m, černá, ks	ks	1	0	62,0	64,0
-	3205007602	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 5,0m, černá, ks	ks	1	0	105,0	109,0
-	3205007601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2,0m, černá, ks	ks	1	0	45,0	46,0
Novinky 11/2022							
-	3209206609	Profil PDS4 PLUS+ stříbrný elox, 16,2x12x2000mm (metráž)	m	1	0	-	167,0
-	3209210609	Koncovka PDS4-PLUS šedá s otvorem, ks	ks	1	0	-	42,0
-	3209209609	Koncovka PDS4-PLUS šedá, ks	ks	1	0	-	34,0
-	3209407609	Koncovka PDS-NK šedá s otvorem, ks	ks	1	0	-	24,0
-	3204000225	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12 C2	ks	1	0	-	325,0
-	3204000221	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12 E	ks	1	0	-	899,0
-	3204000222	Zdroj napětí 24V 100W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC100V24 E	ks	1	0	-	899,0
-	3205297609	Rozbočovací krabička 4x JST-M samice + 2m kabel, ks	ks	1	0	-	47,0
-	3205296609	Rozbočovací krabička 3x JST-M samice + 2m kabel, ks	ks	1	0	-	35,0
-	3201904608	LED svítidlo MANA 2W 130lm 900mAh 233x40x8,8mm bílá teplá	ks	1	0	-	399,0
-	3201905608	LED svítidlo MANA 2W 130lm 900mAh 233x40x8,8mm bílá neutrální	ks	1	0	-	399,0
-	3201906608	LED svítidlo MANA 2W 130lm 900mAh 233x40x8,8mm bílá studená	ks	1	0	-	399,0

-	3201907608	LED svítidlo MANA 3,5W 270lm 1500mAh 400x40x8,8mm bílá teplá	ks	1	0	-	479,0
-	3201908608	LED svítidlo MANA 3,5W 270lm 1500mAh 400x40x8,8mm bílá neutrální	ks	1	0	-	479,0
-	3201909608	LED svítidlo MANA 3,5W 270lm 1500mAh 400x40x8,8mm bílá studená	ks	1	0	-	479,0
	3209600120	Profil WIRELI COMBO30-01 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	329,0
	3209602120	Profil WIRELI COMBO30-01 bílý lak, 2m (metráž)	m	1	0	-	449,0
	3209603120	Profil WIRELI COMBO30-01 černý elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	419,0
	3209604120	Profil WIRELI COMBO30-02 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	149,0
	3209606120	Profil WIRELI COMBO30-02 bílý lak, 2m (metráž)	m	1	0	-	199,0
	3209607120	Profil WIRELI COMBO30-02 černý elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	219,0
	3209608120	Profil WIRELI COMBO30-03 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	169,0
	3209610120	Profil WIRELI COMBO30-03 bílý lak, 2m (metráž)	m	1	0	-	225,0
	3209611120	Profil WIRELI COMBO30-03 černý elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	229,0
	3209532602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 šedá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209533602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 stříbrná, pár	pár	1	0	-	35,0
	3209534602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 bílá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209535602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 černá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209536602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 D9 šedá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209537602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 D9 stříbrná, pár	pár	1	0	-	39,0
	3209538602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 D9 bílá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209539602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 D9 černá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209540602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 E9 šedá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209541602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 E9 stříbrná, pár	pár	1	0	-	35,0
	3209542602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 E9 bílá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209543602	Koncovka WIRELI COMBO30-01 E9 černá, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209054120	Montážní úchyt COMBO30 - 180° pro závěs, ks	ks	1	0	-	57,0
	3209055120	Montážní úchyt COMBO30 s prohnutím pro závěs, nerez ocel, pár	pár	1	0	-	65,0
	3209056120	Šroub pro úchyt a spojku COMBO30, 20 ks, set	set	1	0	-	38,0
	3209047120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 90° VERTIKÁLNÍ, ks	ks	1	0	-	113,0
	3209048120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 90°, ks	ks	1	0	-	109,0
	3209049120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 180°, ks	ks	1	0	-	109,0
	3209050120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 60°, ks	ks	1	0	-	109,0
	3209051120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 120°, ks	ks	1	0	-	111,0
	3209052120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 135°, ks	ks	1	0	-	111,0
	3209053120	Montážní spojka WIRELI COMBO30, SMOOTH12 Q - 45°, ks	ks	1	0	-	106,0
	3209601120	Profil WIRELI COMBO30-01 hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	-	226,0
	3209605120	Profil WIRELI COMBO30-02 hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	-	107,0
	3209609120	Profil WIRELI COMBO30-03 hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	-	115,0
	3209612120	Profil WIRELI SKIRT10 AC2/Q9 stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	213,0
	3209614120	Profil WIRELI SKIRT10 AC2/Q9 bílý lak, 2m (metráž)	m	1	0	-	263,0
	3209615120	Profil WIRELI SKIRT10 vnější kryt stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	130,0
	3209617120	Profil WIRELI SKIRT10 vnější kryt bílý lak, 2m (metráž)	m	1	0	-	193,0
	3209544602	Koncovka WIRELI SKIRT10 šedá, pár	pár	1	0	-	19,0
	3209545602	Koncovka WIRELI SKIRT10 stříbrná, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209546602	Koncovka WIRELI SKIRT10 bílá, pár	pár	1	0	-	19,0
	3209613120	Profil WIRELI SKIRT10 AC2/Q9 hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	-	155,0
	3209616120	Profil WIRELI SKIRT10 vnější kryt hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	-	85,0
	3209618120	Profil WIRELI BASE stříbrný elox, 2m (metráž)	m	1	0	-	199,0
	3209620120	Profil WIRELI BASE bílý lak, 2m (metráž)	m	1	0	-	249,0
	3209547602	Koncovka WIRELI BASE šedá, pár	pár	1	0	-	19,0
	3209548602	Koncovka WIRELI BASE stříbrná, pár	pár	1	0	-	26,0
	3209549602	Koncovka WIRELI BASE bílá, pár	pár	1	0	-	20,0
	3209619120	Profil WIRELI BASE hliník surový, 2m (metráž)	m	1	0	-	135,0
	3209077600	Difuzor WIRELI C3 KLIP ČERNÝ, 2m (metráž)	m	1	0	-	38,0
	3209076600	Difuzor WIRELI C2 KLIP ČERNÝ, 2m (metráž)	m	1	0	-	34,0